

Fåglar i Jämtland-Härjedalen

Årgång 35 1-2015



Fåglar i Jämtland-Härjedalen (FiJH)

Ges ut av Jämtlands läns Ornitologiska Förening och utkommer med 4 nummer per år (varav 1 eller 2 nummer är enklare informationsblad).

Redaktör: Staffan Åström, 0640-131 14, sibbaldia@passagen.se

ISSN: 0282-4760

Jämtlands läns Ornitologiska Förening (JORF) är en regional förening till Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige, som verkar för fågelskydd, fågelforskning samt fågelskådning i Jämtlands län.

Medlemsavgift inbetalas på Plusgirokonto 86 03 09-4

Vuxen 180 kr

Extra familjemedlem eller stödmedlem 50 kr (utan tidskrift)

Ungdom 60 kr

Adress

c/o Elisabeth Marklund

Orrviksvägen 7

832 94 Orrviken

E-post info@jorf.se

Hemsida www.jorf.se

FÅGELRAPPORT FÖR JÄMTLAND 2014

Regionala rapportkommittén (Christer Pålsson, Johan Råghall och Trond Sørhuus)

2014 blev det bästa året hittills sett till antalet observerade arter. Inom Jämtlands rapportområde – i stort sett motsvarande landskapet Jämtland – observerades 217 arter (exklusive tre arter som räknas som ospontant uppträdande och därför markeras med klamrar i rapporten), vilket kan jämföras med 208 de två föregående åren. En ny art observerades under året, nämligen tuvsnäppa som sågs i Avaviken, Dvärsätt, några dagar i maj. Totalt omfattar nu Jämtlands artlista 278 arter. Andra för området mycket sällsynta arter (med färre än 10 fynd totalt) som sågs var svartnåbbad islom (fynd nummer 2), snögås (3), amerikansk kricka (3), höksångare (3), rörhöna (5), bredstjärtad labb (5–6) och prutgås (8–9).

En art som saknades i årets artlista var ortolansparven, som på senare år blivit alltmer sällsynt i Jämtland såväl som i resten av Sverige. Bortsett från 2010 har den rapporterats årligen med åtminstone något fynd. Trots frånvaron av rapporter är det dock troligt att det ännu finns enstaka häckande ortolansparvar kvar i områdets östra del, och då främst på hyggen.

Både antalet rapporter till Artportalen (Svalan) och antalet rapportörer steg något jämfört med de två föregående åren. Rapportantalet har sedan 2008 legat stadigt mellan knappt 22 000 och knappt 32 000 per år med en topp 2011. 2014 rapporterade 480 olika rapportörer in 26 278 observationer. Detta är ganska lite jämfört med områden som t.ex. Stockholm, Skåne och Uppland som alla hade mer än tio gånger så många rapporter under 2014, men det är givetvis ändå en stor mängd data att hantera för oss i Rrk. Men det är vi glada för! För även om Artportalen som bygger på spontanrapportering aldrig kan ersätta systematiska inventeringar så bidrar du som rapportör ändå till ökad kunskap om Jämtlands fågelfauna.

I rapporten förekommer en del förkortningar, vilka förklaras nedan:

1K, 2K, 2K+ , 2K- osv.

en fågel i sitt 1:a, 2:a kalenderår osv. Plustecken anger "2 år eller äldre". Minustecken anger "2 år eller yngre"

ad	adult, dvs. fågel i sin vuxendräkt
pull	pullus, dvs. dununge
honf	honfärgad, dvs. fågel i honlik dräkt
ex	exemplar
förbifl.	förbiflygande
lämpl biotop	lämplig häckningsbiotop
rast	rastande
ringm	individ som ringmärkts
str	sträckande (ofta följt av väderstreck S, SO osv.)
kn	kommun
FSO	fågelskyddsområde
NR	naturreservat

KNÖLSVAN *Cygnus olor*

2 ad i par ruvande Ammerån (myningen), Indalsälven, Ragunda 29.3–14.7 (Trond Sørhuus, Stefan Wikander, Henrik Roos m.fl.). 2 ex rast Mattmarströmmen, Kvissleströmmarna 8.4 (Lars Strömberg). 2 ex rast 17.4 och 2 i par i lämpl. häckbiotop 8.6, båda Galhammarviken, Svenstavik (Tomas Saxgård, Bertil Roos). 1 ex Kycklingvattenet, Frostviken 30.4 (Eric Salomonsson). 1 2K Nätaholmen, Ånnsjöns FSO 24.5 (Trond Sørhuus).

Sannolikt misslyckades paret vid Ammeråns mynning med årets häckningsförsök till följd av förändringar i vattenståndet. Tredje fyndet av knölsvan i Strömsunds kn, tillika första i Frostviken.

SÅNGSVAN *Cygnus cygnus*

12 konstaterade och ungefär lika många troliga häckningar rapporterades. Största ansamlingen som noterades var minst 150 ex i Indalsälven, Undersåker, den 28 november.

SÄDGÅS *Anser fabalis*

Mellan 13 april och 29 maj rapporterades ca 50 ex från 5 olika lokaler, flest från den

kända rastlokaler vid Sikåstornet. Sträcktoppen inföll kring 20 april. Under hösten rapporterades 7 fynd av ca 1 100 ex. Flera stora sydsträckande flockar med hundratal individer upptäcktes på ett par olika lokaler 21–22 september, något som är relativt ovanligt i Jämtland. För första gången på fem år rapporterades ett högin-tressant sommarfynd från en sannolik häckningslokal. Det var inom det väldiga Hotagens NR som 7 ad+6 pull observerades den 8 juli.

SPETSBERGSGÅS *Anser brachyrhynchus*

Vår: 1 ex rast Indalsälven, Mörsil 14.4–6.5 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink, Eva Johansson m.fl.). 1 ex rast Norra tornet, Ändsjöns NR 22.4 (Sune Gustafsson). 7 ex rast Sikåstornet 24–27.4 (Christer Pålsson, Robert Jansson m.fl.). 5 ex rast Änge, Offerdal 29.4 (Thomas Holmberg). 2 ex rast Sikåstornet 4.5 (Christer Pålsson, Robert Jansson). 8 ex rast Landön, Offerdal 15.5 (Gunnar Kvarnlöf).

Höst: 3 ex rast Sikås 10–11.10 (Robert Jansson, Bo Wik, Anna Lena Wik). 2 ex Kösta, Alsen 11.10 (Trond Sørhuus). 2 ex rast Ocke, Mörsil 16.10 (Kim Woxlägd, Lars Strömberg).

BLÄSGÅS *Anser albifrons*

1 ex rast Avaviken, Dvärsett 11–18.4 (Kjell Nilsson, Hans Nilsson, Christer Pålsson m.fl.). 15:e bläsgåsfyndet i Jämtland. Senast arten sågs var 2012.

GRÅGÅS *Anser anser*

Blott 2 häckningar konstaterades; en i Mörsil samt, för första gången, en i Tysjöarna. Troligen förekom häckning som vanligt även i Mattmartjärnen och Kluk. Största ansamlingen var en höstflock på 40 ex i Ockesjön den 16 oktober.

FJÄLLGÅS X VITKINDAD GÅS *Branta leucopsis X Anser erythropus*

1 ex Ändsjöns NR 11.10 (Trond Sørhuus).

[STRIPGÅS] *Anser indicus*

3 ex Hoverberg, Berg 22.6 (Bertil Roos).

[SNÖGÅS, VIT FAS] *Anser caerulescens*

1 ex rast Birka båthamn, Ås och Ändsjöns naturreservat 10.10-4.11 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson, Trond Sørhuus m.fl.). Jämtlands tredje snögåsfynd.

PRUTGÅS *Branta bernicla*

1 ex rast Ösa, Ås 25.9 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson). 5 ex Gevågsstranden, Gevåg, Ragunda 17.10 (Joakim Wallström).

Fynd nr 8–9 i Jämtland. Senast prutgås skymtades i landskapet var 2010.

VITKINDAD GÅS *Branta leucopsis*

Endast ca 10–15 ungpullar rapporterades, men flera rapportörer har tyvärr låtit bli att notera antalet ungar i större flockar med en blandning av unga och gamla gäss. Flera rapporter om flockar på ca 400–500 ex under hösten vittnar troligen bättre om populationens numerär i Storsjön. Notabelt är att en ungpull rapporterades i Ströms Vattudal, närmare bestämt vid Vedjeön. Det är den första konstaterade häckningen i Strömsunds kn.

KANADAGÅS *Branta canadensis*

Häckning rapporterades från ca 12 lokaler. Största antalet som rapporterades var 300 ex längs Storsjöns strand i Sandnäset den 6 september.

GRAVAND *Tadorna tadorna*

1 ex rast Rödösundet, Storsjön 5.4 (Christer Pålsson). 2 ex rast Indalsälven, Lit 4.5 (Christer Pålsson, Hans Grundahl, Pär-Erik Petrusson).

[MANDARINAND] *Aix galericulata*

2 hanar rast Offerdalsberg 25.4 (gnm Gunnar Kvarnlöf). 1 hane rast Badhusparken, Östersund 28–29.10 (Hans Grundahl, Christer Pålsson, Tomas Bergström m.fl.).

BLÄSAND *Anas penelope*

En stor flock med ca 200 ex observerades 1 maj i Ockesjön. Det är det näst största antalet som rapporterats i Jämtland.

SNATTERAND *Anas strepera*

1 hona rast Åresjön, Åre 21.6 (Kicki Westman, Oscar Berkefalk Westman). 1 hona födosökande Ånnsjöns FSO 16.7 (Henrik Spovin).

AMERIKANSK KRICKA *Anas carolinensis*

1 hane rast Öjsjön, Öjsjömyrarnas NR 17.5 (Christer Pålsson, Hans Grundahl). Jämt-

lands tredje fynd. Senast arten sågs var 2010.

GRÄSAND *Anas platyrhynchos*

En noggrann räkning av de vid Frösöbron övervintrande gräsänderna genomfördes på juldagen av Pontus Wennesjö. Då fanns där hela 655 ex varav en majoritet (61 procent) var hanar.

STJÄRTAND *Anas acuta*

Endast två fynd som tyder på häckning rapporterades – ett i Stekenjokkområdet och ett i Ånnsjön, där ungar observerades i mitten av juli. Rastande stjärtänder rapporterades under våren från 13 april till 16 maj på ca 8 olika lokaler.

ÅRTA *Anas querquedula*

2 i par rast Avaviken, Dvärsätt 22–23.4 (Kjell Nilsson, Hans Nilsson, Hans Grundahl m.fl.). 2 i par rast Våge, Hallen 27.4 (Kim Woxlägd). 2 i par rast Avaviken, Dvärsätt 8–12.5 (Christer Pålsson, Pär-Erik Petrusson, Gunnar Kvarnlöf m.fl.). 2 i par Ändsjöns NR 14.5 (Lars-Olof Grund, Maria Grund). 2 i par rast Våge 14.5 (Kim Woxlägd). 2 i par födosökande Norra sjön, Tysjöarna NR 15.5 (Christer Pålsson, Lars Strömberg). 2 i par Lagunen, Ånnsjöns FSO 31.5 (Johannes Enebog, Kikki Manngård). 2 i par Norra sjön, Tysjöarna NR 10.6 (Conny Palm, Nils Abrahamsson, Carl Jyker, Lennart Tullberg).

SKEDAND *Anas clypeata*

Inte sedan 2005 har så få skedänder rapporterats, och det handlar om en rejäl minskning från de senaste åren. Man ska normalt inte dra några snabba slutsatser av rapportsiffror till Artportalen, men i detta fall är det åtminstone läge att vara observant framöver. Arten är under häckningstid koncentrerad till någon eller några få lokaler omkring Östersund, detta år Tysjöarna (0–3 par) och Lillsjön (0–3 par). Inga säkra häckningar rapporterades dock. Ströobservationer gjordes i Ändsjön (29 april) och Ånnsjön (14 maj).

BRUNAND *Aythya ferina*

Även om inga häckningar konstaterats kan vi utgå ifrån att brunanden i vanlig ordning häckat vid Tysjöarna, Ändsjön och Lillsjön. Inga andra häckningslokaler är kända, så totalt i Jämtland uppskattas beståndet till 10–40 par. En ströobservation rapporterades från Hägnäset, Frostviken den 2 maj.

BERGAND *Aythya marila*

En häckning rapporterades från Stekenjokk. I övrigt rapporterades bergänder från fyra troliga häckningslokaler i fjällen.

EJDER *Somateria mollissima*

38 ex rast Landösjön, Offerdal 2.9 (Jörgen Sundin gnm Gunnar Kvarnlöf).

ALFÅGEL *Clangula hyemalis*

Fynd nedom fjällen: 1 hane rast Ockesjön 14.10 (Kim Woxlägd). 1 ex Strömsund 29.10 (Stefan Holmberg).

1–2 häckningar (kan avse samma) rapporterades från Blåhammarfjället. Därutöver rapporterades alfåglar från ett 15-tal troliga häckningslokaler i fjällen.

SJÖORRE *Melanitta nigra*

Sent fynd: 1 honf rast Sunne 4.12 (Kim Woxlägd).

4 konstaterade häckningar i fjällen: två i Daimadalens NR i Frostviken, en i Skäckerfjällen samt en i Vålådalens NR. Därutöver fynd under häckningstid från ca 20 lokaler inom artens kärnområde i Strömsund, Krokomb och Åre kommuner, samt en lokal i Bergs kn. Decemberfyndet var det andra i Jämtland och det näst senaste. Årets första sjöorrar sågs 17 april vilket var ovanligt tidigt.

SVÄRTA *Melanitta fusca*

Något färre rapporter än vanligt, bl.a. från ett tiotal troliga häckningslokaler. Ca 4 häckningar konstaterades, i Ånnsjön, Östra Harrsjön på Rödön samt i Pilgrimstad. Ett tidigt svärtpar observerades 5 maj i Ockesjön, medan årets sista observation gjordes den 14 oktober på samma lokal.

SALSKRAKE *Mergus albellus*

1 ex rast Sikåstornet 13.4 (Jan Östlund). 2 i par Tännsjön, Åre 17.4 (Yngve Larsson). 1 honf Mattmartjärnen 26.4 (Trond Sørhuus). 1 hane födosökande 15.5 (Christer Pålsson, Lars Strömberg), 1 hane rast 21–22.5 (Christer Pålsson, Hans Grundahl) och 1 hane födosökande 28.5 (Jonas Westling), samtliga Tysjöarna NR. 1 hane Ändsjöns NR 8–28.6 (Britt-Marie Sohlström, Roine Johansson, Fredrik Åstrand m.fl.). 1 honf födosökande Övre Konäs 1.11 (Tomas Saxgård).

Som vanligt inga fynd som tyder på häckning, men för fjärde året i rad sågs en hane i Ändsjön under sommaren. Majfynden i Tysjöarna kan röra sig om samma fågel.

DALRIPA *Lagopus lagopus*

Fynd nedom fjällen: 1 ex spel/sång Nyland, Gåxsjö 15.4 (Robert Jansson). 1 ex Köttsjön, Ragunda 22.5 (Stefan Wikander). 1 ex lämpl biotop Lorås, Hammerdal och 1 ex lämpl biotop Bodtjärnen, Kilen, Hammerdal 27.6 (Christer Pålsson). 1 ex Mattmar skola, Mattmar 25.7 (Mattias Öberg). 3 ex förbifl. Fjällflon, Föllinge 4.8 (Gustav Knall). 1 ex förbifl. Ringsjöberget, Ström 23.10 (Håkan Blomqvist). 1 ad förbifl. Hältingsån (myningen), Hetögeln 1.11 (Knut Klefbom). 2 ex stationär Stortjärnen, Ström 3.12 (Tor Persson).

VAKTEL *Coturnix coturnix*

1 ex spel/sång Bleckåsen, Alsen 2–8.6 (Sölve Westlund, Christer Pålsson). 1 ex spel/sång Sää, Åre 5.6 (Lennart Norlin, Eva Hamrén Norlin, Anna Peman). 1 hane spel/sång Risselås, Strömsund 6.6 (Tor Persson). 2 hanar spel/sång Smedsåsen, Nälden, Näskott 8.6 (Bosse Larsson). 1 ex spel/sång Högsta, Hallen 15.6 (Lars Strömberg). 1 ex spel/sång Kullsta jordbrukslandskap, Hammarstrand 20.6 (Anders Johansson, Mats Axbrink). 1 ex spel/sång Ånn 25.6 (Thomas Svensson). 1 ex spel/sång Rödön 28.6–31.7 (Carl-Fredrik Yri, Sölve Westlund). 1 ex spel/sång Björnänge, Åre 29.6–4.7 (Johan Råghall, Trond Sørhuus). 1 ex spel/sång Sikåstornet 6.7 (Trond Sørhuus).

Med 10 fynd innebär 2014 tangerat rekordår för vaktel i Jämtland. 2007 rapporterades lika många fynd.

FASAN *Phasianus colchicus*

1 hane Månsåsen, Marby 9.3 (Leif Eriksson). 1 hane rast Kungsböle, Hallen 5.4 (Kim Woxlägd). 1 hane födosökande Hegled, Fannbyn, Sunne 24.5 (Lena Hallin). 1 hane födosökande Ås 19.10 (Torbjörn Öhrström gnm Kim Woxlägd). 1 hane Undersåker 28.12 (Johan Råghall).

Ovanligt många fasanobservationer. Sannolikt en tillfällighet, men dessa tuppar har en förmåga att kunna dyka upp lite varstans på oväntade ställen. Varifrån de härstammar är okänt.

SMÅLOM *Gavia stellata*

7 häckningar rapporterades. Utöver det kom rapporter från 10–15 troliga häckning-

slokaler. Två större flockar rapporterades: 14 ex i Birka båthamn, Ås, den 13 april samt 13 ex i Våge, Hallen dagen innan. Den 5 april sågs två mycket tidiga lommar vid Brastabron; den näst tidigaste observationen i Jämtland någonsin.

STORLOM *Gavia arctica*

10 häckningsfynd rapporterades, och därtill observationer från 35–40 möjliga häckningslokaler. Årets första storlommar sågs 16 april och de sista rapporterades 25 september. Det största antalet som rapporterades var 14 ex i Indalsälven vid Näverede den 28 juni.

SVARTNÄBBAD ISLOM *Gavia immer*

1 ad födosökande Bielniejaevrie, Offerdalsfjällen 9–10.7 (Gunnar Kvarnlöf).

Jämtlands andra fynd av svartnäbbad islom. Senast arten sågs var på Norderön 1996.

SKÄGGDOPPING *Podiceps cristatus*

Fynd utom Östersunds kn: 1 ex Arvesund, Hallen 13.4 (Trond Sørhuus). 1 ex födosökande Landön, Strömsund 15.4 (Tor Persson). 1 ex födosökande Ottsjön, Undersåker 28.8 (Claes Leijon).

Under en vecka i mitten av april sågs skäggdoppingar omkring Frösöbron, som mest 9 ex. Därefter påträffades 1–2 ex i Lillsjön vid tre tillfällen i slutet av maj och i juni. Vid den enda säkra häckningslokalen Ändsjön rapporterades arten regelbundet 20 april–29 september. Som mest rapporterades endast två ungar, men antalet par verkar ha varit omkring fem.

GRÅHAKEDOPPING *Podiceps grisegena*

7 ex födosökande Badhusparken, Östersund 21.4 (Eva Hamrén Norlin, Lennart Norlin). 2 i par bobygge Ånnsjöns FSO 22.5–16.7 (Lotta Berg, Trond Sørhuus, Johan Råghall m.fl.).

Återigen försökte ett par att häcka vid Ånnsjön, där de bl.a. sågs bygga bo nära Nätaholmentornet. Sannolikt misslyckades dock försöket, kanske pga. varierande vattenstånd eller det kalla vädret i slutet av juni. Gråhakedopping har nu setts vid Ånnsjön sedan 2008, med undantag för 2011–2012, men ännu har inga ungar observerats trots flera häckningsförsök.

SVARTHAKEDOPPING *Podiceps auritus*

Häckningar eller fynd som tyder på häckning rapporterades från ca 30 lokaler, och totalt handlar det om ca 39–56 par. Det är i nivå med föregående års rapportering men speglar knappast den faktiska förekomsten särskilt väl, eftersom rapportområdet har enorma ytor som inte täcks av fågelskådare.

STORSKARV *Phalacrocorax carbo*

Vår: 1 ex Isön, Andersöns NR 5.3 (Joachim Björkman). 1 ex rast Jamtlibryggan, Östersund 11–23.3 (Yngve Larsson, Sune Gustafsson, Christer Pålsson m.fl.). 1 ex Norderön 4.4 (Kim Woxlägd). 1 ex rast Brasta, Hallen 11.4 (Kjell Nilsson, Hans Nilsson). 1 ex Norderön 16.4 (Leif Eriksson). 1 ex rast Norderösundet, Storsjön 18.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink, Eva Johansson). 1 hane Bomsund, Stugun 27.4 (Glenn Ringfelter). 2 ex Näkten (norra delen) 4–10.5 (Bertil Roos, Kent Moén, Eva Moén m.fl.). 1 ex Norderön 5.5 (Leif Eriksson). 1 ex rast Sporsjön, Ström 8.5 (Anders Bergman). 1 ad förbifl. Russfjärden, Ströms Vattudal 12.6 (Knut Klefbom).

Höst: 1 ex förbifl. Vallsundsbron, Frösön 17.8 (Håkan Sjölin). 1 ex rast Våge 19.8 (Kim Woxlägd). 1 1K rast Hammarnäs, Hallen 23–25.8 (Trond Sørhuus, Lars Strömberg). 2 1K 23.8 (Staffan Sundin) och 1 ex 31.8 (Fredrik Lysell), båda Brevåg, Lit. 5 ex förbifl. Månstaviken, Näkten (norra delen) 25.9 (Emil Moén). 1 1K rast 26.9 (Kim Woxlägd) och 1 ex födosökande 30.9 (Lars Strömberg), båda Ockesjön.

Marsfynd är ovanligt i Jämtland.

GRÅHÄGER *Ardea cinerea*

Tidigt fynd: 1 ex födosökande Bonäshamn, Kall 27.2 (Yngve Larsson).

Sent fynd: 2 ex stationär Ullån, Åre 24.10 (Yngve Larsson).

Häckningar konstaterades i Ånn och Åre, men observationer (från i år och tidigare) indikerar också häckningslokaler längs Skalstuguvägen samt i Undersåker, Gäddede och möjligen Mattmar och någonstans i Offerdal. Februarifyndet är det tidigaste någonsin i Jämtland och kan härledas till det varma vårväder som rådde i slutet av månaden samt början av mars.

BIVRÅK *Pernis apivorus*

16 fynd av 19 ex mellan 30 maj och 6 september är en ganska normal siffra för Jämtland. Nära hälften av dessa fynd rapporterades från Strömsunds kn, och då

främst den sydöstra delen.

HAVSÖRN *Haliaeetus albicilla*

Knappt 50 observationer av uppskattningsvis 30–40 ex. Flest observationer gjordes som vanligt kring Ockesjön (under hela året) samt omkring fiskodlingar i Ströms Vattudal (mars–november). Inga havsörnar rapporterades från Bräcke och Ragunda kommuner.

BRUN KÄRRHÖK *Circus aeruginosus*

Observationer rapporterades från samtliga kommuner utom Berg och Ragunda, totalt från 15 lokaler. Häckning eller häckningsförsök konstaterades vid Tysjöarna, Sikåstornet och Ändsjön – inga överraskningar således. Möjliga häckningslokaler var också Eldtjärnen i Bräcke, Trolltjärnen i Offerdal samt Mattmartjärnen.

BLÅ KÄRRHÖK *Circus cyaneus*

Totalt 25 fynd varav 17 under våren (7 april–15 maj), 4 under sommaren (5 juni–14 juli) och 4 under hösten (30 augusti–7 oktober). Av sommarfynden tyder åtminstone ett på häckning; en observation i närheten av Lillsjöhögen. Årets första observation, den 7 april, innebär det tredje tidigaste vårfyndet i Jämtland. Årets sista observation var även den ovanligt sen; endast två gånger har blå kärrhök setts några dagar senare i oktober.

ORMVRÅK *Buteo buteo*

Antalet observationer var ca 85, vilket är på samma höga nivå som toppåren 2010–2011. Spridningen var också relativt god, med fynd i samtliga kommuner. Första vråken sågs 28 mars och den sista rapporterades 28 september.

FJÄLLVRÅK *Buteo lagopus*

Sena fynd: 1 ex förbifl. Sundet, Duved 4.11 (Yngve Larsson). 1 ex rast Dvärsätt 22.11 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).

Framför allt i skogslandet verkar fjällvråken ha haft ett gott år. 23 häckningar och ytterligare ca 20 möjliga dito rapporterades, ganska jämnt spridda över området.

KUNGSÖRN *Aquila chrysaetos*

Knappt 90 observationer rapporterades, vilket är i nivå med 2013. En konstaterad häckning rapporterades från Bräcke kn, i övrigt mest ströboobservationer. Projekt

Kungsörn i Jämtland rapporterar från hela länet 55 par varav 30 lyckades med häckningen. Det är ett gott resultat.

FISKGJUSE *Pandion haliaetus*

Drygt 100 observationer är numera normalt. 9 häckningar och ca 8 möjliga dito rapporterades. Första gjusen siktades 16 april (ovanligt tidigt) och den sista sågs 5 september.

TORNFALK *Falco tinnunculus*

Tidigt fynd: 1 hane rast Ocke, Mörsil 27.3 (Lars Strömberg).

Vinterfynd: 1 hane födosökande Ope 23.12 (Peder Edvinsson).

Tornfalken hade ett bra år med 23 rapporterade häckningar och minst 37 troliga dito runt om i landskapet. Vinterfyndet är det senaste som gjorts i Jämtland och det andra decemberfyndet.

STENFALK *Falco columbarius*

Konstaterade och sannolika häckningar: 2 i par upprörd, varnande Öneberget, Frösön 4.4–19.5 (Lars-Olof Grund, Maria Grund). 1 ex bobesök? Blomhöjden, Jougdabergs domänreservat 12.5 (Tomas Bergström). 1 ex upprörd, varnande Mattmartjärnen 16.5 (Lars-Olof Grund, Maria Grund). 1 ex upprörd, varnande Summelsjön, Åre 1.6 (Trond Sørhuus). 1 ad upprörd, varnande Storulvåns Fjällstation 7.6 (Olle Mauritzon). 2 ad i par besöker bebott bo Standardrutt 19C2C Bustvalen 27.6 (Johan Råghall). 1 ad hona besöker bebott bo Gäddede 7.7 (Knut Klefbom). 2 ex (1 ad+1 1K) föda åt ungar Handöl 3.8 (Bertil Roos).

Omkring 70 rapporter, vilket är en normal siffra. 8 häckningar eller sannolika sådana rapporterades.

LÄRKFALK *Falco subbuteo*

Häckning: 4 ex (2 1K+2 ad) pulli/nyligen flygga Fäviken, Lit 26.7 (Gigi Sahlstrand).

Antalet observationer låg i nivå med 2013, drygt 30 st. Åtta av dessa gjordes vid Tysjöarna utspritt över sommaren – arten häckar säkert i närheten. Annars rapporterades enda säkra häckningen från Fäviken, Lit.

JAKTFALK *Falco rusticolus*

Minst en häckning rapporterades från det södra fjällområdet. Därutöver ca 5 strö-

observationer. Projekt Jaktfalk rapporterar om ett hyfsat år med 17 funna par varav 12 lyckade häckningar i länet.

PILGRIMSFALK *Falco peregrinus*

En häckning rapporterades och därtill en observation under häckningstid från ett annat revir. Utöver det rapporterades 14 ströobservationer mellan 2 april och 26 augusti.

VATTENRALL *Rallus aquaticus*

2 ex spel/sång Tysjöarna NR 25.4–3.6 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson, Lars Strömberg m.fl.).

Årets enda fynd av 2 ex nära västra tornet vid Tysjöarna upptäcktes extremt tidigt, nästan en månad tidigare än det näst tidigaste fyndet, och kunde sedan höras under drygt fem veckor.

KORNKNARR *Crex crex*

1 ex spel/sång Tornäs, Föllinge 29.5–11.6 (Jan Flagg, Christer Pålsson, Ulla Henriks-son). 1 ex spel/sång Kullsta jordbrukslandskap, Hammarstrand 11–17.6 (Lars Falkdalen Lindahl, Stefan Wikander).

RÖRHÖNA *Gallinula chloropus*

1 ex födosökande Sannan, Ockesjön 1.5 (Lars Strömberg, Kim Woxlägd, Gunnar Kvarnlöf m.fl.). Jämtlands femte fynd.

SOTHÖNA *Fulica atra*

Sothöna rapporterades enbart från de enda tre kända häckningslokalerna Lillsjön (4–8 par), Tysjöarna (2–4 par) och Ändsjön (3–10 par) samt från Badhusparken/Frösöbron där de rastar tills isarna släppt på häckningssjöarna. Första sothönan sågs vid Frösöbron redan 13 mars och som mest noterades där 44 ex den 15 april. En vecka senare hade samtliga dragit vidare därifrån.

STRANDSKATA *Haematopus ostralegus*

Sena fynd: 1 1K N Frösöbron, Östersund 26.9–25.10 (Sune Gustafsson, Christer Pålsson, Ulla Henriksson m.fl.). 2 ad Hamnen, Östersund 13.10 och 23.10 (Sune Gustafsson). 1 ad N Frösöbron, Östersund 13.11 (Sune Gustafsson).

Häckningar rapporterades från ett par ställen i Östersund, Nyvik (Indalsälven), Hammerdal, Strömsund och Gåxsjö. Troligen häckade strandskatan även i Alsen, Gällö, Kaxås, Krokomb, Järpen-/Kallområdet, Mörsil, Mattmar samt på flera ställen runt Storsjön. En ungfågel stannade länge vid Frösöbron under hösten, men ännu senare, 13 november, sågs en vuxen fågel på samma plats. Det är fenologirekord inte bara för Jämtland utan för hela Norrland.

MINDRE STRANDPIPARE *Charadrius dubius*

Häckning konstaterades som vanligt vid Södra Tysjön, där ett par sågs ruva den 8 juni. I övrigt sågs mindre strandpipare på fem lokaler under våren: Sjöbodarna, Hammerdal; Sannan, Ockesjön; Krokombviken; Avaviken samt Galhammarviken.

FJÄLLPIPARE *Charadrius morinellus*

Endast 14 rapporter under sommaren och blott en konstaterad häckning (i Vålådalsfjällen) – ett ovanligt sparsamt uppträdande precis som för flera andra vadararter knutna till fjällmiljö.

KUSTPIPARE *Pluvialis squatarola*

2 1K rast Sannan, Ockesjön 25.9 (Kim Woxlägd). 1 1K födosökande N Frösöbron, Östersund 26.9–12.10 (Sune Gustafsson, Christer Pålsson, Ulla Henriksson m.fl.)

Två fynd för andra året i rad – ovanligt i Jämtland. Dessutom en riktig långstannare som många hann se, ungfågeln som befann sig omkring Frösöbron tillsammans med en strandskata i över två veckor.

TOFSVIPA *Vanellus vanellus*

Många tidiga observationer gjordes till följd av den varma och snöfattiga perioden i februari–mars, den allra första redan 25 februari. I mitten av april, när vintern hade återkommit, noterades i Galhammarviken 120 ex den 14 och 106 ex den 18. Flockar på över 100 ex är inte så vanligt i Jämtland.

SMÅSNÄPPA *Calidris minuta*

Max 5 1K rast Sannan, Ockesjön 19–23.8 (Kim Woxlägd, Christer Pålsson, Ulla Henriksson m.fl.).

MOSNÄPPA *Calidris temminckii*

Antalet mosnäpper rapporter har minskat rejält senaste åren och inte sedan 2006

har det rapporterats så få fynd, bara drygt 30 st. Årets första mosnäppor sågs den 11 maj vid Tysjöarna. Rastande fåglar observerades sedan fram till 28 maj, men i mindre omfattning än vanligt – totalt tio rapporter. Under häckningstid rapporterades mosnäppor från Stekenjokk, Blåhammarfjället, Äcklingen i Skäckerfjällen samt Tjormejaevrie i Norra Borgafjällen. I augusti rapporterades fem observationer av rastande fåglar, främst från Sannan, Ockesjön.

TUVSNÄPPA *Calidris melanotos*

1 ex rast Avaviken, Dvärsätt 8–10.5 (Christer Pålsson, Hans Grundahl m.fl.).

Ny art för Jämtland, som ett 20-tal skådare hann se under de tre dagar den befann sig i Avaviken.

SKÄRSNÄPPA *Calidris maritima*

4 ad rast Häggnäset, Frostviken 18.5 (Knut Klefbom). 1 ex Stekenjokk 5.7 (Trond Sørhuus). 1 ad lämpl biotop Lill-Anjeskutan, Skäckerfjällens NR 6.7 (Dag Lanerfeldt). 2 ex avledningsbeteende Bielniejaevrie, Offerdalsfjällen 8.7 (Gunnar Kvarnlöf). 2 ex upprörd, varnande Guevtelesjaevrie, Offerdalsfjällen 9.7 (Gunnar Kvarnlöf). 1 ad lämpl biotop Blåhammarskaftet, Blåhammarfjället 18.7 (David Kihlberg). 3 ex (1 ad+2 1K) pulli/nyligen flygga Raavrejabpe, Stekenjokk 8.8 (Gustav Knall).

Sex av årets sju fynd tyder på häckning.

KÄRRSNÄPPA *Calidris alpina*

37 rapporter under året. Den första kärrsnäppan sågs utanför Strömsund den 12 maj. Sedan sågs rastande kärror fram till 26 maj, men totalt rapporterades endast fyra vårfynd (6 ex), så vårsträcket märktes inte mycket detta år. I häckningsområdet i fjällen observerades kärrsnäppa 29 maj–8 augusti vid Medstugan, Stekenjokk, Blåhammaren, Lill-Ulvåfjället och Lillhammaren. Under sensommaren/hösten sågs rastande kärrsnäppor 3 juli–12 oktober (tangerat fenologirekord) vid Tysjöarna, Ockesjön och Frösöbron i Östersund. Som mest räknades 20 ex vid Sannan, Ockesjön den 19 augusti.

MYRSNÄPPA *Limicola falcinellus*

1 ex spel/sång Visjömyren, Storlienfjällen 12.6 (Christer Olsson).

BRUSHANE *Philomachus pugnax*

Tidiga fynd: 1 hane 21.4 och 1 hane födosökande 24.4, båda Båthamnen, Handöl (Peter Jonsson).

Över 100 rapporter men många härrör från några få lokaler, som häckningslokaler-na kring Ånnsjön samt rastlokalerna Tysjöarna och Avaviken. Från häckningsområ-det, som i huvudsak utgörs av myrar i fjälltrakterna, rapporterades brushanar föru-tom från Ånnsjöområdet även från Storlienområdet, Moarna längs Skalstugvägen samt Stekenjokk. Årets första brushanar sågs i Handöl 21 och 24 april, vilket faktiskt innebär fenologirekord i Jämtland. En tydlig rapporttopp under våren inföll andra veckan i maj, troligtvis mest beroende på den tuvsnäppa som lockade många skå-dare till Avaviken, där då även flera brushanar rastade. Årets sista sågs vid Tysjöar-na den 21 september.

DVÄRGBECKASIN *Lymnocyptes minimus*

1 ex lämpl biotop Vålåstugorna, Vålådalens NR 27.6 (Stefan Risberg). 2 ex rast Un-dersåker 15.10 (Yngve Larsson). 1 ex födosökande Ocke, Mörsil 16.10 (Lars Ström-berg, Kim Woxlägd, Gunnar Kvarnlöf). 1 ex Såå Mjölkgård, Åre 2.11 (Trond Sørhuus).

Ett intressant sommafynd i fjällen samt tre höstfynd i Västjämtland – ett ovanligt rikligt uppträdande.

DUBBELBECKASIN *Gallinago media*

Knappt 100 spelande hanar på 10 kända lekar samt ett par lokaler med enstaka spe-lande fåglar. Inom Ånnsjöns fågelstations artprojekt ringmärktes i slutet av maj to-talt 81 individer på fem olika lekar i närheten av Storulvån.

RÖDSPOV *Limosa limosa*

1 ex Sannan, Ockesjön 18–24.5 (Hans Grundahl, Christer Pålsson, Ulla Henriksson m.fl.).

MYRSPOV *Limosa lapponica*

1 hane str S Storlien 30.7 (Christer Olsson). 1 ex förbifl. Våge, Hallen 10.8 (Kim Wox-lägd).

DRILLSNÄPPA *Actitis hypoleucos*

Tidiga fynd: 1 ex födosökande Avaviken, Dvårsätt 12.4 (Sune Gustafsson). 6 ex födo-

sökande Galhammarviken 14.4 (Bertil Roos). 1 ex Fäviken, Lit 19.4 (Gigi Sahlstrand).

Drillsnäppan tenderar att anlända hit upp tidigare och tidigare. 2014 var inget undantag och fenologirekordet slogs med en hel vecka!

SVARTSNÄPPA *Tringa erythropus*

1 ex rast Båthamnen, Handöl 10.5 (Yngve Larsson). 1 ex födosökande Sannan, Ockesjön 18.5 (Hans Grundahl). 2 ad hane Ånnsjöns FSO 27.5 (Henrik Jakenberg, Sven Blomberg, Jan G. Eriksson). 6 ex rast Norra sjön, Tysjöarna NR 5.6 (Christer Pålsson). 2 ad hona rast Södra sjön, Tysjöarna NR 8.6 (Johan Råghall). 1 ex 14.6 (Roine Johansson, Britt-Marie Sohlström) och 1 ex 21.6 (Staffan Lindén), båda Tysjöarna NR. 1 ex Norra sjön, Tysjöarna NR 25.6 (Kristina Åkerlund, Görgen Åkerlund). 3 ex Ändsjöns NR 30.7 (Håkan Persson).

SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA *Phalaropus lobatus*

Fortsatt oroväckande nedgång av antalet simsnäppeobservationer. 2014 endast 23 rapporter från 7–9 olika lokaler i fjällen samt ett rastfynd vid Tysjöarna. Som exempel på nedgången kan nämnas att inte en enda rapport inkom från tidigare så säkra lokalerna Lagunen och Dolparna i Ånn.

BREDSTJÄRTAD LABB *Stercorarius pomarinus*

4 ex förbifl. Öhn, Ström 12.10 (Marie Griph). 1 1K förbifl. Badhusparken, Östersund 28.10 (Kim Woxlängd).

Bredstjärtad labb har inte skådats i Jämtland sedan 2004. Men hösten 2014 uppträdde arten ovanligt rikligt runtom i Sverige, så även Jämtland fick sin lilla del av detta. Det var fynd nr 5–6 i vårt landskap. Ytterligare två observationer utan hundraprocentigt säker artbestämning rapporterades också under hösten.

FJÄLLABB *Stercorarius longicaudus*

Närmare 80 rapporter får anses tyda på ett hyfsat år för fjälllabben – en klar uppgång jämfört med de två senaste åren. Några häckningar konstaterades, men annars rapporterades under sommaren mest ströobservationer i lämplig häckningsmiljö. Inga fynd noterades nedom fjällen.

DVÄRGMÅS *Hydrocoloeus minutus*

Normal nivå på antalet rapporter, omkring 100 st. Endast vid Tysjöarna konstatera-

des dock häckande dvärgmåsar, och där sågs som mest 35 ex den 3 juni. Men fynd som tyder på häckning gjordes även vid Ånnsjön, i Storlien, Åre, Börtnan och Moarna (längs Skalstugvägen). Årets första dvärgmåsar skådades i länets västra del (Handöl och Åre) redan 21 resp. 22 april, vilket är rekordtidigt. Som mest sågs ca 70 ex i Ällvåksviken, Liten 14 maj.

SKRATTMÅS *Larus ridibundus*

Stora antal: 500 ex rast Täng, Ås 13.4 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson). 875 ex rast Jamtlibryggan, Östersund 18.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink, Eva Johansson).

Rapporter från ca 10–15 häckningslokaler, med de största kolonierna vid Eldtjärnen i Bräcke, Tysjöarna (båda sjöarna tycks duga nu efter höjningen av vattenytan), Fem holmar i Indalsälven i Mörsil, Lillsjön i Östersund samt Myckeltjärnen utanför Lit. Den vanligtvis största kolonin i Åndsjön övergavs av okänd anledning före mitten av maj, vilket skapade en helt annan stämning vid den annars så livliga fågelsjön.

SILLTRUT *Larus fuscus*

1 ad rast Göviken, Storsjön 8.4 (Dan Hammarlund, Christer Pålsson). 1 ad N Frösöbron, Östersund 12.4 (Pontus Wennesjö, Janne Wennesjö, Trond Sørhuus). 1 ex rast Birka båthamn, Ås 12.4 (Christer Pålsson). 1 ex rast Göviken, Storsjön 13.4 (Sune Gustafsson). 2 ex rast Trappnäs, Hallen 13.5 (Lars Strömberg). 1 ex förbifl. Våge, Hallen 23.5 (Kim Woxlägd). 1 ex Indalsälven, Mörsil 19.6 (Tomas Saxgård).

Möjligen är det samma individ som setts omkring Ås/Östersund mellan 8–13 april.

GRÅTRUT *Larus argentatus*

Enstaka gråtrutar fanns kvar i Östersund från 2013 till den 5 januari på det nya året, men sedan dröjde det till 24 februari innan de första återkom till stan. Inte förrän efter 10 mars började det dock bli fråga om regelbundenhet och större antal. Detta är ett normalt uppträdande hos en av våra absolut tidigaste flyttfåglar. Häckningar konstaterades vid Hammerdalssjön (Sjöbodarna), Kattstrupeforsen (dammen) och Ockesjön (Sannan). Under hösten dröjde sig några få trutar kvar omkring hamnen i Östersund till som längst 19 december. Årets högstanotering avseende antal var 366 ex vid Jamtlibryggan den 31 mars.

HAVSTRUT *Larus marinus*

1–3 ad rast Jamtlibryggan, Östersund 30.3–12.4 (Sune Gustafsson, Christer Pålsson m.fl.). 2 ex rast Rödösundet, Storsjön 6.4 (Carl-Fredrik Yri). 2 ex (1 ad+1 3K) rast Jamtlibryggan, Östersund 18.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink, Eva Johansson). 1 ad str NV Vången, Alsen 18.4 (Johan Södercrantz). 1 ex förbifl. Nyhem, Frostviken 21.4 (Dan Tjell). 2 ad rast Rödön 6.5 (Christer Olsson).

Fyndet vid Rödösundet 6 april är sannolikt samma individer som setts inne kring Östersund. Första fyndet i Frostviken.

FISKTÄRNA *Sterna hirundo*

Under häckningstid rapporterades fisktärna från ca 25–30 tänkbara häckningslokaler ganska jämnt fördelat över landskapet bortsett från fjällen.

SKOGSDUVA *Columba oenas*

Vid elljusspåret i Sandviken, på Annersia, häckade sannolikt 2 par. Under häckningstid rapporterades skogsduva även från Slandrom, Orrviken och Ammerön. Under våren rapporterades sträckande/rastande skogsduvor från fem olika lokaler; de första så tidigt som 10 mars i Ragunda kn, och som mest en flock på 10 ex i Hegled på Annersia. Skogsduvan är en ovanlig art i Jämtland och vi misstänker en del förväxlingar med tamduva/ringduva samt möjligen slentrianrapportering i vissa fall (främst av skådare söderifrån som inte reflekterar över artens sällsynthet här uppe). Rrk uppmanar därför till att beskriva och motivera samtliga observationer av skogsduva närmare i rapportformulärets kommentarsfält, för att vi lättare ska kunna urskilja felbestämningar/-rapporteringar och öka kunskapen om uppträdandet. Utöver publicerade fynd finns ytterligare tre rapporter från 2014 som vi i nuläget inte anser tillräckliga för publicering.

RINGDUVA *Columba palumbus*

Fynd före 15 mars: 1 ex str N Bleckberget, Håsjö 9.3, 3 ex str N Forsberget, Ragunda 10.3 och 3 ex str N Krångede, Ragunda 10.3 (Johan Frölinghaus). 8 ex rast Våge, Hallen 11.3 (Kim Woxlägd). 1 ex spel/sång Ändsjöns NR 13.3 (Maria Grund). 2 ex förbifl. Slalombacken, Storlien 13.3 (Christer Olsson).

Ringduvorna var ovanligt tidiga 2014. Den första sågs sträcka norrut i länets östra del redan 9 mars, och innan mars var slut hade ringduvor rapporterats hela 43 gånger. Det tidigare fenologirekordet från 2007 var 15 mars. Största flocken som

noterades var ca 400 ex i Änge, Offerdal, den 13 april.

TURKDUVA *Streptopelia decaocto*

Drygt 25 rapporter från de vanliga lokalerna Ås (Hovvägen) och Östersund (mest i stadsdelarna sydost om Stuguvägen ner mot Lillsjön/Odensala samt även på Jamtli). Turkduva rapporterades även med ett fynd vardera från Strömsund (17 maj), Bredbyn (20 augusti) och Slandrom (10 juli).

BERGUV *Bubo bubo*

Sex rapporter om ropande uvar 25 januari–29 mars, vilka dock kan avse ett och samma (eller möjligen två olika) par i Ragunda kn.

HÖKUGGLA *Surnia ulula*

Liksom slutet av 2013 förväntades blev 2014 ett bra år för vår landskapsfågel. Runt 200 observationer rapporterades totalt, men uppträdandet var ojämnt: Ca 150 av rapporterna var från Åre kn medan inga observationer alls rapporterades från Bräcke och Ragunda. Det var alltså i västra och nordvästra delarna av området som hökugglorna trivdes detta år. 11 häckningar (9 i Åre kn, 2 i Strömsunds kn) och 16 möjliga häckningar rapporterades. Även under höstmånaderna, september–november, fortsatte ugglorna att visa upp sig i riklig omfattning, även då främst i Västjämtland.

SPARVUGGLA *Glaucidium passerinum*

Sparsamt uppträdande, men ändå en uppgång från bottenåret 2013. Drygt 30 rapporter varav 25 höstobservationer från augusti till december. 5 spelande sparvugglor noterades under våren. Den frekventa höstrapporteringen förväntas sannolikt en uppgång under 2015.

KATTUGGLA *Strix aluco*

1 ex spel/sång Åre 11.4 (Janne Karlsson).

Återigen kattuggla i Åre! Ifjol hördes den inte, men fyra år i rad innan dess.

SLAGUGGLA *Strix uralensis*

1 ad födosökande Grimnäs, Revsund 18.4 (Esa Kölegård).

Blott ett enda fynd under året, sämre än på mycket länge. Och detta trots att flera andra ugglearter hade ett bra år.

LAPPUGGLA *Strix nebulosa*

Minst 10 konstaterade häckningar och minst 12 möjliga/sannolika dito rapporterades. Många av de ca 25–30 ströobservationerna gjordes också under häckningstiden på våren och försommaren, vilket tyder på fler häckningar. Detta uppträdande gör 2014 till ett rekordår i Jämtland. Senaste jämförbara år är 2010–11 samt 2008. Som vanligt var det i landskapets centrala delar som de allra flesta fynden gjordes. Detta beror knappast på att lappugglan helt saknas i öster (Bräcke och Ragunda kommuner) utan snarare att skådaraktiviteten är lägre i dessa trakter.

HORNUGGLA *Asio otus*

2012–2013 var riktiga bottenår för hornuggleobservationer i Jämtland efter toppåret 2011. 2014 blev ett uppgångsår med drygt 50 observationer fördelat hyfsat jämnt på landskapets samtliga kommuner. 20 häckningar och ropande ugglor under våren på ytterligare 8 lokaler får anses som ett gott resultat. Hornugglehäckningar är förhållandevis lätta att upptäcka jämfört med flera andra ugglearter, dels för att de gärna häckar i människans närhet i jordbrukslandskapet och dels pga. att de nyutflugna ungarna lätt avslöjar sig genom sina vassa, genomträngande tigglaten i sommarnatten.

JORDUGGLA *Asio flammeus*

Totalt drygt 50 observationer mellan 8 mars–31 augusti. Ropande ugglor på tre lokaler samt de många rapporterna under sommaren, både i fjälltrakterna och i inlandet, tyder på ett hyfsat gott år, men som vanligt är det få häckningar som uppdagas. Ett bo hittades dock utanför Oviken, där en unge (i en kull med fem ägg) sågs vid midsommartid, och en varnande uggla observerades i närheten av Storlien den 8 juni. Varken i Bräcke eller Ragunda kommuner sågs några jordugglor, medan ca 80 procent av observationerna gjordes i Åre och Stömsunds kommuner.

PÄRLUGGLA *Aegolius funereus*

2014 blev ett bra pärluggleår. Januari–maj, med topp i mars, rapporterades ca 96–99 ropande pärlugglor runt om i hela Jämtland, och under maj–juli noterades även tre ungpullar. Siffrorna kommer inte riktigt upp till de senaste toppåren 2011 och 2008, då omkring 150 ropande hanar rapporterades. Även 2010 och 2007 var uppgångsår med runt 120 ropande hanar. Sannolikt kommer även 2014 att räknas som uppgångsår med 2015 som förmodad topp. De många höst- och förvinterfynden

under 2014, med bl.a. ca 12 ropande ugglor från slutet av november och året ut, tyder på det.

NATTSKÄRRA *Caprimulgus europaeus*

1 ex Svenstavik 16.5 (Svante Sköld gnm Kim Woxlägd). Första fyndet sedan 2011.

HÄRFÅGEL *Upupa epops*

1 ex födosökande Ösundet, Ströms Vattudal 11.5 (Marie Griph, Tomas Bergström, Tor Persson).

GÖKTYTA *Jynx torquilla*

Ca 20–25 fynd (vilket är normalt), varav spelande tytor på ca 21 lokaler. Häckning konstaterades i Önsjön, där ungar hördes tigga och föräldrar kom med föda den 10 juli.

GRÅSPETT *Picus canus*

10 fynd under häckningstid, 15 april–31 juli, samt ytterligare 3 ropande spettar i mars/april. Inga högre häckningsindicier rapporterades, men i Östra Röde, Alsen, sågs eller hördes gråspett hela sommaren vilket tyder på häckning i närheten. Under vårvintern rapporterades 18 individer på 17 matningar. Under hösten och förvintern var samma siffra 13 individer på 12 matningar.

MINDRE HACKSPETT *Dendrocopos minor*

Knappt 20 fynd – en tydlig minskning av rapporter på ett par år, vilket får anses som något oroande. Perioden 2007–2011 rapporterades i genomsnitt mer än dubbelt så många fynd per år. Ropande/trummande spettar rapporterades från nio lokaler under våren.

TRETÅIG HACKSPETT *Picoides tridactylus*

Totalt 65–70 rapporter vilket är en ökning jämfört med de två senaste årens bottenoteringar. Men inte mer än att det till största delen kan handla om slumpen och skiftningar i skådaraktivitet mellan åren. Under häckningstid observerades tretåspetten på drygt 30 lokaler och 9 häckningar hittades. Som vanligt var en majoritet av rapporterna från Åre kn, medan inga tretåspettar alls rapporterades i Ragunda kn.

SÅNGLÄRKA *Alauda arvensis*

Tidiga fynd: 1 ex str N Bleckberget, Håsjö 9.3 och 1 ex rast Dövikén, Ragunda 10.3 (Johan Frölinghaus).

Fortsatt väldigt låga rapporteringssiffror för sånglärkan, som under året noterades på ca 25 lokaler. Knappt 20 sjungande hanar rapporterades. Årets första lärkor var extremt tidiga; 9–10 april innebär fenologirekord med 5–6 dagar, och detta kan liksom för flera andra kortdistansflyttare härledas till den varma och snöfattiga perioden i februari–mars.

BERGLÄRKA *Eremophila alpestris*

3 ex födosökande Berget, Strömsund 15.5 (Knut Klefbom, Tor Persson). 1 ex lämpl biotop Rukhiesvaerie, Frostviken 24–25.7 (Patrik Sandgren).

Fyndet i Frostviksfjällen är mycket intressant ur häckningssynpunkt, och arten observerades på samma plats 2009.

BACKSVALA *Riparia riparia*

Ganska normalt antal rapporter, ca 45 st. Observationer från ca 11 häckningslokaler noterades: Färsån, Ragunda (grustag); Glösa, Alsen (grustag); Risselås, Strömsund; Gisselås, Hammerdal; Västerkälen, Strömsund (grustag); Risnäset, Äspnäs; Undersåker (strandbrink); Klocka (strandbrink); Lockåsen, Myssjö (grustag); Utanbergsvallarna, Klövsjö (grustag); Grytan, Brunflo (grustag).

LADUSVALA *Hirundo rustica*

Tidigt fynd: 2 ex förbifl. Galhammarviken 28.4 (Bertil Roos).

Stort antal: Min 700 ex födosökande Norra sjön, Tysjöarna NR 5.8 (Trond Sørhuus).

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA *Anthus cervinus*

1 ex lockläte Dolparna, Ånnsjöns FSO 30.8 (Fredrik Lysell).

SKÄRPIPLÄRKA *Anthus petrosus*

1 ex rast Mörsil 13–18.4 (Gunnar Kvarnlöf, Trond Sørhuus, Halvor Sørhuus m.fl.).

Elfte fyndet i Jämtland.

FORSÄRLA *Motacilla cinerea*

Häckningar: 2 ex upprörd, varnande Mörviksån, Åre 5–6.6 (Yngve Larsson). 2 ad i par föda åt ungar Ristafallet, Indalsälven, Undersåker 17.7 (Åsa och Robert Ekberg). 2 ad i par+1 1K lämpl biotop Fättjeåfallet, Stor-Fättjeån, Klövsjöfjällen 5.8 (Tomas Hallingbäck).

Tidigaste fynd: 1 ex Slagsån, Undersåker 3.4 (Ragnar Asklund).

Senaste fynd: 1 1K födosökande Såå Mjölkgård, Åre 19.10 (Trond Sørhuus, Lars Strömberg).

En svag uppgång i antalet fynd från 2013, men fortfarande väldigt sparsamt rapporterad. Ca 3–5 vårfynd av rastande ärlor, ca 10–13 fynd från möjliga häckningslokaler samt 2–4 sensommar-/höstfynd. Möjliga häckningslokaler utöver ovanstående var Mörtån, Stugun; Ängesån och Finnsäter i Offerdal; Tännforsen; Handölsforsen; Stalljärnsstugan, Åre samt Storlien.

SIDENSVANS *Bombycilla garrulus*

Sidensvans observerades på olika 13 lokaler under perioden 18 maj–31 juli. En häckning konstaterades vid Nulltjärnarna i Vålådalen. Runt 20 oktober rapporterades tre flockar med 100 ex eller fler på tre olika lokaler.

STRÖMSTARE *Cinclus cinclus*

Observationer med 5 ex eller fler (oftast övervintrande individer i öppna strömmar) rapporterades från Nästelströmmen, Ljungan (min 10 ex); Kvissleströmmarna, Indalsälven (5 ex); Häggån, Åre (6 ex); Storån, Ottsjön (5 ex); Hotagsströmmen, Hårkan (5 ex). Häckningar rapporterades vid Gimån (rastplatsen längs E14), Ingolvån (Silverfallet vid Snasahögarna) samt Gräftåvallen.

GÄRDSMYG *Troglodytes troglodytes*

Knappt 50 fynd och drygt 30 sjungande hanar/revir rapporterades. Det är i paritet med senaste åren. Fynden var relativt väl fördelade över rapportområdet, men med flest i Strömsund och Åre kn. Årets första gärdsmygar hördes sjunga i Svenstavik redan 31 mars, vilket är ovanligt tidigt.

BLÅHAKE *Luscinia svecica*

Fynd nedom fjällen: 1 ad rast Häggnäset, Frostviken 19.7 (Knut Klefbom). 1 ex rast

Äspnäs, Ström 29.7 (Patrik Sandgren). 1 ex rast Öhn, Ström 26.8 (Marie Griph). 1 ex Ytterocke, Mattmar 26.8 (Claes Leijon). 1 ex rast Sikåstornet 28.8 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).

SVART RÖDSTJÄRT *Phoenicurus ochruros*

1 hane födosökande Tullingsås, Ström 12.4 (Anders Bergman). 1 hane Bomsund, Stugun 22.4 (Glenn Ringfelter). 1 3K+ hane spel/sång Storlien 28–31.5 (Uno Pettersson, Patricia Medina, Trond Sørhuus m.fl.). 1 honf rast Såå Mjölkgård, Åre 19–25.10 (Trond Sørhuus, Lars Strömberg m.fl.).

RÖDSTJÄRT *Phoenicurus phoenicurus*

Tidigt fynd: 2 ex födosökande Getingfors, Hällesjö 22.4 (Erik Håkansson).

Tangerat fenologirekord.

RINGTRAST *Turdus torquatus*

Upptäandet av rastande ringtrastar var ovanligt rikligt under våren (12 april–17 maj), säkert till följd av kvardröjande vinterförhållanden i fjälltrakterna i början av maj. Under häckningstid rapporterades ringtrast från ett 20-tal olika lokaler, främst i fjällen omkring Storulvån och Åre.

GRÄSHOPPSÅNGARE *Locustella naevia*

1 ex spel/sång Gubbhögen, Alanäs 10.6 (Lars Bruks).

FLODSÅNGARE *Locustella fluviatilis*

1 hane spel/sång Västerhus/Västbyn, Frösön 30.6–1.7 (Christer Pålsson, Lars Strömberg, Gunnar Kvarnlöf m.fl.).

Jämtlands 15:e fynd och tredje året i följd flodsångare påträffats i området.

SÄVSÅNGARE *Acrocephalus schoenobaenus*

1 ex spel/sång Ändsjöns NR 19.5 (Jan Ove Bratset). 1 ex spel/sång Tysjöarna NR 3.6 (Henrik Roos). 1 ex spel/sång Libottnarna, Halån, Ragunda 21.6 (Anders Johansson, Mats Axbrink m.fl.). 1 ex Ändsjöns NR 20.7 (Per Lif). 1 1K rast Våge, Hallen 12.8 (Kim Woxlägd).

BUSKSÅNGARE *Acrocephalus dumetorum*

2 ex spel/sång Tullingsås, Ström 5–29.6 (Anders Bergman, Tor Persson, Robert Jans-

son). 1 ex spel/sång Lillsjöhögen, Lit 6–21.6 (Christer Olsson, Christer Pålsson m.fl.). 1 ex spel/sång Hemsjö, Bräcke 9.6 (Lennart Vessberg). 1 ex spel/sång Siljeåsen, Alanäs 11.6 (Lars Bruks). 1 ex spel/sång Ede, Hamnerdal 12.6 (Sven Faugert).

Busksångare observerades för femte året i rad i Jämtland och inte mindre än sex sjungande ex rapporterades, vilket är rekordmånga.

KÄRRSÅNGARE *Acrocephalus palustris*

1 ex spel/sång Finnsäter, Offerdal 30.5–4.6 (Gunnar Kvarnlöf, Christer Pålsson, Ulla Henriksson). 1 ex spel/sång Nyhamn, Alanäs 10.6 (Lars Bruks). 1 ex spel/sång Västerhus/Västbyn, Frösön 27.6–4.7 (Trond Sørhuus, Christer Pålsson, Lars Strömberg m.fl.). 1 2K+ med ruvfläck ringm Västerhus/Västbyn, Frösön 29.6 (Bertil Roos).

Häckningsförsök genomfördes sannolikt vid ringmärkningsplatsen vid väständen av Frösö flygplats, där en hane hördes sjunga under en veckas tid samtidigt som en fågel med ruvfläck fångades i näten.

RÖRSÅNGARE *Acrocephalus scirpaceus*

1 ex spel/sång Ändsjöns NR 29.5–7.7 (Håkan Sjölin, Christer Pålsson, Hans Nilsson m.fl.). 1 ex spel/sång Tysjöarna NR 3.6 (Henrik Roos). 1 ex spel/sång Galhammarviken 23.6 (Bertil Roos).

HÄRMSÅNGARE *Hippolais icterina*

Härmsångare rapporterades i år 18 maj–14 juli från samtliga kommuner och totalt handlar det om ca 80 revir.

HÖKSÅNGARE *Sylvia nisoria*

1 1K födosökande Edsåsdalen, Undersåker 11–12.10 (Jan Uddén, Anders Lundvall, Yngve Larsson m.fl.).

Tredje fyndet i Jämtland och Åre kn, men det första fältfyndet! De två tidigare har ringmärkts i Handöl, senast 2009. Det är föga överraskande att samtliga höksångare upptäckts i Västjämtland, då arten är betydligt mer frekvent i Tröndelag. Men även där utgör en stor majoritet av rapporterna ringmärkningsfynd av ungfåglar, och ursprunget tycks vara oklart.

TÖRNSÅNGARE *Sylvia communis*

Häckning konstaterades som vanligt utanför flygplatsens västra ände på Frösön.

Sjungande törnsångare observerades även på följande lokaler: Öhn, Ström; Sikås; Såå, Åre; Lits camping; Ocke, Mörsil; Tysjöarna NR; Stocke, Frösön; Hallen; Östersunds camping samt Svenstavik.

TRÄDGÅRDSSÅNGARE *Sylvia borin*

Sent fynd: 1 ex lockläte Våge, Hallen 4.10 (Kim Woxlägd).

Fenologirekord i Jämtland med råge. Tidigare var den senaste observationen gjord 21 september.

SVARTHÄTTA *Sylvia atricapilla*

Tidigt fynd: 1 hane rast Tullingsås, Ström 20.4 (Anders Bergman).

Sena fynd: 1 hane Strömsund 15.10 (Tomas Bergström). 2 ex födosökande Våge, Hallen 18.10 (Kim Woxlägd). 1 hane Edsåsdalen, Undersåker 19.10 (Trond Sørhuus). 1 hane Huså, Kall 30.10 (Thomas Nyberg). 1 hona Öneberget, Frösön 3.11 (Lars-Olof Grund). 1 hane stationär Våge, Hallen 22.11 (Kim Woxlägd, Joachim Björkman).

LUNDSÅNGARE *Phylloscopus trochiloides*

1 ex spel/sång Grelsgård, Strömsund 27–30.5 (Knut Klefbom, Tor Persson, Lars Bruks m.fl.). 1 hane spel/sång Stadsberget, Ragunda 9.6 (Johan Råghall).

GRÖNSÅNGARE *Phylloscopus sibilatrix*

Rapporter från samtliga kommuner och totalt minst 55 revir (mest sjungande hagnar) noterades, vilket är något mer än de senaste åren.

STJÄRTMES *Aegithalos caudatus*

1 ex lämpl biotop Skottkällan, Dockmyr, Nyhem 19.5 (Johan Råghall). 1 ex Handölsdeltat, Ånnsjöns FSO 25.6 (Mats Fredriksson). 2 ex Ammer, Ragunda 14.7 (Martin Amcoff). 2 ex födosökande Önsjön, Ås 12.8 (Johan Råghall). 3 ex förbifl. Lien, Ragunda 21.9 (Stefan Wikander). 42 ex födosökande Stor-Älgsgårdsvattnet, Hamnerdal 24.10 (Håkan Blomqvist). 7 ex födosökande Gärde, Aspås 25.10 och 5 ex Jönsbodarna, Aspås 8.11 (Joachim Björkman). 5 ex födosökande Graninge, Finnsäter, Offerdal 8.11 (Gunnar Kvarnlöf). 10 ex Lill-Stensjön, Hällesjö 18.11 (Mats Dynesius). 10 ex Torringen, Bräcke 4.12 (Johan Bjändal).

Av de totalt 24 rapporterna var 8 från Tysjöarna där stjärtmesar setts regelbundet, oftast i reservatets norra del, under våren/sommaren och även in på hösten. Som

mest rapporterades 6 ex där. I Våge, Hallen hade Kim Woxlägd besök av stjärtmesflockar på 8–15 ex vid minst fyra tillfällen 13 september–27 november. Övriga ströfynd redovisas ovan.

ENTITA *Parus palustris*

1 ex födosökande Huså, Kall 27.9–30.10 (Thomas Nyberg, Christer Johansson, Elisabeth Ingemarsson).

En entita sågs födosöka vid fågelmatningar i Huså under hösten. Den blev föredömligt dokumenterad med foton och skriftliga beskrivningar, något som är så gott som ett krav för att Rrk ska godkänna entitor i Jämtland. Inte minst om inga arttypiska läten hörs från fågeln.

LAPPMES *Parus cinctus*

1–2 ex Torsfjärden, Ströms Vattudal 9.8 (Patrik Sandgren). 1 ex Ankarede, Frostviken 20.8 (Carl Tamario). 2 ex födosökande 9.10 och 1 ex födosökande 7.11, båda Brattli, Gäddede (Eric Salomonsson).

Inga fynd från häckningstid, men de fyra höstfynden är alla från artens kärnområde i Frostviken.

TOFSMES *Parus cristatus*

Tofsmesen är vanligast förekommande i Jämtlands centrala och sydöstra delar, men enstaka fynd görs varje år både västerut (2014 så långt västerut som i Storlien) och norrut (ett fynd i Frostviken samt några fynd längre ner i sydost i Ströms Vattudal 2014). Då vi nu har relativt god kännedom om tofsmesens uppträdande i Jämtland och det verkar som att den har en stabil (om än inte särskilt riklig) förekomst ändras rapportmallen så att arten inte längre behöver rapporteras. I praktiken innebär detta att den inte kommer att visas på Dagens Fågel i Artportalen eller analyseras i fågelrapporten. Men fortsatt givetvis gärna att rapportera tofsmesar ändå!

SIBIRISK NÖTVÄCKA *Sitta europaea asiatica*

1 ex födosökande Åre 14.11 (Yngve Larsson).

TÖRNSKATA *Lanius collurio*

Utöver några udda fynd i fjälltrakterna (Hottögsfjället och Oviksfjällen; gott om insekter där uppe i värmen?) i mitten av juli rapporterades häckningar eller fynd som

tyder på häckning från 7–8 olika lokaler.

VARFÅGEL *Lanius excubitor*

Varfågel observerades under årets samtliga månader utom december, med en topp under juli–september. Den geografiska spridningen var också god, med fynd i samtliga kommuner.

SMALNÄBBAD NÖTKRÅKA *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*

Inga häckningar upptäcktes, men 5–10 observationer från möjliga häckningslokaler rapporterades från slutet av maj till början av juli. I övrigt stod som vanligt sensommar- och höstfynden för en stor majoritet av alla rapporter.

RÅKA *Corvus frugilegus*

2 ex rast Berge, Frösön 12–20.3 (Ulla Falkdalen, Maria Grund, Lars-Olof Grund m.fl.). 1 ex Lugnvik, Östersund 12.3 (Gunnar Kvarnlöf). 1 ad förbifl. Stugområdet, Storlien 13.3 (Christer Olsson). 1 ex födosökande Duved 16.4 (Jan Ove Bratset).

SVARTKRÅKA *Corvus corone corone*

1 ex Rödön 6.4 (Hans Grundahl).

STARE *Sturnus vulgaris*

Tidiga fynd: 1 ex födosökande Vålådalen 13.2 (Victoria Wadman). 1 hane rast 8.3 och 2 i par spel/sång 11.3, båda Hammerdal (Bo Wik). 4 ex spel/sång Marby k:a, Järsta, Marby 13.3 (Leif Eriksson). 5 ex Berge, Frösön 14.3 (Maria och Lars-Olof Grund). 1 ex födosökande Öhn, Ström 15.3 (Marie Griph). 7 ex förbifl. Frösön 15.3 (Kjell Nilsson, Hans Nilsson).

Sena fynd: 2 ex rast Våge, Hallen 15.11 (Kim Woxlägd). 3 ex förbifl. Odensala, Östersund 22.11 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson). 2 ex födosökande Öhn, Ström 23.11 (Marie Griph). 1 ex Strömsund 20.12 (Tomas Bergström).

Största antal: 250 ex förbifl. Lugnvik, Östersund 12.8 (Yngve Larsson). 250 ex förbifl. Täng, Ås 4.9 (Christer Pålsson). 250 ex födosökande Jamtli, Östersund 6.9 (Sune Gustafsson).

STEGLITS *Carduelis carduelis*

Vår: 1 ex födosökande Hammerdal 1.1 (Bo och Anna Lena Wik). 1 ad födosökande Grelsgård, Strömsund 5.1 (Knut Klefbom). 1 ex Orrviken, Sunne 5.1 (Elisabeth Mark-

lund). Max 10 ex rast Odensala, Östersund 16.1–7.2 (Hans Nilsson, Hans Grundahl, Christer Pålsson m.fl.). 1 ex Handöl 17.1 (Peter Jonsson). 1 ad födosökande Grelsgård, Strömsund 25.3 (Knut Klefbom). 1 ex förbifl. Frösöbron, Östersund 29.3 (Trond Sørhuus). 1 ex födosökande Hammerdal 2.4 (Ulf Larsson gnm Bo Wik). 1 ex str Vången, Alsen 18.4 (Johan Södercrantz). 1 ex Brasta, Hallen 26.4 (Trond Sørhuus).

Sommar: 2 ex förbifl. Dammåns camping, Ån, Hallen 4.6 (Fredrik Engström). 10 ex förbifl. Berge, Frösön 26.7 (Ulla Falkdalen).

Höst: 1 ad födosökande Risselås, Strömsund 10.9 (Knut Klefbom). 2–3 ex födosökande Hammerdal 28.10–1.11 (Bo Wik). 3 ex rast Våge, Hallen 29.10 (Kim Woxlängd). 4 ex lockläte Odensala, Östersund 22.11 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson). 10 ex födosökande Fillsta, Frösö 20–27.12 (Anna Swanson gnm Ulla Falkdalen).

HÄMPLING *Carduelis cannabina*

2 i par förbifl. Vången, Alsen 18.4 (Johan Södercrantz). 1 ad hane spel/sång Grelsgård, Strömsund 16.5 (Knut Klefbom). 1 hona lämpl biotop Västerhus/Västbyn, Frösön 19.5 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson). 2 ex förbifl. Gubbhögen, Alanäs 21.5 (Lotta Berg). 1 hane spel/sång Stocke, Frösön 3.6 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson). 1 ad hane lockläte Svenstavik 10.6 (Rüdiger Kasche). 1 hane+1 ex lockläte 30.6 och 1 hane stationär 2.7 samtliga Frösöns flygplats (Håkan Sjölin).

VINTERHÄMPLING *Carduelis flavirostris*

Inga sommarfynd. Under våren rapporterades 19 observationer, totalt omkring 260 ex, under perioden 1–26 april. Det är klart över medel i antal. Högsta antalet noterades vid Sikåstornet den 20 april med 70 ex. Mellan 11 oktober och 2 november rapporterades omkring 50–60 ex fördelat på fyra observationer.

SNÖSISKA *Carduelis hornemanni*

1 ex födosökande 17.1 och 30.1, Duved (Stig Nordin) 1 ex födosökande Storulvåns Fjällstation 17.4 (Eva Hamrén Norlin, Lennart Norlin).

BÄNDELKORSNÄBB *Loxia leucoptera*

1 ex födosökande Ocke, Mörsil 25.4 (Lars Strömberg). 6 ex förbifl. Harrsjön by, Alanäs 19.7 (Marcus Östman). 1 honf förbifl. Storliens FSO 28.7 (Christer Olsson). 1 ex lockläte Flåsjön 17.8 (Carl Tamario). 1 ad födosökande Grelsgård, Strömsund

27.8 (Knut Klefbom).

Totalt fem fynd, men inget som tyder på häckning.

ROSENFINK *Carpodacus erythrinus*

Totalt ca 43–50 sjungande hanar rapporterades – en normal fyndbild. I Bräcke kn har inga rosenfinkar rapporterats sedan 2006!

TALLBIT *Pinicola enucleator*

7 vinterfynd januari–mars, 3 sommarfynd (ett i slutet av juni i Vålådalskogarna samt två i början av augusti i Ströms Vattudal; dock inget som direkt tyder på häckning), samt 20 senhöstfynd från slutet av oktober och året ut. Största antalet som rapporterades var minst 30 ex i en flock.

STENKNÄCK *Coccothraustes coccothraustes*

Vår: 7 ex födosökande Landverk, Alsen 15–16.1 (Sebastian Agerberg). 2 ex Mörsil 18.1 (Trond Sørhuus). 1 ex födosökande Bleckåsen, Alsen 21.1 (Lena Ed). 1 ex födosökande Täng, Ås 1.2 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson). 2 i par rast Valne, Alsen 4.2 (Anita Larsson). 1 ex födosökande Valsjöbyn, Hotagen 10.2 (gnm Rrk Jämtland). 3 ex födosökande Landverk, Alsen 17.3 (gnm Sebastian Agerberg). 1 ex födosökande Ocke, Mörsil 3.4 (Lars Strömberg). 1 ex Mjällebäcken, Frösön 15.4 (Maria och Lars-Olof Grund). 1 ex födosökande Hammerdal 14.5 (gnm Bo Wik).

Sommar: 1 hane födosökande Sannaren, Frostviken 22.6 (Per-Olof Nilsson, Jan-Eric Hägerroth). 1 ex förbifl. Hålland, Undersåker 28.6 (gnm Dan Fritzon). 1 hona rast Rannåsens NR 25.7 (Kjell Nilsson).

Höst: 2 ex födosökande 24.10 och 1 ex födosökande 3.11, båda Undersåker (Johan Råghall). 4 ex Enaforsholm, Enafors, Åre 17.11 (Dan Fritzon).

LAPPSPARV *Calcarius lapponicus*

Av 48 rapporter var 29 från Stekenjokkområdet, där lappsparven är en karaktärsfågel på fjällheden. Från resten av häckningsområdet i fjällen rapporterades lappsparvar vid Ruhkiesvaerie i Frostviken, N Penningkejsen i Hotagsfjällen samt Lillhammarren, Lill-Ulvåfjället, Enkälens rastskydd, V Endalshöjden och Mieskentjakke rastskydd i det sydvästra fjällområdet. Rastande fåglar nedom fjällen observerades 20 april–17 maj, med 9 fynd i Strömsunds kn och 2 i Åre kn.

SNÖSPARV *Plectrophenax nivalis*

Snösparven är en av de första arterna som kommer åter från övervintringsområdena, och detta både i låglandet och i fjällen trots att det ännu kan vara full vinter i fjällen. Under våren 2014 (12 mars–24 april) rapporterades 29 fynd av ca 330 ex rastande/sträckande snösparvar runtom i landskapet. Ankomsten var ovanligt tidig och antalet får anses som relativt högt (dock inte i närheten av extremåret 2012). Under sommaren rapporterades snösparvar från ca 12–16 lokaler i häckningsområdet, flest i det sydvästra fjällområdet men även i Skäckerfjällen och Stekenjokk. Endast två höstfynd noterades, det senaste 23 oktober i Hissmofors.

VIDESPARV *Emberiza rustica*

En anseilig ökning av antalet fynd tack vare ett nystartat inventeringsprojekt. Inom det hittades 21 revir i tre olika delområden vid Öjsjömyrarnas NR, Gällsjön/Gällerån öster om Östersund samt omkring Dockmyr i Bräcke kn. Utöver detta rapporterades en tidig sjungande individ i Bredekälén 28 april samt två augustifynd i Södra Borgafjällen respektive Dunnervattnet.

Fågelrapport 2014 Härjedalen

Göran Storensten och Bo Johnsson

Antalet observationer sjönk något i år, men antalet skådare ligger kvar på en hög nivå. Även i år finns några fenologirekord, även om de inte når upp till fjolårets nivå.

Observationer av arter som totalt setts 10 gånger eller mindre är Spetsbergsgås (9:e 10:e), Prutgås (3:e), Havstrut (7:e), Trädlärka (6:e 7:e), Rödstrupig piplärka (10:e), Flodsångare (6:e), Lundsångare (3:e), Entita (5:e).

Övriga intressanta obsar är, tidigt fynd: Tornseglare 9/5, Dubbeltrast 31/3, Lövsångare 19/4. Sent fynd: Ringduva 2/10, Rödvingetrast 22/11, Rödstart 21/9. Vinterfynd: Björktrast 18/1, Svarthätta 22/11, Varfågel 9/1, Stare 21/2, Bofink 1-24/1, 5-20/2, Grönsiska 2/1, 4/2, 24/2, 27/12. Stort antal: Trana 110 str Busjön 12/9, Ljungpipare 150 Storsjö 9/5, Fjällabb 70 Flatruet 25/6.

Dalriporna har ökat, men det är fortfarande dåligt med övrig skogsfågel, framför allt Orre. Antalet observationer av ugglor ligger på en relativt hög nivå. Anmärkningsvärt med endast en observation av Stjärtmes, men glädjande att det har häckat pilgrimsfalk i år, vilket inte har skett sedan 1950-talet.

Sädgås *Anser fabalis*

Fynd under häckningstid: 3 ex lämpl biotop Standardrutt 18C2C Grönvålen 18.6 (Ola Erlandsson).

Övriga fynd: 3 ex Vemhån 22.4 (Göran Storensten). 1 ex Storsjö 25.4-13.5 (Kent Moén, Emil Moén, Eva Moén m.fl.). 80 ex Särvsjön 22.9 (Bert-Ivan Mattsson).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

1 ex Storsjö 9-10.5 (Marlene Åslund, Bert-Ivan Mattsson). 1 ex Älvros 15.10 (Holger Bergström).

Nionde och tionde fyndet.

Grågås *Anser anser*

8 fynd detta år, vilket är fler än vanligt. Även i år fynd under häckningstid vid Storsjödeltat.

100 ex str Postvallen, Ljungdalen 12.4 (Kent Moén).

Prutgås *Branta bernicla*

36 ex Storsjö 13.10 (Kent Moén, Marlene Åslund, Bert-Ivan Mattsson m.fl.).

Tredje fyndet

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

1 ex Getnäset, Storsjö 24.5 (Kent Moén, Eva Moén, Bert-Ivan Mattsson).

Kanadagås *Branta canadensis*

Fyra häckningar, varav tre konstaterat lyckade

Bläsand *Anas penelope*

Fyra lyckade häckningar konstaterade

Snatterand *Anas strepera*

1 hane Reningsdammarna vid Funnan 9.5 (Kent Moén, Emil Moén, Alexandra Dahl-

ström). 1 ex Nordsjön, Sveg 10.5 (Göran Storensten)

Kricka *Anas crecca*

Även i år sent fynd i Storsjö 5 ex 2/10

Stjärtand *Anas acuta*

1 häckning (10 ungar) Stortjärnen, Flatruet 30.6-13.7 (Stefan Karlsson, Krister Håkansson). 1 häckning (6 ungar) Kyrktjärn, Storsjö 26.7 (Andreas Thunarf, Fredrik Thunarf).

Årta *Anas querquedula*

1 par Storsjö 27-28.5 (Kent Moén, Emil Moén, Eva Moén m.fl.).

Skedand *Anas clypeata*

1 par Getnäset södra, Storsjö 27.4 (Kent Moén, Eva Moén).

Brunand *Aythya ferina*

1 hona Vikarsjön, Hede Viken 14.4 (Andreas Gullberg, Göran Storensten).

Bergand *Aythya marila*

1 häckning (6 ungar) Helagsområdet 19.7 (Mathias Theander). 1 häckning (6 ungar) Östra Helagsskaftet, Helags 21.7 (Mathias Theander). 1 häckning (4 ungar) Risnäset, Funäsdalssjön 27.7 (Gunnar Carlsson). 1 häckning (5 ungar) Åbergstjärnen, Beten, Storsjö 30.7 (Per-Erik Holmlund).

Alfågel *Clangula hyemalis*

1 häckning (11 ungar) Helagsområdet 13.6-21.7 (Mathias Theander, Kent Moén, Daniel Johansson m.fl.). 1 häckning (7 ungar) Svartmorhöjden, Flatruet 5.7 (Bo Johnsson). 1 häckning (4 ungar) Dölltjärnarna, Kesudalen, Storsjö 29.7 (Andreas Thunarf, Fredrik Thunarf).

Sjööorre *Melanitta nigra*

1 häckning (1 unge) Stor-Axhögen, Storsjö 29.7 (Bo Johnsson).

Svärta *Melanitta fusca*

1 häckning (7 ungar) Stortjärnen, Torkilstöten 25.6-23.7 (Tomas Carlsson, Ulf Linnell, Yngve Wiklund m.fl.). 1 häckning (6 ungar) Risnäset, Funäsdalssjön 28.6 (Yngve Meijer, Markku Kemppi, Leif Ekblom m.fl.).

Salskrake *Mergus albellus*

1 hane Håsjön, Vemhån 14.4 (Göran Storensten). 1 hona Håsjön, Vemhån 20.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink, Eva Johansson). 1 hona Vemhån 18.5 (Lars Bruks).

Tionde till tolfte fyndet.

Järpe *Tetrastes bonasia*

1 häckning (3 ungar) Busjön, Älvros 31.7-18.10 (Göran Storensten).

Dalripa *Lagopus lagopus*

Nio lyckade häckningar konstaterade. Ett bra år.

Fjällripa *Lagopus muta*

1 häckning (2 ungar) Flatruet 12.2-27.7 (Peter Ekelund, Christer Cederfalk, Staffan Ekelund m.fl.).

Smålom *Gavia stellata*

Tre konstaterade häckningar.

Storlom *Gavia arctica*

Tolv konstaterade häckningar.

Skäggdopping *Podiceps cristatus*

1 ex Storsjö 30.9-2.10 (Marlene Åslund, Bert-Ivan Mattsson, Birger Östlund).

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Häckning konstaterades på fem lokalerverav en bestod av tre par.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

1 ex Stadtorpet, Vemhån 5.8 (gnm Klaes Arrhenius).

Gråhäger *Ardea cinerea*

Nitton fynd, ingen konstaterad häckning.

Bivråk *Pernis apivorus*

Endast fyra fynd av 7 individer.

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Fjorton observationer i år.

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

1 hona str N Håsjön, Vemhån 20.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink, Eva Johansson). 1 hane Funäsdalssjön 26.6 (Erik Sjögren).

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

1 häckning (1 ungar) Helagsstugorna, Helags 7.9 (Per Gustafsson, Jenny Sander). 2 ex pulli/nyligen flygga Övre Torrbergsvallen, Mittåkläppen 5.8 (Jan Korslid, Britt-Louise Korslid).

För övrigt föreligger 6 fynd under häckningstid.

Duvhök *Accipiter gentilis*

1 häckning (3 ungar) Storsjö 8.7 (Kent Moén, Eva Moén).

Sparvhök *Accipiter nisus*

1 häckning Busjön, Älvros 9.3-10.9 (Göran Storensten, Anders Storensten). 1 häckning Bruksvallarna 2.7 (Christer K. Andersson).

Ormvråk *Buteo buteo*

Ingen konstaterad häckning i år.

Fjällvråk *Buteo lagopus*

1 häckning (1 unge) Snusestöten, Helags 19.4-7.9 (Bengt Allberg, Pontus Wennesjö, Eva Mattsson m.fl.). 1 häckning Skärkdalen, Storsjö 19.4-1.8 (Andreas Gullberg, Bo Runesson, Kent Moén m.fl.). 1 häckning (2 ungar) Björnskallen, Skärkdalen, Storsjö 17.6 (Mats Andersson, Inger Kullander).

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*

Fyra häckningar, inga ungar rapporterade

Tornfalk *Falco tinnunculus*

Sex konstaterade häckningar och även i år många obsar under häckningstid.

Stenfalk *Falco columbarius*

1 häckning (4 ungar) Postvallen, Ljungdalen 12.6-2.8 (Kent Moén, Andreas Thunarf, Fredrik Thunarf). 1 häckning (2 ungar) Norra vägbommen, Flatruet 6.7 (Bo Ru-
nesson, Börje Silver). 1 häckning Lossen 14.7 (Thomas Svanberg).
19 fynd under häckningstid med lägre häckningsindicier.

Lärkfalk *Falco subbuteo*

1 häckning (2 ungar) Håsjön, Vemhån 7.6-29.8 (Bo Johnsson, Göran Storensten).

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

1 häckning (1 unge) Härjedalen 1.4-30.6 (Härjedalens rapportkommitté). 1 ex Tänn-
dalen 16.8 (Härjedalens rapportkommitté)

Trana *Grus grus*

12 konstaterade häckningar. Stort antal: 110 ex str S Busjön, Älvros 12.9 (Göran
Storensten).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

1 häckning Bioreningsdammarna, Sveg 5.6-14.7 (Magnus Åström, Torbjörn Jansson,
Lotta Enbarr m.fl.).

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

1 häckning (4 ungar) Flatruet 20.5-4.10 (Tommy Eriksson Järfälla, Ingemar Mark-
lund, Hans Norelius m.fl.).

Fjällpipare *Charadrius morinellus*

1 häckning (2 ungar) Flatruet 21.6-30.7 (Per Andersson, Gunnar Carlsson, Marlene
Åslund m.fl.). 1 häckning Mittåkläppen 25.6 (Karin Bergh). 1 häckning (2 ungar) Ka-
riknallarna, Bruksvallarna 23-29.7 (Henrick Blank, Sofia Gylje, Gunnar Carlsson).

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Stort antal: 150 ex Storsjö 9.5 (Bert-Ivan Mattsson, Marlene Åslund).

Mosnäppa *Calidris temminckii*

2 ex Falkvålen, Flatruet 31.5 (Anders Storensten). 1 ex Flatruet 7-8.6 (Lars Nilsson, Leif Johansson, Leif Lindstrand). 1 ex Helags 26.6 (Magnus Larsson, Karin Lind m.fl.).

Kärrensäppa *Calidris alpina*

Enbart obsar på Flatruet under häckningssäsong.

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

2 ex spel/sång Storsjödeltat 4.6 (Daniel Green). 1 häckning (1 unge) Småtjärnarna N Falkvålen, Flatruet 30.6 (Krister Håkansson).

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

1 häckning (2 ungar) Flatruet 28.5-4.10 (Sebastian Kirppu, Martin Tjernberg, Hans Norelius m.fl.).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Spel har hörts på fyra olika tidigare kända lokaler.

Myrspov *Limosa lapponica*

2 ex Storsjö 11-16.5 (Marlene Åslund, Bert-Ivan Mattsson). 1 hona Storsjödeltat 30.5 (Fredrik Thunarf). 2 ex Särvvålen, Storsjö 9.6 (Birger Östlund).

Småspov *Numenius phaeopus*

1 häckning (1 unge) Kölen, Mittådalen 7-8.7 (Tomas Viktor, Bo Runesson, Börje Silver).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

1 ex Getnäset södra, Storsjö 6.5 (Kent Moén, Emil Moén, Eva Moén m.fl.). 1 ex Storsjödeltat 4.6 (Daniel Green). 2 ex Bioreningsdammarna, Sveg 27.6 (Torbjörn Jansson, Göran Storensten). 1 ex Stortjärnen, Torkilstöten 23.7 (Tomas Carlsson).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

1 häckning (1 unge) Anålkroken, Mittådalen 11.6-31.7 (Stefan Persson, Fredrik Åstrand, Bo Gustafsson m.fl.).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*

1 häckning (2 ungar) Småtjärnarna N Falkvålen, Flatruet 3.6-4.8 (Torbjörn Johansson, Jan Hellström, Yngve Meijer m.fl.).

Stort antal: 70 ex Flatruet 25.6

Dvärgmå *Hydrocoloeus minutus*

6 ad ruvande Storsjödeltat 4.6-20.7 (Fredrik Åstrand, Daniel Green, Lillebror Hammarström m.fl.). 8 ex upprörd, varnande Linjetjärnarna, Fjällnäs 8.6-15.7 (Torbjörn Johansson, Stig Öhman, Thomas Svanberg m.fl.).

Indikationer finns på häckning även vid Linjetjärnarna i år, förutom Storsjödeltat.

Skrattmå *Larus ridibundus*

Häckningar har rapporterats från Storsjö och Stensloken.

Silltrut *Larus fuscus*

1 ex Getnäset södra, Storsjö 6.5 (Kent Moén, Emil Moén, Eva Moén m.fl.). 1 ex Storsjö 25.5 (Bert-Ivan Mattsson).

Havstrut *Larus marinus*

2 ex Getnäset, Storsjö 24-25.5 (Kent Moén, Emil Moén, Eva Moén m.fl.).

Sjunde fyndet.

Skogsduva *Columba oenas*

1 ex Skärkdalen, Storsjö 15.4 (Janne Wahlström). 1 ex Herröbron, Svegsjön 15.4 (Göran Storensten).

Ringduva *Columba palumbus*

Sent höstfynd: 1 ex Oshån, Osvallen, Storsjö 2.10 (Kent Moén, Eva Moén). Senaste höstfyndet som hitintills noterats i Härjedalen.

Berguv *Bubo bubo*

Tre fynd under häckningstid varav en säkerställd häckning. Samtliga från sedan tidi-

gare etablerade revir.

Hökuggla *Surnia ulula*

Häckningar: 1 häckning (1 unge) Storsjö 1.1-7.8 (Stig Öhman, Kent Moén, Emil Moén m.fl.). 1 häckning (2 ungar) Nysäteren, Hede 7.1-26.6 (Sören Hammar). 1 häckning (3 ungar) Åviken, Storsjö 18.6-29.7 (Bert-Ivan Mattsson, Erik Sjögren, Arne Ekström m.fl.). 1 häckning (5 ungar) Fjällkällans stugby, Hållan, Tännäs 26.6-17.7 (Christer Johansson, Thomas Svanberg, Kaj Möller m.fl.).

Fynd under häckningstid: 23 fynd av 25 individer med varierande lägre häckningsindicer. Ett mycket gott år för hökugglan i Härjedalen.

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

Fynd under häckningstid: 1 hane spel/sång Röstberget, Funäsdalen 6.3 (Bengt Warensjö). 1 ex spel/sång Ljusnedalssjön 24.4 (Björn Lundgren).

Övriga fynd: 1 ex Lofsdalen 29.1 (Patrik Sandgren). 1 ex Nordhs, Storsjö 6.2 (Stig Öhman). 1 ex Movallen, Ljungdalen 14.2 (Kent Moén, Eva Moén). 1 ex Långskogen, Älvros 2.10 (Sven Gustafsson). 1 ex Särvvålen, Storsjö 16.10 (Birger Östlund). 1 ex Nordhs, Storsjö 27.10 (Stig Öhman). 1 ex Risåsen, Beten, Storsjö 9.11 (Kent Moén). 1 ex Storsjö 10-28.11 (Kent Moén, Eva Moén). 1 ex Beten, Storsjö 25.11-12.12 (Kent Moén, Bert-Ivan Mattsson, Eva Moén). 1 ex Ljungdalen 29.11 (Eva Sundin, Håkan Sundin). 1 ex Tännäs 16.12 (Bengt Warensjö).

Slaguggla *Strix uralensis*

Fynd under häckningstid: 1 ropande hane i östra delen av landskapet.

Övriga fynd: 1 ex Storsjö 8.10-31.12 (Kent Moén, Emil Moén, Eva Moén m.fl.). 1 ex Beten, Storsjö 13.10 (Kent Moén, Marlene Åslund, Bert-Ivan Mattsson). 1 ex Älvros 23-29.11 (Göran Storensten).

Lappuggla *Strix nebulosa*

Tre fynd under häckningstid varav ett avsåg en spelande hane.

Hornuggla *Asio otus*

1 häckning med minst en unge Överhogdal 12-24.7 (Michael Åkerberg, Johan Råghall). 1 ex Storsjö 25.11 (Bert-Ivan Mattsson).

Jorduggla *Asio flammeus*

Endast ett fynd med häckningsindicer har rapporterats, 2 ex spel/sång Flatruet 6-26.6 (Björn Lundgren, Bo Johnsson, Erik Sjögren m.fl.). För övrigt föreligger 9 fynd under häckningstid, de flesta avser födosökande fåglar från låglänta lokaler.

Pärluggla *Aegolius funereus*

Häckningar: 1 par ruvande Tandåparkeringen, Storsjödeltat 3.6 (Kent Moén, Eva Moén). 1 par ruvande Storsjö 3.6 (Kent Moén, Eva Moén).

Fynd under häckningstid: 22 fynd av 28 individer, övervägande spelande hanar, med reservation för dubbelräkning i Storsjö. Fynd från området Storsjö-Ljungdalen-Skärrkdalen dominerar fyndbilden.

Tornseglare *Apus apus*

Tidigt vårfynd: 1 ex Funäsdalen 9.5 (Bengt Warensjö).

Nytt fenologirekord med fem dagar.

Göktyta *Jynx torquilla*

1 ex spel/sång Busjön, Älvros 18.5 (Göran Storensten). 2 ex spel/sång Turas, Linsell 30.5 (Anders Storensten). 2 ex Storsjö 1.6 (Kent Moén, Emil Moén). 1 ex spel/sång Hede 1.6 (Bert-Ivan Mattsson, Marlene Åslund). 1 ex spel/sång Busjön, Älvros 5.6 (Göran Storensten, Anders Storensten). 1 ex spel/sång Tännalsvallen, Tännaldalen 14.6 (Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström). 1 ex Stavsjön, Hedeviken 27.6 (gnm Erik Sjögren). 1 ex Molunds, Storsjö 27.7 (Kent Moén, Eva Moén).

Gråspett *Picus canus*

Fynd under häckningstid: 1 ex Korsköllbackarna, Korsköllhögen 18.4 (Leif Johansson). 1 ex Särvsjön, Hede 19.4 (Bert-Ivan Mattsson, Marlene Åslund). 1 ex spel/sång Vålkojan 10-11.5 (Michaela Engström). 1 ad Långå 28.5 (Bengt Warensjö). 1 ex spel/sång Busjön, Älvros 5.6 (Anders Storensten).


Spillkråka *Dryocopus martius*

30 fynd av lika många individer är helt i nivå med de senaste årens rapportering.

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*

1 ex Bruksvallarna 1.3 (Anders Krüger). 1 ex Hede 9.3 (Bert-Ivan Mattsson, Marlene

Åslund). 1 ex Långå 13.3 (Kent Moén, Eva Moén). 1 ex Postvallen, Ljungdalen 5.4 (Kent Moén). 1 ex spel/sång Mittådalsvallarna, Mittådalen 19.4 (Andreas Gullberg). 1 hane spel/sång Österbäck, Mittådalen 20.4 (Bo Johnsson). 2 ex spel/sång Vålkojan 9-10.5 (Michaela Engström). 1 ex Hamrafjället 2.7 (Rainer Winkler). 1 ex Ramundbergets samhälle 13.7 (Magnus Åström, Lotta Enbarr).



Figur 1. Antal fynd av mindre hackspett 2005-2014

Årets 9 fynd av 10 ex är det lägsta antalet fynd på flera år. Figur 1 visar antal fynd per år av mindre hackspett sedan 2005. Mot bakgrund av att den ornitologiska aktiviteten ännu var på en relativt blygsam nivå i mitten av 00-talet är det sannolikt att arten av okänd anledning gått tillbaka de senaste åren.

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*

Häckningar: 1 ex föda åt ungar Fjällkällans stugby, Hållan, Tännäs 21.6 (Jeanette Lindkvist). 2 ad besöker bebott bo Sånfjället 22.6 (Carl Johan Ståhlgren, Anders Barkengren, Pelle Barkengren). 1 ex bo, hörda ungar Nysäteren, Hede 25.6 (Sören Hammar).

Fynd under häckningstid: Förutom ovanstående finns 15 fynd av 16 individer med varierande lägre häckningsindicer.

Utom häckningstid föreligger 17 fynd av 20 individer.

Trädläarka *Lullula arborea*

1 ex Mosätt, Sveg 24.6 (Göran Moheim). 1 ex Flon, Bruksvallarna 19.7 (Freddie Blank, Hampus Blank).

Sjätte och sjunde fyndet i Härjedalen.

Sångläarka *Alauda arvensis*

Max 2 ex Reningsdammarna vid Funnan, Ljusnedal 17-20.4 (Andreas Gullberg). 3 ex Ljusnedal 20.4 (Bo Johnsson, Tony Andersson, Elisabeth Johnsson). 1 ex Sveg 29.6 (Kent-Ove Hvass). 1 ex Storsjö 16-17.10 (Kent Moén, Eva Moén, Bert-Ivan Mattsson).

Bergläarka *Eremophila alpestris*

1 ex Stor-Mittåkläppen 20.9 (Anders Westerberg).

Eftersökt på Mittåkläppen under häckningstid, dock inga fynd 2014 (liksom 2013).

Backsvala *Riparia riparia*

Häckningar: 40 ex besöker bebott bo Svallmyren, Ljusnedal 21.5-8.7 (Bo Johnsson, Christer K. Andersson, Robert Bünsow). 9 ex besöker bebott bo Ljungdalen 23.5-1.8 (Torbjörn Johansson, Yngve Meijer, Markku Kemppe m.fl.). 14 ex besöker bebott bo Rismyr, Älvros 8.6 (Osborne Lindberg). 17 ad besöker bebott bo Härjån, Lillhärda 13.6 (Johan Råghall). 26 ex besöker bebott bo Klinken, Jo-Ersbygget, Tännäs 17.6-16.7 (Ola Erlandsson, Thomas Svanberg). 6 ex bo, ägg/ungar Sörviken, Hedeviden 8.7 (Göran Storensten). 3 1K Hedeviden, deltat 20.7 (Thomas Svanberg).

Grushögen vid Kölen, Mittådalen där arten häckat i många år är nu jämnad med marken.

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

1 ex Bioreningsdammarna, Sveg 29.8 (Bo Johnsson, Göran Storensten). Tionde fyndet i Härjedalen.

Forsärla *Motacilla cinerea*

Fynd under häckningstid: 1 par Kvarnströmmen, Funäsdalen 20.4-27.6 (Bo Johnsson, Håkan Jacobsson, Yngve Meijer m.fl.). 1 ex Skärkån, Osvallen, Storsjö 20-23.5 (Kent Moén, Eva Moén, Marlene Åslund m.fl.). 1 häckning (1 unge) Skärkdalen, Storsjö 23.5-5.8 (Jocke Söderhäll, Bert-Ivan Mattsson, Stefan Persson m.fl.). 1 ex Mälen,

Sörvattnet, Linsell 30.5 (Anders Storensten). 1 häckning (1 unge) Mittådalen 7.6-29.7 (Lillebror Hammarström, Hans Norelius, Staffan Bergsmark m.fl.). 2 ex Tännäs 20.6 (Marianne Johansson, Åke Johansson). 1 pull Överhogdal 22.6 (Jörgen Fritzson, Edvin Klein, Ove Klein). 1 ex lämpl Kölån, Linsell 24.6 (Ulf Linnell, Karin Forsell). 1 ex Tännadalen 26.6 (Tommy Eriksson). 1 hane spel/sång Hamrafjället 2.7 (Rainer Winkler). 1 ad Flon, Bruksvallarna 11.7 (Bengt Warensjö). 1 ex Ramundbergets samhälle 11.7 (Thomas Svanberg). 1 par upprörd, varnande Lill-Skarven, Tännäs 28.7 (Peter Ekelund, Staffan Ekelund).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Fynd under häckningstid: 1 par parning (el. cermonier) Byn, Sveg 16.5 (Göran Storensten). 3 ex Getnäset södra, Storsjö 17.5 (Birger Östlund). 2 ex Dravagen, Linsell 9.6-19.7 (Johan Råghall, Tryggve Engdahl). 2 ex Stor-Stalltjärnen, Nysäteren, Hede 12.6 (Arne Reldin). 1 ex Sölvsbacka strömmar, Storsjö 19.6 (Robert Bünsow). 1 ex Fjällkällans stugby, Hållan, Tännäs 22.6 (Bengt Ottosson). 1 par Sörviken, Hedeviden 6.7 (Tomas Viktor). 1 ex Hede 20.7 (Thomas Svanberg).

Strömstare *Cinclus cinclus*

Häckningar: 1 häckning Skärkdalen, Storsjö 5.3-19.6 (Daniel Andersson, Karin Forsell, Elisabet Carlsson m.fl.). 1 par föda åt ungar Mittådalen 21.3-9.7 (Bo Johnsson, Björn Lundgren, Lillebror Hammarström m.fl.). 1 häckning (1 unge) Klinken, Jo-Ersbygget, Tännäs 17.6-16.7 (Thomas Svanberg, Ola Erlandsson). 1 häckning (2 ungar) Ruändan, Messlingen, Ljusnedal 28.6 (Ulf Linnell, Karin Forsell). 1 häckning (1 unge) Djupdalsvallen, Mittåkläppen 2-29.7 (Bo Runesson, Christer K. Andersson, Per-Erik Holmlund m.fl.).

Större ansamling vintertid: 21 ex Sölvsbacka strömmar, Storsjö 11.2 (Stig Öhman).

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*

Fynd under häckningstid: 1 hane spel/sång Lintjärn, Masjön, Älvros 17.5 (Johan Råghall). 1 hane spel/sång Tännadalen 31.5 (Bengt Warensjö). 1 ex spel/sång Hede urskog 7.6 (Lars Nilsson). 1 ex spel/sång Överhogdal 22.6 (Jörgen Fritzson, Edvin Klein, Ove Klein). 1 ex spel/sång Hamrafjället 25.6-1.7 (Torbjörn Johansson, Erik Sjögren). 2 ex spel/sång Storsjö 9.7 (Håkan Sundin, Eva Sundin). 1 ex spel/sång Funäsdalen 15.7-16.8 (Thomas Svanberg, Barbara Leibiger, Ingo Leibiger). 2 ex Flon, Bruksvallarna 21-26.7 (Henrick Blank, Sofia Gylje).

En fyndbild i nivå med de senaste årens rapportering.

Järnsparv *Prunella modularis*

Tidigt vårfynd: 1 ex Storsjö 3.4 (Birger Östlund). Bortsett från några få övervintrande exemplar är detta det tidigaste vårfyndet.

Rödhake *Erithacus rubecula*

Vinterfynd och extremt tidiga vårfynd: 1 ex Funäsdalen 6.2 (Bengt Warensjö). 1 ex Storsjö 18-20.3 (Birger Östlund). 1 ex Molunds, Storsjö 22.3 (Kent Moén, Eva Moén). 1 ex Lövkläppen, Särvfjället, Berg 23.3 (Bert-Ivan Mattsson, Marlene Åslund). 1 ex Överberg, Sveg 24.3 (Göran Storensten).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

Häckning: 1 ex bo, ägg/ungar Vemhån 18.6 (Bert-Ivan Mattsson).

Övriga fynd: 1 ex Storsjö 29.8 (Birger Östlund). 1 honf Kyrktjärn, Storsjö 29.9 (Kent Moén, Eva Moén). 2 ex Storsjö 30.9-6.10 (Kent Moén, Eva Moén, Marlene Åslund).

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*

1 ex Molunds, Storsjö 21.9 (Kent Moén, Eva Moén).

Senaste höstfyndet i Härjedalen.

Ringtrast *Turdus torquatus*

Häckningar: 1 häckning (1 unge) Torkilstöten 30.5-2.7 (Jocke Söderhäll, Yngve Meijer, Markku Kemppi m.fl.). 1 häckning (1 unge) Svartmorhöjden, Flatruet 5-28.7 (Bo Johnsson).

Fynd under häckningstid: Rapporterad från drygt tjugo lokaler med varierande lägre häckningsindici. Väl i nivå med de senaste årens rapportering.

Koltrast *Turdus merula*

Tidiga vårfynd: 1 hane Överberg, Sveg 3.3 (Göran Storensten). 1 hane Storsjö 7-8.3 (Birger Östlund).

Björktrast *Turdus pilaris*

Vinterfynd: 1 ex Sveg 18.1 (Göran Storensten). 1 ex Storsjö 20.2 (Birger Östlund).

Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Sent höstfynd: 2 ex Sveg 22.11 (Gunnel Långström). Fenologirekord med 11 dagar.

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Tidigt vårfynd: 1 ex Byheden, Sveg 31.3 (Göran Storensten). Tidigaste noterade vårfyndet hittills.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

1 ex spel/sång Storsjö 24.6-15.7 (Arne Ekström, Jonas Ekström, Emil Moén m.fl.). Sjätte fyndet i Härjedalen.

Härmsångare *Hippolais icterina*

31 fynd av 36 sjungande hanar. Fyndbilden varierar endast marginellt mellan åren. Artens status i landskapet förefaller stabil.

Törnsångare *Sylvia communis*

1 ex spel/sång Ljusnedal 3.6 (Mattias Nordlund). 1 hane spel/sång Överhogdal 12.6 (Johan Råghall).

Törnsångaren för en tynande tillvaro i Härjedalen. Två fynd 2014 och inget 2013. 4-5 fynd har varit normalt de närmast föregående åren.

Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Vinterfynd: 1 hane Sveg 22.11 (Gunnel Långström). 1 honf. Funäsdalen 13-16.12 (Bengt Warensjö).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

1 ex spel/sång Hamrafjället 25.6 (*Jonas Ekström, *Arne Ekström m.fl.). Tredje fyndet i Härjedalen.

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*

Häckning: 1 häckning (3 ungar) Björnhån, Sölvbacka strömmar, Storsjö 29.6 (Kent Moén, Eva Moén).

Förutom ovanstående finns 10 fynd av 12 sjungande hanar.

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*

1 ex Storsjö 19.4 (Bert-Ivan Mattsson, Marlene Åslund).
Nytt fenologirekord.

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*

1 ex spel/sång Mosätt, Sveg 24.6 (Göran Moheim). Endast ett fynd är det lägsta antal fynd som noterats i modern tid, oklart varför.

Entita *Parus palustris*

2 ex Sörvattnet, Linsell 23.8 (Ragnar Gustafsson, Brita Gustafsson).
Femte fyndet i Härjedalen och det första sedan 1978.

Lappmes *Parus cinctus*

2 ex Bruksvallarna 28.2 (Anders Krüger). 1 ad+4 1K Käringsjön, Rogen, Tännäs 26.7 (Christian Williams). 3 ex Mossatjärnen, Rogen, Tännäs 11.8 (Håkan Johansson).

Törnskata *Lanius collurio*

1 hona Acksjön, Hundsjön, Sveg 3.6 (Urban Grenmyr). 1 ex Flatruet 23.6 (Jan Larsson, Maria Flykt). 1 hane Lillåsvallen, Ramundberget 7.7 (Tomas Viktor). 1 ex Byval-len, Sveg 22.7 (Bert-Ivan Mattsson). 1 ex Rönningåsén, Åsartjärnen, Hede 8.8 (Bert-Ivan Mattsson, Marlene Åslund).

Varfågel *Lanius excubitor*

Fynd under häckningstid: 1 ex upprörd, varnande Nysäteren, Hede 4.6 (Sören Hammar). 1 ex Bottenbäckviken, Storsjö 9.6 (Bert-Ivan Mattsson). 1 ex Flatruet 23.6-29.7 (Lars Imby, Maria Flykt, Jan Larsson). 1 ex Norra vägbommen, Flatruet 30.6-1.7 (Nils Andersson). 1 ex Rannsundet, Hede 9-18.7 (Torbjörn Franc). 1 ex Storsjö 13-24.7 (Marlene Åslund, Bert-Ivan Mattsson). 2 ex Tolholmen, Storsjö 20.7 (Kent Moén, Eva Moén). 2 ex Mittådalsvallarna, Mittådalen 29.7 (Bo Johnsson). 1 1K Svegs flyg-plats, Sundsätt, Sveg 1.8 (Göran Storensten). 2 1K Renslakteriet, Flatruet 1.8 (Andreas Thunarf, Fredrik Thunarf).

Vinterfynd: 1 ex Busjön, Älvros 9.1 (Göran Storensten). 1 ex Bruksvallarna 14.12 (Bertil Sjöblom).

Smalnäbbad nötkråka *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*

1 ex Hede 28.8-11.9 (Bo Johnsson, Göran Moheim, Bert-Ivan Mattsson). 1 ex Syn-

derberget, Säterberget, Hede 6.10 (Anders Malmsten).

Råka *Corvus frugilegus*

1 ex Kolbenshån, Lossendammen, Ljusnedal 25.4 (Kent Moén, Eva Moén). 1 ex Funäsdalen 31.7 (Bert-Ivan Mattsson).

Stare *Sturnus vulgaris*

Vinterfynd: 1 ex Funäsdalen 21.2 (Bengt Warensjö).

Gråsparv *Passer domesticus*

Gråsparv har under året observerats i Sveg (max 14 ex), Hede (max 4 ex), Lillhärdal (1 ex), Hedeviken (2 ex) och Storsjö (1 ex). Ingen observation som tyder på häckning har inkommit. Den negativa trenden håller i sig.

Bofink *Fringilla coelebs*

Vinterfynd. 1 hona Storsjö 1-24.1 (Stig Öhman, Kent Moén, Eva Moén). 1 ex Vemdalen 14-16.1 (Lena Dahlkvist, Dan Larsson). 1 hona Nordhs, Storsjö 5-20.2 (Stig Öhman).

Steglits *Carduelis carduelis*

1 hane Storsjö 11-17.4 (Emil Moén, Eva Moén, Alexandra Dahlström m.fl.). 1 ex Funäsdalen 26.6 (Erik Sjögren). 1 ex Storsjö 2.11 (Birger Östlund).

Grönsiska *Carduelis spinus*

Vinterfynd: 2 ex Molunds, Storsjö 2.1 (Eva Moén). 2 ad hane Funäsdalen 4.2 (Bengt Warensjö). 2 ex Storsjö 24.2 (Birger Östlund). 12 ex Storsjö 27.12 (Birger Östlund).

Hämpling *Carduelis cannabina*

2 ex Storsjö 15-18.4 (Kent Moén, Emil Moén, Eva Moén m.fl.). 2 ex str Håsjön, Vemhån 20.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink, Eva Johansson).

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*

Fynd under häckningstid: 2 ex Mittåkläppen 24.6-11.7 (Tomas Viktor, Joakim Djerf, Elisabeth Djerf m.fl.).

Övriga fynd: 1 ex Tippen biodammarna, Sveg 26.3 (Göran Storensten). Max 60 ex

Storsjö 5-16.4 (Kent Moén, Emil Moén, Eva Moén m.fl.). Max 20 ex Reningsdamarna vid Funnan, Ljusnedal 12-20.4 (Andreas Gullberg). 20 ex str V Ramundberget (fjället) 18.4 (Bo Johnsson). 12 ex str N Håsjön, Vemhån 20.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink, Eva Johansson). 12 ex Storsjö 6.5 (Bert-Ivan Mattsson). 60 ex Storsjö 17.10 (Kent Moén, Eva Moén).

Snösiska *Carduelis hornemanni*

Max 2 ex Östlunds, Storsjö 5-31.1 (Birger Östlund). 1 ex Björnrike 17-18.1 (Lena Dahlkvist, Dan Larsson). Max 3 ex Överberg, Sveg 26.2-19.3 (Bo Johnsson, Göran Storensten). 1 ex Storsjö 19.3 (Kent Moén, Eva Moén). 1 ex Östlunds, Storsjö 26.3 (Birger Östlund). 1 ex Molunds, Storsjö 5.4 (Kent Moén, Eva Moén). 1 ex Storsjö 10.4 (Bert-Ivan Mattsson, Marlene Åslund). 1 ex Bruksvallarna 11.4 (Bertil Sjöblom, Anna-Karin Sjöblom). Risk för möjlig dubbelräkning i Storsjö i något fall.

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Fynd under häckningstid: 1 ex Bottenbäckviken, Storsjö 19-29.6 (Nils Andersson, Bert-Ivan Mattsson). 1 ex Storsjödeltat 20.6 (Bosse Danielsson, Ulrika Lehmann). Övriga fynd: 1 ex Busjön, Älvros 4.4 (Göran Storensten). 1 ex Vikarsjön, Hedeviken 19.4 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink, Eva Johansson). 1 ex Skärkdalen, Storsjö 31.10 (Janne Wahlström). 3 ex Särvsjön 4.11 (Bert-Ivan Mattsson).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

1 hane spel/sång Funäsdalen 25.5 (Bengt Warensjö). 1 ex spel/sång Byvallen, Sveg 8.6 (Osborne Lindberg). 2 ex spel/sång Överhogdal 12-22.6 (Jörgen Fritzon, Johan Råghall, Edvin Klein m.fl.).

Tallbit *Pinicola enucleator*

Fynd under häckningstid: 2 ex Bottenbäckviken, Storsjö 21.6 (Bert-Ivan Mattsson, Marlene Åslund). Övriga fynd: 15 ex Molunds, Storsjö 14.1 (Eva Moén, Kent Moén). 12 ex Nordsäteren, Storsjö 19.2 (Emil Moén). 5 ex Nysäteren, Hede 20.2 (Sören Hammar). 20 ex Tandåparkeringen, Storsjödeltat 21.2 (Emil Moén, Alexandra Dahlström, Eva Moén,). 6 ex Överhogdal 25.3 (Bert-Ivan Mattsson). 1 ex Björnsjön, Storsjö 15.4 (Bert-Ivan Mattsson). 1 ex Renskiljet, Svegssjön, norra änden 4.5 (Leif Johansson). 1 honf Beten, Storsjö 16.8 (Kent Moén). 1 ex Storsjö 26.10 (Kent Moén, Eva Moén). 2 ex

Storåkläppen, Nordsäteren, Storsjö 31.10 (Kent Moén). Max 17 ex Skärkdalen, Storsjö 2-7.11 (Janne Wahlström). Max 20 ex Nordsäteren, Storsjö 2-16.11 (Kent Moén, Emil Moén). Max 20 ex Beten, Storsjö 11.11-20.12 (Kent Moén, Eva Moén). 7 ex Nyvallen, Beten, Storsjö 17.11 (Kent Moén). Max 9 ex Molunds, Storsjö 4-28.12 (Kent Moén, Eva Moén). 7 ex Storsjö 20.12 (Kent Moén, Eva Moén).

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*

Max 7 ex Överberg, Sveg 6.2-1.4 (Göran Storensten). 1 par Storsjö 31.3-1.4 (Birger Östlund). 1 hane Nordhs, Storsjö 2-4.4 (Stig Öhman). 2 ex Vålkojan 9.5 (Michaela Engström). 1 ex Messlingen, Ljusnedal 4.8 (Bert-Ivan Mattsson). 1 ex Storsjö 2-13.10 (Birger Östlund).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Häckningar och fynd under häckningstid: På Flatruet inom området Falkvålen-Mieskentjake samt småtjärnarna N därom gör vi bedömningen att minst ett femtontal par höll revir. 2 ex spel/sång Anåkroken, Mittådalen 11.6 (Åke Kwick). 1 ex Skidliften, Torkilstöten 17.6 (Mats Andersson, Inger Kullander). 1 ex Klasberget, Tännäs 18.6 (Ola Erlandsson). 1 ex Andersborg 24-28.6 (Karin Bergh). 2 ex Helags 24.6 (Magnus Larsson, Kerstin Larsson, Karin Lind m.fl.). 2 ex spel/sång Svansjökläppen, Tännäs 25.6 (Erik Sjögren). 1 ex Mittåkläppen 25.6 (Karin Bergh). 1 hane Torkilstöten 26.6 (Ulla-Britt Flink). 1 ex spel/sång Svansjön, Tännäs 26.6 (Karin Bergh). 1 ex Hamrafjället 31.7 (Janne Strand). 1 ex Sånfjället 31.7 (Per Andersson, Lo Lennartsson). 2 ex Övre Torrbergsvallen, Mittåkläppen 5.8 (Jan Korslid, Britt-Louise Korslid).

Snöspurv *Plectrophenax nivalis*

Häckningar och fynd under häckningstid: 3 ad revir Dunsjöfjället, Storsjö 10-24.6 (Krister Andersson, Mats Andersson, Arne Ekström m.fl.). 4 ex Dunsjön, Dunsjöfjället, Storsjö 10.6 (Krister Andersson, Marianne Mattiasson m.fl.). 1 ex Svansjön, Tännäs 24.6 (Erik Sjögren). 1 häckning (1 unge) Helags 25.6-21.7 (Jonas Lind, Mathias Theander, Göran Storensten m.fl.). 3 ex Flatruet 26.6-1.7 (Christer Cederfalk, Nils Andersson). 1 par Ånnfjället, Ljusnedal 27.6 (Hans Karlsson). 1 par föda åt ungar Sånfjället 7.7 (Tomas Viktor). 4 ex Stor-Uckuvålen, Idre 10.7 (Fredrik Enoksson). 1 ex Småtjärnarna N Falkvålen, Flatruet 16.7 (Sören Emet). 1 häckning (2 ungar) Ljungsjöarna, Storsjö 20-21.7 (Erik Jonsson). 1 häckning (2 ungar) Kungens utsiktsplats, Sånfjället 31.7-7.8 (Anneli Vitterskog, Per Andersson, Lo Lennartsson).