



FÅGELRAPPORT FÖR JÄMTLAND 2010

Regionala rapportkommittén i Jämtland, sammanställt av Johan Råghall

Knölsvan *Cygnus olor*

Första konstaterade häckningen på åtminstone fem år. I övrigt fem vårobservationer på två traditionella knölsvanslokaler. Något färre fynd än de senaste åren.

Häckning:

3 ex (2 ad+1 pull) pulli/nyligen flygga Ammerån (mynningen), Indalsälven, Ragunda 12.7 (Martin Amcoff).

Galhammarviken:

2 i par rast 30.4 (Bertil Roos).

2 i par födosökande 7.5 (Bertil Roos).

Ällvåksviken, Liten:

1 ex födosökande 6.5 (Dan Fritzon).

1 ex rast 7.5 (Hans Grundahl).

1 ex födosökande 16.5 (Dan Fritzon).

Sångsvan *Cygnus cygnus*

Få häckningar konstateras, endast fyra i år precis som ifjol, trots att många svanar ses i stora delar av landskapet under resten av året. Ett 20-tal möjliga häckningar rapporterades.

Konstaterade häckningar:

2 i par ruvande Stamsjön, Mörsil 3.6 (Lars Strömberg).

6 ex (2 i par+4 pull) Rammsjön 7.6 (Leif Eriksson).

2 ad i par bo, ägg/ungar Svartnäset, Hackås 9.6 (Jan Magnesved).

5 ex (1 ad+4 pull) pulli/nyligen flygga Eldtjärnen, Bräcke 11.7 (Christer Pålsson, Gunnar Kvarnlöf).

Sädgås *Anser fabalis*

Vårsträcket berörde Jämtland främst under perioden 16-27 april och var därmed mer koncentrerat än vanligt. Som mest noterades 40 ex rastande i Rörösjön. Där brukar någon större flock ses varje år. Några sommarfynd gjordes inte och endast två höstfynd rapporterades.

Vår:

2 ex födosökande Brastabron 16.4 (Lars Strömberg).

2 ex rast Sikåstornet (Robert Jansson) och 2 ex födosökande Sikås 17.4 (Lars Bruks).

12 ex rast 18.4 (Christer Pålsson) och 10 ex födosökande 19.4 (Robert Jansson), båda Sikåstornet.

8 ex rast Nyland, Gåxsjö 22.4 (Robert Jansson).

30 ex rast Rörösjön, Oviken 22.4 (Leif Eriksson).

7 ex födosökande Sikåstornet 23.4 (Gunnar Kvarnlöf, Robert Jansson).

40 ex rast Rörösjön, Oviken 24.4 (Leif Eriksson).

6 ex rast Ytterån, Näskott 25.4 (Victoria Wadman).

6 ex födosökande Mattmartjärnen 27.4 (Hans Grundahl).

1 ex rast Landön, Strömsund 27.4 (Lars Bruks).

1 ex förbifl. Tullingsås, Ström 26.5 (Tor Persson).

Höst:

4 ex förbifl. Ändsjöns naturreservat 22.9 (Leif Bildström).

2 ex födosökande Undersåker 14.11 (Dan Fritzon).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

En tillbakagång i antalet fynd i år, jämfört med de senaste årens ökning. Framför allt tycks över huvud taget få gäss ha rastat hos oss under hösten detta år. Bara tre fynd noterades jämfört med förra årets åtta.

Vår:

1 ex rast Brastabron 13-14.4 (Hans Grundahl, Victoria Wadman).

7-8 ex rast Brastabron 15-18.4 (Hans Grundahl, Leif Eriksson, Yngve Larsson m.fl.).

5 ex rast Ångeviken, Nälidsjön 30.4 (Gunnar Kvarnlöf).

Höst:

1 ex Ändsjöns naturreservat 7.10 (Håkan Sjölin).

3 ex rast Lillhallen, Svenstavik 16.10 (Urban Walther).

1 ex födosökande Tång, Ås 3.11 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).

Grågås *Anser anser*

Häckning konstaterades endast i Kluk (ca fem par), men sannolikt har grågåsen precis som vanligt häckat även i Mattmartjärnen. Där sågs som mest 23 ex den 16 juni. Vid Brasta, där många grågäss rastar i främst mitten av

april, sågs årets första gås redan den 20 mars av Kim Woxlägd. Det är den näst tidigaste observationen som gjorts i Jämtland. 1987 sågs en grågås i Dvårsätt redan den 10 mars. Noterbart är även Frostvikens församlings första fynd: 6 ex rast Sjoutnäset 1.6 (Kenneth Olausson).

Prutgås *Branta bernicla*

Efter några dagar med påtagliga ostvindar dök en prutgås upp bland de vitkindade gässen i Östersundet. Den stannade åtminstone augusti månad ut, så många fick chansen att, ofta på nära håll, beskåda Jämtlands sjunde fynd av arten. Det var tre år sedan sist den sågs i landskapet.

1 2K+ rast N Frösöbron, Östersund 15-31.8 (Mattias Nordlund, Håkan Sjölin, Sune Gustafsson m.fl.).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Rapporteringen pekar på ca 20-35 häckningar, men det är en mycket försiktig uppskattning. Troligen handlar det om minst det dubbla. Som vanligt är det främst kring Storsjön arten häckar, men för tredje gången rapporterades också en häckning i Bräcke kommun. Det var i Slättviken, Revsundssjön som ett par häckade, precis som 2004-2005.

En intressant notering är att den 4 september gjorde Anders Johansson och Mats Axbrink en rundtur kring norra delen av Storsjön. De noterade då på olika lokaler totalt ca 680 ex, vilket också kan säga något om populationen i centrala Jämtland.

Tidigaste fynd:

3 ex rast Indalsälven, Dvårsätt 17.4 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson).

Senaste fynd:

100 ex rast Fugelsta, Marieby 16.10 (Per-Olof Nystrand).

Största antal:

370 ex rast Kroksgård, Dvårsätt 11.9 (Anders Norberg).

Kanadagås *Branta canadensis*

Minst elva häckningar rapporterades. Den största flocken innehöll minst 250 ex och sågs vid Ändsjön den 10 oktober.

Konstaterade häckningar:

2 i par ruvande Ottsjön by, Föllinge 27.4 (Robert Jansson).

1 ex ruvande Mattmartjärnen 4.5 (Lars Strömberg).

1 ex ruvande Torråstjärnen, Östersund 6-17.5 (Kjell Nilsson).

2 ex ruvande Rannåstjärnen, Rannåsens naturreservat 12.5-17.6 (Kjell Nilsson).

2 i par ruvande Lavsjön, Rödön 14.5 (Anneli Stafren).

2 ex ruvande Lomtjärnsmyren, Ännsjöns fågelskyddsområde 15.5 (Yngve Larsson).

2 ex ruvande Nyland, Gäxsjö 21.5 (Robert Jansson).

1 häckning (6 ungar) Gisselås, Hammerdal 6.6 (Robert Jansson).

1 häckning (2 ungar) Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 16.5-12.6 (David Hammarberg).

Röd Halsad gås *Branta ruficollis*

Jämtlands första fynd av rödhalsad gås upptäcktes den 24 juli av Sven Nilsson i en flock vitkindade gäss vid Orrviken. Den vackra gåsen höll sig kvar i Storsjöbygden med sina vitkindade släktingar minst till den 11 september och kunde ses på ett flertal lokaler.

Arten häckar normalt på arktisk tundra och övervintrar t.ex. i Mellanöstern. Enstaka exemplar följer dock med vitkindade gäss till deras vinterkvarter vid Nordsjökusten. Gissningsvis var ”vår” rödhalsade gås en av dessa, som sedan följde med i en flock vitkindade gäss till Storsjöbygden. En del rödhalsade gäss som upptäckts i Sverige är parkrymlingar, men eftersom denna gås tycktes sakna ring runt benet är det mer troligt att det handlar om en spontant uppträdande fågel.

1 ex Orrviken - Hara - Dvårsätt - Järsta - Svedje 24.7-11.9 (Sven Nilsson, Kim Woxlägd, Leif Eriksson m.fl.).

Gravand *Tadorna tadorna*

Hälften så många fynd som ifjol. Observationen i Järpen den 26 mars innebär fenologirekord i Jämtland med ungefär en vecka!

4 ex Järpen 26.3 (Benckt Aspman).
3 ex rast Rödösundet, Storsjön 20.4 (Christer Pålsson).

Mandarinand *Aix galericulata*

Mandarinand har inte setts i Jämtland sedan 2005. Detta var det 16:e fyndet genom tiderna.

1 hane rast Täng, Ås 30.4 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).

Bläsand *Anas penelope*

Näst största rapporterade flocken i Jämtland rapporterades i augusti.

Stort antal:

180 ex rast Tysjöarna fågelskyddsområde 18.8 (Staffan Lindén).

Snatterand *Anas strepera*

En konstaterad häckning vid Ännsjön, där ett par sågs 10-12 maj och en hona med sju ungar observerades bl.a. i Lagunen en knapp månad senare. Detta är den första konstaterade häckningen i Jämtland, men troligtvis häckade ett par i Ändsjön 1996.

1 hane rast Brastabron 18.4 (Lars Bruks).
1 hane stationär Tysjöarna fågelskyddsområde 21.4 (Torsten Green-Petersen).
2 i par födosökande Båthamnen, Handöl 10-12.5 (Tom Roger Østerås, Ulla Falkdalen, Steve Dahlfors).
1 häckning (7 ungar) pulli/nyligen flygga Ännsjöns fågelskyddsområde 5-9.6 (Marianne Sundqvist, Johan Råghall).
1 hane födosökande Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 21.6 (Lars Bruks).

Amerikansk kricka *Anas carolinensis*

En gång tidigare har amerikansk kricka setts i Jämtland. Det var i Ändsjön i maj 1999.

1 hane rast Indalsälven, Dvårsätt 17.4 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson m.fl.).

Gräsand *Anas platyrhynchos*

Som mest befann sig 400-450 ex i vaken vid Frösöbron i början av året.

Stjärtand *Anas acuta*

Antalet fynd är kvar på en låg nivå trots några fler i år än ifjol. En häckning konstaterades vid Ännsjön. Två troliga häckningar rapporterades också från Storlien resp. Hamptjärnen, Stekenjokk.

Vår:

1 hona rast Indalsälven, Dvårsätt 17.4 (Gunnar Kvarnlöf, Pär-Erik Petrusson, Trond Sørhuus m.fl.).
2 i par+1 hona rast Indalsälven, Dvårsätt 18.4 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson, Lars Bruks).
2 i par rast Sikåstornet 18.4 (Robert Jansson, Christer Pålsson).
4 ex Dvårsätt 21.4 (Torsten Green-Petersen).
1 hane Rammsjön 5.5 (Leif Eriksson).
2 i par rast Sikåstornet 6.5 (Robert Jansson).
2 i par Rammsjön 6.5 (Hans Grundahl).
1 hane Rammsjön 15.5 (Leif Eriksson).
2 i par födosökande Ännsjöns fågelskyddsområde 16.5 (Steve Dahlfors).
2 i par Ännsjöns fågelskyddsområde 22.5 (Hans Grundahl).
1 hane rast Ännsjöns fågelskyddsområde 28.5 (Karl Gustav Åström).

Sommar:

2 i par lämpl biotop Dolparna, Ännsjöns fågelskyddsområde 1.6 (Karl Gustav Åström).
1 hane födosökande 2.6 (Anders Andersson, Birgit Andersson), 1 hane stationär 5.6 (Hannu Kiuttu) samt 6.6 (Lars Bruks), samtliga Hamptjärnen, Stekenjokk.
1 hona födosökande Lagunen, Ännsjöns fågelskyddsområde 16.6 (Bengt Jalsborn, Tage Carlsson).
1 ad hona lämpl biotop Storliens fågelskyddsområde 27.6 (Ante Strand).
1 hona Hamptjärnen, Stekenjokk 8.7 (Christer Lindgren, Kerstin Lindgren).

1 hona rast Tysjöarna fågelskyddsområde 10.7 (Patrik Sandgren).
1 hona stationär Åreskutan 29.7 (Yngve Larsson).
1 häckning (3 ungar) pulli/nyligen flygga Ånnsjöns fågelskyddsområde 1.8 (Paul Stevenson, Olle Nordbeck).
3 ex Hamptjärnen, Stekenjokk 9.8 (Fingal Gyllang).

Höst:

3 ex (2 ad honor+1 ad hane) rast Svedjesjön, Sunne 27.8 (Johan Råghall).
7 ex födosökande Mattmartjärnen 4.9 (Anders Johansson, Mats Axbrink).
1 honf födosökande Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 4.9 (Anders Johansson, Mats Axbrink).

Årta *Anas querquedula*

Ingen av de rapporterade observationerna tyder på häckning. Normalt uppträdande. Första rapporterade fyndet i Ströms församling och andra i Frostviken.

2 ad i par rast Hägnäset, Frostviken 7 och 15.5 (Knut Klefbom).
2 ad i par födosökande Vågen, Strömsund 12.5 (Tomas Bergström, Tor Persson, Lars Bruks).
1 hane Ånnsjöns naturreservat 23.5 (Christer Pålsson, Håkan Sjölin, Pontus Wennesjö).
1 ad hane 3.6 (Tomas Bergström) samt 12.6 (David Hammarberg), båda Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde.

Skedand *Anas clypeata*

Ca 50 rapporter från Tysjöarna, där minst två häckningar har ägt rum. Övriga fynd presenteras nedan.

2 i par 5.5 (Leif Eriksson) och 6 i par 6.5 (Hans Grundahl), båda Rammsjön.
1 hane födosökande Sikåstornet 8.5 (Tor Persson, Robert Jansson).
2 i par Bölstjärnen, Oviken 9.5 (Leif Eriksson).
1 hane Sikåstornet 29.6 (Hans Grundahl).
1 ex 16.8 (Yngve Larsson) samt 1 ex födosökande 13.9 (Sune Gustafsson), båda Ånnsjöns naturreservat .

Brunand *Aythya ferina*

Totalt häckade uppskattningsvis 9-21 par i år, fördelat på följande lokaler: Lillsjön (trolig häckning, ca 1-5 par), Ånnsjön (konstaterad häckning, ca 2-5 par), Rannåstjärnen (konstaterad häckning, 1 par) och Tysjöarna (trolig häckning, ca 5-10 par).

De första brunänderna sågs som vanligt kring Frösöbron och i Badhusparken, i år mellan 15-24 april. Som mest observerades 10 ex. Sista observationen gjordes den 16 oktober i Ånnsjön, där en ensam individ dröjde sig kvar nästan till isläggningen. Det är den näst senaste observationen i Jämtland efter ett fynd den 19 oktober 2008.

Observationer på andra lokaler än ovan nämnda:

1 hane rast Sjørtjärnen, Kyrkås 13.5 (Christer Pålsson, Gunnar Kvarnlöf).
1 hane födosökande Avaviken, Dvärsett 29.5 (Gunnar Kvarnlöf).

Vigg *Aythya fuligula*

Ett femtontal fynd med 20 ex eller fler rapporterades. Bland dessa stack särskilt ett ut: De 190 ex som sågs den 13 maj i Sjørtjärnen är mer än dubbelt så många individer som den tidigare största rapporterade flocken i Jämtland!

190 ex rast Sjørtjärnen, Kyrkås 13.5 (Christer Pålsson, Gunnar Kvarnlöf).

Bergand *Aythya marila*

Något färre rapporter inkom i år jämfört med i fjol, nämligen 43 stycken. Av dessa var hela 27 från Hamptjärnen/Stekenjokk, där också en häckning konstaterades och det som mest sågs åtta par den 6 juni. 13 rapporter var från olika delar av Ånnsjön. Resterande fynd presenteras nedan. Väldigt dålig spridning på observationerna alltså, så det är svårt att göra någon bedömning av artens status i Jämtland.

14 ad i par i lämpl. häckbiotop 10.6 (Johan Råghall) och 6 i par i lämpl. häckbiotop 15.6 (Lotta Berg, Börje Holgersson, Susanne Malm m.fl.), båda Södra Bunnarsjön, Bunnerfjällen, Vålådalens naturreservat.
1 ex födosökande Saxvattnet/Ååpetjhævrie, Frostviken 2.9 (Sören Emet).

Ejder *Somateria mollissima*

Vinterfynd av ejder är ovanligt i Jämtland, och detta var det första januarifyndet.

1 ex Ockesjön 2.1 (Benckt Aspman).

Alfågel *Clangula hyemalis*

Något färre fynd än ifjol och rapporter endast från nordvästra Frostviken samt Storulvåfjällen – de mest välbesökta fjällen bland fågelskådare. En häckning konstaterades vid Bunnarsjöarna.

De flesta alfåglar återfinns i vattendrag på kalvfället, men vid Ånnsjöns fågelstations myrinventeringar upptäcks nästan årligen något par på Blåhammarmyren och/eller Rekfloarna mellan Blåhammarfjället och Storlien.

En hona upptäcktes i slutet av november i det ännu öppna vattnet mellan Östersund och Frösön. Den stannade några dagar i kylan, men försvann i samband med att isen lade sig även i sundet. Endast ett senare fynd finns rapporterat i Jämtland: 1 ex i Badhusparken den 18 december 1988.

Konstaterad häckning:

5 ex (1 hona+4 1K) Södra Bunnarsjön, Bunnarfjällen, Våldalens naturreservat 7.8 (Nina Janelm).

Tidigaste fynd:

1 hane rast Gelvenåhke, Stekenjokk 6.6 (Lars Bruks).

Senaste fynd:

1 hona födosökande Frösöbron, Östersund 28.11-1.12 (Johan Råghall, Sune Gustafsson, Kjell Nilsson m.fl.).

Sjörre *Melanitta nigra*

Något fler rapporter än tidigare år, men mest handlar det om fler observationer från samma lokal. Kommunvis fördelade sig rapporterna på Krokomb 2 st., Strömsund 26 st. (varav totalt 17 från Leipikvattnet och Lill-Jorm), Åre 44 st. (varav 40 från Ånnsjöområdet) och Östersund 3 st.

Konstaterade häckningar:

2 ad i par (4 ägg) bo, ägg/ungar Rekfloarna, Ånnsjön, Åre 17.6 (Ånnsjöns fågelstation).
7 pull födosökande Leipikvattnet, Frostviken 28.6 (Leif Holmgren).
4 ex (1 ad+3 1K) pulli/nyligen flygga Tännjön, Åre 9.7 (Yngve Larsson).

Fynd nedom fjälltrakterna:

2 i par rast N Frösöbron, Östersund 26.4 (Hans Grundahl, Christer Pålsson).
2 i par rast Täng, Ås 5.5 (Pontus Wennesjö).
2 hane rast Indalsälven, Lit 6.5 (Christer Pålsson).
2 i par rast Russfjärden, Ströms Vattudal 20.5 (Lars Bruks).
4 i par rast Backviken, Storsjön 22.5 (Carl-Fredrik Nilsson).
7 ex rast Ösjön, Lit 12.6 (Christer Pålsson).

Svärta *Melanitta fusca*

Inga häckningar konstaterades, men ca 10-15 troliga häckningslokaler kan skönjas bland de drygt 50 rapporterna från året. Flest rapporter kommer från Ånnsjöområdet (23 st.), men i övrigt är fynden ganska väl spridda genom de centrala delarna av Jämtland, från söder till norr. Från de ostligaste delarna (Ragunda, Bräcke) saknas dock fynd helt, och faktum är att dessa två kommuner endast har ett resp. två inrapporterade fynd genom tiderna. Men visst är väl svärta mer utbredd än så i dessa så skog- och sjörika trakter?

Årets senaste fynd den 30 november hör till de senaste höstfynden i Jämtland.

Tidigaste fynd:

7 hane rast Kattstruforsen (dammen), Indalsälven, Aspås 13.5 (Christer Pålsson, Gunnar Kvarnlöf).

Senaste fynd:

1 hona födosökande Hamnen, Östersund 30.11 (Christer Pålsson).

Småskrake *Mergus serrator*

Årets resultat kan sammanfattas som fem konstaterade häckningar och ca 15-20 rapporter med låga häckningskriterier av totalt omkring 70 rapporter. Inga större flockar noterades.

Konstaterade häckningar:

10 ex (1 ad hona+9 pull) pulli/nyligen flygga Isön, Andersöns naturreservat 13.7 (Anders Johansson, Mats Axbrink).
8 ex (1 ad hona+7 pull) pulli/nyligen flygga Täng, Ås 3.8 (Pontus Wennesjö).
18 ex (2 ad hona+16 pull) pulli/nyligen flygga Leipikvattnet, Frostviken 4.8 (Leif Holmgren).
11 ex (1 ad+10 pull) födosökande Storån, Undersåker 12.8 (Anna Peman, Eva Hamren Norlin, Lennart Norlin).
8 ex (1 ad hona+7 1K) pulli/nyligen flygga Åspnäs, Ström 13.8 (Patrik Sandgren).

Tidigaste fynd:

2 i par rast N Frösöbron, Östersund 27.4 (Pontus Wennesjö).

Senaste fynd:

1 honf Täng, Ås 1.11 (Pontus Wennesjö).

Storskrake *Mergus merganser*

Ett 15-tal fynd av flockar med fler än 10 ex rapporterades. Den klart största redovisas nedan. Den är bland de största ansamlingar som rapporterats i Jämtland.

På olika ställen längs Indalsälven fanns skrakar kvar året ut; som mest 60 ex i Dvärsätt den 11 december.

80 ex rast Gällö 4.9 (Anders Johansson, Mats Axbrink).

Dalripa *Lagopus lagopus*

Nedom fjälltrakterna rapporterades drygt tio fynd av dalripa och bland dessa två häckningar, utanför Ytterån samt i Öjsjömyrarnas naturreservat.

2 ex födosökande Tullingsås, Ström 16.1 (Tor Persson).
1 ex spel/sång Östbergsbodarna, Berg 20.3 (Björn Gustafsson).
2 ex Bryngelhögen, Råtan 7.5 (Bertil Roos).
2 ex Yxskaftkälen 9.5 (Håkan Sjölin).
1 ex spel/sång Björvallen, Hamnerdal 11.6 (Sebastian Agerberg).
1 ex Brötarnas naturreservat 11.6 (Håkan Sjölin).
1 ex Stortjärnen, Hæggenås 14.6 (Sebastian Agerberg).
3 ex Brötarnas naturreservat 14.6 (Håkan Sjölin).
10 ex (2 i par+8 pull) pulli/nyligen flygga Öjsjömyrarnas naturreservat 21.6 (Håkan Sjölin).
7 ex (1 ad hona+6 pull) pulli/nyligen flygga Valla, Ytterån, Näskott 30.6 (Rolf Larsson).
1 ex lockläte Åspnäs, Ström 13.7 (Patrik Sandgren).
3 ex födosökande Nyland, Gåxsjö 10.11 (Robert Jansson).

Rapphöna *Perdix perdix*

Två fynd från Aspås, där det finns en uppfödare av rapphöns. Fåglarna har troligtvis rymt därifrån.

3 ex födosökande 25.3 och 2 ex 25.5, båda Aspås (Anneli Stafrén).

Vaktel *Coturnix coturnix*

Endast ett fynd detta år, men ändå fjärde året i rad som arten observeras i Jämtland.

1 ex spel/sång Ede, Alsen 2.6 (Ulrika Nordin).

Fasan *Phasianus colchicus*

För andra året i rad observerades fasan i Jämtland, och det på samma lokaler som ifjol. I Aspås finns en uppfödare varifrån honorna lär ha rymt.

1 hona födosökande Aspås 12.2 (Anneli Stafrén).
1 hane stationär Kroksgård, Dvärsätt 4-20.4 (Pär-Erik Petrusson, Pontus Wennesjö, Christer Pålsson m.fl.).
1 hona födosökande Aspås 6.4 (Anneli Stafrén).

Smålom *Gavia stellata*

Åtta häckningar konstaterades, medan merparten av de bortåt 140 rapporterna avser överflygande eller födosökande lommar.

Årets första fynd, den 4 april, innebär fenologirekord i Jämtland med fyra dagar. Normalt ses smålommar bara ute vid kusten så tidigt, och det dröjde till den 17 april innan nästa smålom observerades i Jämtland.

Tidigaste fynd:

1 ex lockläte Ockesjön 4.4 (Lars Strömberg).

Senaste fynd:

1 ex födosökande Avaviken, Dvårsätt 4.9 (Anders Johansson, Mats Axbrink).

Storlom *Gavia arctica*

Minst fem häckningar konstaterades, men många fler var de troliga häckningsplatserna. Storlommen är en mycket väl spridd art i vårt sjörika landskap. Årets första observation den 12 april är det tidigaste fyndet hos oss någonsin.

Tidigaste fynd:

2 ex Brastabron 12.4 (Hans Grundahl).

Senaste fynd:

2 ex födosökande Kattstrueforsen (dammen), Indalsälven, Aspås 31.10 (Christer Pålsson).

Största antal:

17 ex födosökande Görvik, Hammerdal 20.9 (Staffan Lindén).

Skäggdopping *Podiceps cristatus*

3-5 par har häckat i Ändsjön, där som mest 19 ex (7 ad+12 1K) sågs den 10 augusti och lika många (9 ad+10 1K) den 15 augusti. Ett par ungfåglar fanns kvar i sjön fram till isläggnings slutet av oktober. Ett par tycks även ha häckat i Kluk, Alsen, där en unge sågs flygträna den 24 juli. Inga häckningar finns rapporterade från denna lokal tidigare.

Tidigaste fynd: 1 ex rast N Frösöbron, Östersund 25.4 (Pontus Wennesjö).

Senaste fynd: 2 1K födosökande Ändsjöns naturreservat 19.10 (Johan Råghall).

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*

Endast ett fynd detta år, vilket är klart mindre än de senaste årens fyra fynd per år inklusive häckningar.

1 ex födosökande Nätaholmen, Ännsjöns fågelskyddsområde 25.7 (Pontus Wennesjö, Olle Nordbeck).

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Mellan 20-25 tänkbara häckningslokaler och omkring 40 möjliga/konstaterade häckningar kan skönjas utifrån årets rapporter. Det är något färre än de senaste åren, men som vanligt är mörkertalet säkerligen stort.

Tidigaste fynd:

4 ex Brastabron 12.4 (Hans Grundahl).

Senaste fynd:

7 ex Kattstrueforsen (dammen), Indalsälven, Aspås 3.10 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson)

Största antal:

26 ex Rödösundet, Storsjön 26.4 (Hans Grundahl).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Åter en minskning av antalet fynd efter toppåret med 16 fynd ifjol. Några av årets fynd avser säkerligen samma individer också.

Vår:

1 ex förbifl. Kalberget, Frostviken 10.4 (Tomas Bergström, Håkan Sjölin).

3 ex rast Storsjön 14.4 (Christer Pålsson).

1 ex rast Avaviken, Dvårsätt 19.4 (Sune Gustafsson).

2 ex Dvårsätt 13.5 (Torsten Green-Petersen).

2 ex födosökande Kattstrueforsen (dammen), Indalsälven, Aspås 20-24.6 (Christer Pålsson, Lars Bruks, Hans Grundahl).

1 ex Hackås 22.6 (Per Lundgren, Annika Wetterberg).

Höst:

1 2K+ födosökande Nästelströmmen, Ljungan, Rätan 26.9 (Lars Bruks).

1 2K- rast 29.9 (Johan Råghall), 1 ex 9.10 (Kim Woxlägd), 2 ex födosökande 23.10 (Wictoria Wadman), 2 ex stationär 24.10 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson) och 2 ex födosökande 28.10 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin), samtliga Krokomsviken.

Rördrom *Botaurus stellaris*

Jämtlands och Åre kommuns tredje fynd av rördrom.

1 1K+ Handölsdeltat, Ånnsjöns fågelskyddsområde 1.8 (Paul Stevenson, Olle Nordbeck).

Ägretthäger *Egretta alba*

I fjolårets rapport förutspådde vi att det inte skulle dröja så länge innan nästa fynd av ägretthäger gjordes, med tanke på artens allt mer frekventa uppträdande i Sverige. Och mycket riktigt; i juni upptäcktes den vita hägern återigen i Jämtland, denna gång i Ånnsjön.

Detta var Jämtlands tredje fynd totalt.

1 ad Ånnsjön 16-17.6 (Bengt Jalsborn, Tage Carlsson, Susanne Malm m.fl.).

Gråhäger *Ardea cinerea*

Tre säkra häckningsplatser, i Gäddede, Åre och Ånn, finns rapporterade. Från Järpen finns observationer som skulle kunna tyda på häckning i närheten.

Konstaterade häckningar:

1 ex bobygge 21.4 och 2 ex besöker bebott bo 30.4 Åresjön, Åre (Yngve Larsson).

12 ex ruvande Ånn 1.5 (Yngve Larsson).

2 ex besöker bebott bo Gäddede 8.7 (Leif Holmgren).

3 ex (2 ad+1 pull) bo, ägg/ungar Norgevägen, Gäddede 9.7 (Jan Sjöstedt).

1 ad besöker bebott bo Ullån, Åre 25.7 (Yngve Larsson).

Tidigaste fynd:

1 ex Bonåshamn, Kall 27.3 (Yngve Larsson).

Senaste fynd:

1 ex Undersåker 2.10 (Yngve Larsson).

Vit stork *Ciconia ciconia*

Fynd nummer 6-7 i Jämtland. Den unga storken i Ulvsjö ringmärktes som bounge i Skåne enligt Projekt Stork.

1 ex rast Häggen, Oviken 11.4 och Hara, Sunne 12.4 (Sara Hägle och Karl-Erik Persson gnm Staffan Åström).

1 1K Ulvsjö, Nyhem 7-8.8 (Maria Larzon gnm Anders Eriksson).

Bivråk *Pernis apivorus*

Fortsatt gott om observationer av bivråk. Ca 25 fynd rapporterades under sommaren men utan några starkare häckningsindicier. Arten tycks vara något vanligare i de sydöstra delarna av landskapet.

Ragunda k:n:

1 ex lämpl biotop Mannsjön, Ragunda 6.7 (Birger Risberg).

2 ex födosökande Dövikén, Ragunda 31.8 (Lennart Norlin, Eva Hamren Norlin, Anna Peman).

Bräcke k:n:

1 ex förbifl. Flottringen, Bräcke 27.6 (Jörgen Fritzon).

1 ex förbifl. Dalhem, Sundsjö och 1 ex förbifl. Målgåsen, Revsund 11.7 (Christer Pålsson, Gunnar Kvarnlöf).

1 hane födosökande Gimån, Revsundssjön 22.7 (Göran Nilsson).

1 ex Håsjö 11.8 (Stefan Wikander).

Krokoms k:n:

1 ex 24.6 och 1 ex förbifl. 8.8 (Håkan Sjölin), 1 ex 14.8 (Trond Sørhuus), 1 ex förbifl. 15.8 (Gunnar Kvarnlöf, Håkan Sjölin), 1 ex 15.8 (Hans Grundahl) samt 1 ex 17.8 (Sune Gustafsson), samtliga Tysjöarna fågelskyddsområde.

1 ad förbifl. Tångtorpet, Ås 22.8 (Christer Pålsson).

1 ex förbifl. Kaxås 27.8 (Elna Jonsson).

Strömsunds k:n:

1 ex Annenäs, Ström 27.6 (Oscar Carheden).

1 ex förbifl. Strömsund 8.7 (Håkan Sjölin).

1 ex Harrsjön by, Alanäs 2.8 (Marcus Östman).

Åre k:n:

1 ex stationär Mattmar 21.6 (Lars Bruks).

1 ex förbifl. Månsåsen, Marby 4.7 (Leif Eriksson).

Bergs k:n:

1 ad hona förbifl. (Björn Gustafsson) och 1 ex förbifl. (Johan Södercrantz, Arvid Landgren), båda Råtan 5.6.

1 ex förbifl. Vigge, Berg 21.6 (Kim Woxlägd).

2 ad i par födosökande 3.8 (Ulf Gustafsson, Björn Gustafsson, Leif Johansson) och 1 ad hona förbifl. 7.8 (Stefan Heimdahl, Ingvar Wedberg), båda Kinderåsen, Oviken.

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

En ökning av antalet rapporter från förra årets 16 till 29. Det verkar troligt att det är samma individ som har setts på olika platser i norra Frostviken under juni-juli. Detsamma skulle kunna gälla några av fynden i Åre och Krokoms kommuner. För Ragunda kommun var det första fyndet någonsin som upptäcktes den 12 april.

Ragunda k:n:

1 3K Stadsberget, Ragunda 12.4 (Peter Nilsson, Lennart Nilsson).

Krokoms k:n:

1 5K+ födosökande Krokomsviken 17.1 (Christer Pålsson).

1 ad Kaxån, Offerdal 26.4 (Elna Jonsson).

1 ex förbifl. Landösjön, Offerdal 9.6 (Gunnar Kvarnlöf).

1 ex Finnsäter, Offerdal 2.10 (Gunnar Kvarnlöf).

1 1K+ förbifl. Nyvik, Ås 21.11 (Åke Öhman).

1 ex Krokomsviken 24.11 (Ragnar Asklund).

1 ex Indalsälven, Aspås 11.12 (Håkan Sjölin).

Strömsunds k:n:

1 ad förbifl. 13.6 (David Hammarberg) och 1 5K- förbifl. 19.6 (Musse Björklund, Jörgen Fritzson, Edvin Klein m.fl.), båda Gaustafallet, Gaavesjohke, Frostviken.

1 ex förbifl. Karitjärn, Frostviken 20.6 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson).

1 ex förbifl. Hamptjärnen, Stekenjokk 30.6 (Lars-Olof Landgren).

1 ad Daajmanjaevrieh, Norra Borgafjällen 26.7 (Ragnar Asklund).

1 ex förbifl. Hamptjärnen, Stekenjokk 31.7 (Rolf Segerstedt).

1 ad förbifl. Åspnäs, Ström 13.8 (gnm Patrik Sandgren).

1 ad förbifl. Liden, Ström 23.11 (Lars Bruks).

Åre k:n:

1 6K+ 12.5 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson) och 1 ad förbifl. 6.6 (Ulla Falkdalen), båda Enkroken, Åre.

1 6K+ förbifl. Johkenjeana/Handölsdalen 11.6 (Johan Råghall).

1 ex förbifl. Tjallingen, Johkenjeana/Handölsdalen 24.6 (Åsa och Robert Ekberg).

1 ex förbifl. Järpen 30.6 (Magnus Larsson, Jonas Lind).

1 ex förbifl. Tjallingen, Johkenjeana/Handölsdalen 2.7 (Åsa och Robert Ekberg).

2 ex Ulvåttjärnen, Storulvåttjärnen 12.7 (Erik Törnvall).

2 3K- Halsenmossen, Ånnsjöns fågelskyddsområde 25.7 (Pontus Wennesjö, Olle Nordbeck).

1 4K födosökande Ånnsjöns fågelskyddsområde 1.8 (Paul Stevenson, Olle Nordbeck).

1 4K+ Stenmyrudden, Hallen 20-21.11 (Kim Woxlägd, Leif Eriksson).

Östersunds k:n:

1 ad Indalsälven, Lit 28.3 (Sebastian Agerberg).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Året bjöd på både fler rapporter och större spridning på observationerna jämfört med tidigare år, även om mer än hälften av de ca 80 rapporterna kom från Tysjöarna. Helt klart har arten en positiv utveckling i landskapet. En häckning konstaterades i Målgjön, Revsund. Där såg Lars-Göran Benke, som har stuga i Målgåsen, under sommaren en hona och senare tre flygga ungar. Andra sannolika häckningslokaler är Rammsjön och Tysjöarna. Ytterligare några observationer, från Ånnsjön, Sikås, Mattmartjärnen och Ändsjön, tyder möjligen på häckning, men detta är mycket osäkert. Observationer från andra lokaler än ovan nämnda presenteras nedan.

1 hane förbifl. Rannåstjärnen, Rannåsens naturreservat 4.5 (Håkan Sjölin).

1 hane Skifferbrottet, Finnsäter, Offerdal 12.5 (Gunnar Kvarnlöf).

1 ex rast Föllinge 25.5 (Jessica Backeryd).

1 ex födosökande Våge, Hallen 17.6 (Kim Woxlägd).
1 hona förbifl. Rannåsens naturreservat 19.7 (Kjell Nilsson).
1 ex Kluk, Alsen 21.7 (Sölve Westlund).
1 ad hona födosökande Tavnäs, Sundsjö 30.7 (Leif Lindberg).
1 ex födosökande Månsåsen, Marby 9.8 (Anna Peman, Eva Hamren Norlin, Lennart Norlin).
1 ad hona födosökande Svedjesjön, Sunne 27.8 (Johan Råghall).
1 hona födosökande Vejmon, Rödön 8.9 (Carl-Fredrik Nilsson).

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

Det tycks ha varit ett bra år för blå kärrhöken: Omkring 40 observationer totalt och rapporter från sju lokaler under juni-juli är ett mycket bättre resultat än vanligt. En häckning konstaterades i Alanäs och en sannolik häckning upptäcktes i Storholmsjö naturreservat. 23 observationer gjordes under våren, den tidigaste 11 april, medan nio blåhökar rapporterades under hösten. Den senaste rapporten är från 7 september.

Observationer under häckningstid (juni-juli):

1 ad hane födosökande Brattåsen, Marby 11.6 (Magnus Åström, Lotta Enbarr).
1 hane Vången, Alsen 13.6 (Sebastian Agerberg).
1 hona bo, ägg/ungar Alanäs 16.6 (Roland Sjöquist).
1 hane födosökande Gubbhögen, Alanäs 17.6 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).
1 hane födosökande Åskälen, Hammerdal 3.7 (Robert Jansson).
2 i par 7.7 (Gunnar Kvarnlöf) och 1 hane stationär 15.7 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson), båda Storholmsjö naturreservat.
1 honf förbifl. Myrviken 23.7 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink).

Duvhök *Accipiter gentilis*

Ungefär fem konstaterade häckningar.

Sparvhök *Accipiter nisus*

En häckning konstaterad nära Bodsjöbyn. En sannolik häckning vid Östbergsbodarna, Berg.

Ormvvråk *Buteo buteo*

Återigen en rejäl ökning av ormvvråksobservationer, ja, nära dubbelt så många som ifjol faktiskt: 89 mot förra årets 46. En orsak till detta är säkerligen den goda tillgången på smågnagare i främst skogslandet under hela sommaren. Som vanligt är det mest ströobservationer som rapporteras, men några fynd som tyder på häckning finns också bland rapporterna. Ca 25 fynd finns från perioden 20 maj-31 juli. Rapporterna är ganska väl spridda över landskapet med undantag för fjällen.

Kommun	Antal fynd	Antal ex.
Berg	9	9
Bräcke	5	5
Krokom	8	8
Ragunda	13	15
Strömsund	19	22
Åre	19	22
Östersund	16	22
Summa	89	103

Tidigaste fynd:

1 ex Fjäl, Lit (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg) och 2 ex rast Trefoten, Ragunda (Stefan Wikander), båda 3.4.

Senaste fynd:

1 ex förbifl. Tullingsås, Ström 16.10 (Tor Persson).

Fjällvråk *Buteo lagopus*

Närmare 300 och därmed rekordmånga rapporter, men då finns det givetvis en hel del rapporter av samma individer inräknat också. Omkring 15 häckningar konstaterades, och arten var vanlig både i fjällen och nere i skogslandet. Att häckningsresultatet blev bra och att födotillgången var fortsatt god under hösten vittnar också de mer än 50 observationer som gjordes under september-oktober om. Även i november sågs 5-10 vråkar. Det är ovanligt med så många sena fynd.

Tidigaste fynd:

1 ex rast Libottnarna, Halån, Ragunda 4.4 (Christer Pålsson)

Senaste fynd:

1 ex Fjösnäset, Slätte, Alsen 18.11 (Fredrik Jonsson).

Större skrikörn *Aquila clanga*

Jämtlands första fynd av större skrikörn blev en långstannare. Den tvååriga hanen som märktes som ungfågel med satellitsändare i västra Estland i augusti 2008 och gavs namnet Tönn spenderade större delen av sommaren i trakterna väster om Storsjön. I Bølåsen, Oviken uppehöll han sig i över en månad med start i början av augusti. Tack vare att Tönns rörelser går att följa på Internet kunde många intresserade få syn på den sällsynta sommargästen.

1 3K på olika lokaler i Berg, Hallen och Oviken 22.6-5.9 (Kim Woxlägd, Christer Pålsson, Pontus Wennesjö m.fl.)

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Projekt Kungsörn rapporterar elva lyckade häckningar i landskapet Jämtland under året, en klar förbättring jämfört med fjolårets två.

Till Artportalen rapporterades 80 kungsörnobservationer, varav drygt tio tyder på häckning. Det är ett klart uppsving från förra årets 57 rapporter.

Flest örnar sågs i år på vårvintern, i mars-april. Detta är häckningstid för örnarna, men det är ändå, som alltid, mest ströboobservationer av enstaka individer som rapporteras, bland dessa även många subadulta fåglar.

Kommun	Antal fynd	Antal ex.	Antal möjliga häckningar
Berg	15	15	0
Bräcke	3	4	1
Krokom	10	11	1
Ragunda	1	1	1
Strömsund	23	29	7
Åre	25	26	1
Östersund	3	4	1
Summa	80	90	12

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*

Inom affärsvärlden brukar det ju heta att siffrorna pekar stadigt uppåt. Detsamma gäller för fiskgjusen i Jämtland, och det borde knappast enbart handla om ökad skådaraktivitet. Antalet observationer var under 2010 ungefär dubbelt så stort som 2007, vilket förstås är glädjande. Dessutom konstaterades åtminstone nio häckningar.

Tidigaste fynd:

1 ex förbifl. Mattmar 24.4 (Victoria Wadman).

Senaste fynd:

1 ex födosökande Gråsjön, Kall 5.9 (Johan Råghall).

Kommun	Antal fynd	Antal häckningar
Berg	11	1
Bräcke	9	2
Krokom	7	0
Ragunda	1	0
Strömsund	19	1
Åre	22	4
Östersund	18	1
Summa	87	9

Tornfalk *Falco tinnunculus*

Åter ett bra år för tornfalken efter förra årets nedgång. De omkring 300 rapporterna pekar på totalt minst 50-60 häckningar eller troliga häckningar.

Tidigaste fynd:

1 ex Månsåsen, Marby 3.4 (Pär-Erik Petrusson, Pontus Wennesjö)

Senaste fynd:

1 hane Täng, Ås 5.10 (Christer Pålsson).

Kommun	Konstaterade häckningar	Möjliga häckningar
Berg	4	7
Bräcke	1	2
Krokom	5	1
Ragunda	1	5
Strömsund	5	8
Åre	8	5
Östersund	2	2
Summa	26	30

Stenfalk *Falco columbarius*

Bland årets ca 75 observationer finns fem häckningar rapporterade. Uppträdandet är normalt.

Häckningar:

2 i par ruvande Ånnsjöns fågelskyddsområde 16.5 (Steve Dahlfors).
1 hane upprörd, varnande Brötarnas naturreservat 14.6 (Håkan Sjölin).
4 ex (2 ad i par+2 1K) pulli/nyligen flygga Enaforsholm, Enafors, Åre 31.7 (Anders Arnell).
4 ex (2 ad+2 1K) pulli/nyligen flygga Västerfjället, Oviksfjällen 1.8 (Georg Larsson, Riina-Maj Larsson-Mänd).

Kommun	Antal fynd	Antal ex.
Berg	6	6
Bräcke	1	1
Krokom	12	13
Ragunda	1	1
Strömsund	24	28
Åre	26	34
Östersund	5	6
Summa	75	89

4 ex (1 1K+ +3 1K) pulli/nyligen flygga Ankarede, Frostviken 1.8 (Leif Holmgren).

Tidigaste fynd:

1 ex förbifl. Bredbyn, Offerdal 12.4 (Johnny Lindevall).

Senaste fynd:

1 ad hane födosökande Storrån, Offerdalsfjällen 28.9 (Johan Råghall).

Lärfalk *Falco subbuteo*

Ganska normalt uppträdande med 14 fynd. Ett par av dessa tyder på häckning.

1 ex födosökande Svartjärnen, Ström 23.5 (Tomas Bergström).
1 ex förbifl. Sikåstornet 4.6 (Staffan Lindén).
1 ex förbifl. Sikåstornet 20.6 (Christer Pålsson).
1 ex förbifl. Vigge, Berg 21.6 (Kim Woxlägd).
1 ex förbifl. Järpen 30.6 (Magnus Larsson, Jonas Lind).
1 ex Häggenås 2.7 (Per Gustafsson, Jenny Sander).
1 ex upprörd, varnande Ammerån (myningen), Indalsälven, Ragunda 13.7 (Martin Amcoff).
1 ex födosökande Bye, Hammerdal 26.7 (Lars Bruks).
1 ad lämpl biotop Sörbygden, Hällesjö 29.7 (Peter Nilsson).
2 ex födosökande Näsvisen, Strömsund 29.7 (Tor Persson).
1 ex födosökande Åkersjön by, Föllinge 1.8 (Gustav Knall).
1 ex förbifl. Våge 5.8 (Kim Woxlägd).
1 ad rast Nyvik, Ås 15.8 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).
1 ex Lugnvik, Östersund 17.8 (Sune Gustafsson).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Projekt Jaktfalk noterade tio lyckade häckningar i Jämtlandsfjällen, att jämföra med fjolårets sex.

Nio fynd varav 2-3 häckningar rapporterades till Svalan. Första fyndet gjordes den 17 februari och det sista 9 september.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Två häckningar konstaterades och utöver dessa gjordes sex ströobservationer under våren och sommaren.

1 ex förbifl. Föllinge 10.4 (Urban Walther).
1 hane födosökande Sikåstornet 19.4 (Robert Jansson).
1 ad hane födosökande Sikåstornet 23.4 (Gunnar Kvarnlöf, Robert Jansson).
1 hane födosökande Gevsjön by, Åre 21.6 (Åsa och Robert Ekberg).
1 ex förbifl. Vinklumpen/Vijnievaarta, Hotagens naturreservat 28.6 (Håkan Sjölin).
1 ex förbifl. Korsjöberget, Undersåker 10.8 (Yngve Larsson).

Vattenrall *Rallus aquaticus*

Liksom ifjol upptäcktes blott en vattenrall i år, och detta på den säkra lokalen Norra Tysjön. Där har arten nu hörts fyra år i följd.

1 ex spel/sång Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 11-16.6 (Christer Pålsson, David Hammarberg, Gunnar Kvarnlöf m.fl.).

Kornknarr *Crex crex*

Två fynd detta år, precis som ifjol. Detta var fynd nummer 25-26 i landskapet.

1 ex spel/sång Ällvåskviken, Liten 6-27.6 (Victoria Wadman, Hans Grundahl, Christer Pålsson m.fl.).
1 ex spel/sång Hallviken, Hammerdal 29.6-4.7 (Staffan Lindén, Leif Johansson).

Sothöna *Fulica atra*

En sothöna uppehöll sig i vaken vid Frösöbron från årsskiftet fram till 19 januari. Därefter finns ingen rapport förrän 31 mars, då vårflyttarna började anlända. Den ensamme övervintraren lär antingen ha tagit sitt förnuft till fånga och flyttat eller dukat under i den stränga kylan.

Häckningslokaler var som vanligt Ändsjön, Lillsjön och Tysjöarna. Av dessa torde Ändsjön ha den största

populationen. Den 15 augusti observerades där 50 ex (10 ad+40 1K) och senare på hösten som mest 75 ex. Andra observationer som kan tyda på häckning: 1-2 ex observerades vid Sikåstornet mellan 23 april-8 maj, 1-3 ex sågs i Rammsjön 30 april-6 maj, 1 ex sågs mellan 13-16 juni i Mattmartjärnen, ett par sågs i Ännsjön den 16 juni och 1 ex sågs den 17 juni i Eldtjärnen, Bräcke. Det var f.ö. det andra fyndet i Bräcke kommun.

Övrig observation:

1 ex rast Ytterån, Näskott 26.4 (Wictoria Wadman).

Trana *Grus grus*

Ca 14 konstaterade häckningar och 35 möjliga dito är i linje med de senaste årens rapportering. De högsta antalen som rapporterades var 90 ex den 10 augusti i Libottnarna, Ragunda, samt 88 ex den 18 april i Sikås.

Tidigaste fynd:

3 ex Indalsälven, Hammarstrand 3.4 (Stefan Wikander).

Senaste fynd:

50 ex str S Edsås dalen, Undersåker 26.9 (Johannes Enebog).

Kommun	Konstaterade häckningar	Möjliga häckningar
Berg	3	1
Bräcke	2	2
Krokom	2	5
Ragunda	0	2
Strömsund	3	6
Åre	2	15
Östersund	2	4
Summa	14	35

Strandskata *Haematopus ostralegus*

Det är främst i anslutning till de större vattensystemen man stöter på strandskatan i Jämtland. I årets rapportering finns fynd från runt omkring hela Storsjön och längs med Indalsälven uppströms till Undersåker. Vid Kallsjön häckade den, liksom i Ströms Vattudal och troligen även i Hammerdal. Enstaka fynd finns också från Alsen och Kaxås, liksom från Flåsjön och Gåxjö.

Årets första strandskator anlände 8 april, då de observerades både vid Brastabron och vid Frösöbron i Östersund. 1 september observerades årets sista strandskata i Badhusparken, Östersund.

Mellan ca 10-25 april ses strandskator i nämnvärda ansamlingar. Det är mestadels i sundet mellan Östersund och Frösön flockarna observeras. Som mest noterades i år 20 ex den 16 resp. den 20 april.

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

En ganska kraftig minskning av rapporter jämfört med de senaste två åren. Som vanligt häckade minst ett par vid Tysjöarna, men från Lavsjön och Avaviken som brukar vara två säkra lokaler kom bara en resp. två strörapporter. Däremot verkar det mer troligt att arten häckat i Strömsund, där ett par rapporterades av flera observatörer mellan 16-19 maj. Observationer från övriga lokaler än ovan nämnda presenteras nedan. Särskilt junifyndet från Nyland är intressant och tyder på häckning.

Övriga observationer:

1 ex rast Sjöbodarna, Hammerdal 16.5 (Robert Jansson).

1 ex Lövberga, Ström 29.5 (Per Hansson).

2 i par lämpl biotop Nyland, Gåxjö 13.6 (Robert Jansson).

Tidigaste fynd:

1 ex rast Avaviken, Dvärssätt 24.4 (Christer Pålsson, Hans Grundahl).

Senaste fynd:

1 ad födosökande Södra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 18.7 (Johan Råghall).

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

Observationslokaler nedom fjällen var Tysjöarna (1-5 häckningar), området kring Frösöbron i Östersund, Lavsjön (häckning möjlig), Myckeltjärnen (en häckning), Avaviken samt Ännsjöns fågelskyddsområde (sannolik häckning i Handölsdeltat). Från fjällen rapporterades mellan 5-10 konstaterade häckningar.

Tidigaste fynd:

2 ex rast Avaviken, Dvärssätt 12.4 (Wictoria Wadman).

Senaste fynd:

1 ex rast Hamptjärnen, Stekenjokk 4.9 (Lars Bruks).

Största antal:

min 30 ex Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 14.8 (Trond Sørhuus).

Fjällpipare *Charadrius morinellus*

Knappt 20 fynd och som vanligt dålig spridning av rapporterna. En rapport vardera finns från Oviksfjällen resp. Hotagsfjällen, medan resterande härrör från endera Stekenjokk eller västra Jämtlandsfjällen. Tre häckningar konstaterades.

Västra Jämtlandsfjällen:

2 ex lämpl biotop Stor-Ulvåfjället/Stuore Viekejalla, Storulvåfjällen 2.6 (Karl Gustav Åström).
2 i par i lämpl. häckbiotop Getryggen, Snasahögarna 5.6 (Christer Pålsson, Gunnar Kvarnlöf).
1 hona spel/sång Laptentjahke, Bunnerfjällen, Vålådalens naturreservat 9.6 (Johan Råghall).
1 ad hona spel/sång Bunnerplatån, Bunnerfjällen, Vålådalens naturreservat 10.6 (Johan Råghall).
1 hane födosökande Getryggen, Snasahögarna 10.6 (Hans Grundahl).
1 hona spel/sång V Endalshöjden/Åjnentjahke, Storulvåfjällen 11.6 (Johan Råghall).
1 ex lämpl biotop Stråten/Sirketjærhvie, Bunnerfjällen, Vålådalens naturreservat 15.6 (Johan Råghall, Lotta Berg, Susanne Malm m.fl.).
1 ex lämpl biotop Storsnasen, Snasahögarna 28.6 (Jan-Erik Sebestyén).
3 ex (1 hona+1 hane+1 pull) Tempeldalen, Sylarna/Bieljehke 2.7 (Jonas Lind, Magnus Larsson).
2 ex Blåhammarfjället 4.7 (Magnus Larsson, Jonas Lind).

Stekenjokk:

1 ex spel/sång Raavrejaevrie, Stekenjokk 19.6 (Musse Björklund, Jörgen Fritzson, Edvin Klein m.fl.).
4 ad lämpl biotop Raavrejabpe, Stekenjokk 19.6 (Jörgen Fritzson).
2 ex Domprostén, Stekenjokk 20.6, 4 ex Gelvenåhkoé, Stekenjokk 23.6 och 1 hane upprörd, varnande Jitneme, Stekenjokk 24.6 (samtlige Mikael Sandell).
2 ex spel/sång Stekenjokk 3.7 (Anders Carlberg, Joakim Johansson, Håkan Persson).
1 ad lämpl biotop Stekenjokk 10.7 (Jan Sjöstedt).

Övriga:

1 ex Jalkedsåaja, Hotagens naturreservat 29.6 (Håkan Sjölin).
4 ex (1 ad+3 pull) pulli/nyligen flygga Oviksfjällen 7.8 (Liselotte Wetterstrand Waldenström).

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Några exceptionellt stora flockar rapporterades kring 11-13 maj, då ett ganska kraftigt regnområde berörde Jämtland och hindrade ljungpiparna från fortsatt flyttning. De tre flockarna med över 1 000 ex är de största som rapporterats någonsin.

Årets sista observation är faktiskt den näst senaste som rapporterats i Jämtland. 2003 sågs en större flock sträcka förbi Sikås den 4 oktober, vilket är den klart senaste observationen.

Stora antal (100 ex eller fler):

100 ex Övre Önet, Offerdal 3.5 (Elna Jonsson).
1500 ex rast Kläppe, Kyrkås 11.5 (Torsten Green-Petersen).
150 ex rast Ångena, Åre 11.5 (Yngve Larsson).
150 ex Kläppe, Kyrkås 12.5 (Sune Gustafsson).
1100 ex rast Dvärsätt 13.5 (Torsten Green-Petersen).
250 ex Kälen, Rödön 13.5 (Sebastian Agerberg).
1000 ex rast Kläppe, Kyrkås 13.5 (Christer Pålsson, Gunnar Kvarnlöf).
150 ex Sjövik, Russfjärden, Ströms Vattudal 14.5 (Håkan Sjölin).

Tidigaste fynd:

2 ex Mattmar 17.4 (Trond Sørhuus)

Senaste fynd:

4 ex Blåhammarkläppen, Blåhammarfjället 20.9 (Per Jonsson)

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

13 observationer rapporterades före 1 april.

Tidigaste fynd:

1 ex Vällviken, Marby 25.3 (Leif Eriksson).

Senaste fynd:

14 ex rast Brasta, Hallen 2.10 (Kim Woxlägd).

Största antal:

92 ex rast Indalsälven, Dvärsätt 31.3 (Christer Pålsson).

Kustsnäppa *Calidris canutus*

Tre fynd av denna sällsynta gäst är ovanligt. Totalt har nu gjorts 30 fynd av kustsnäppa i Jämtland. Till skillnad från ifjol, då arten sågs i Strömsund i maj, är det tre höstfynd som rapporterats. Detta är betydligt vanligare än vårfynd.

1 ex födosoökande Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 13-14.7 (Anders Johansson, Mats Axbrink, Christer Pålsson m.fl.).

1 ex rast Hamptjärnen, Stekenjokk 31.7 (Rolf Segerstedt).

1 2K+ födosoökande Handöl 26.8 (Ännsjöns fågelstation).

Småsnäppa *Calidris minuta*

Efter ett år utan observationer 2009 gjordes i år tre säkra fynd. En trolig småsnäppa sågs även i Handölsdeltat den 25 augusti. Totalt har drygt 40 fynd rapporterats i Jämtland.

1 1K Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 14.8 (Trond Sørhuus).

2 1K rast Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 15.8 (Gunnar Kvarnlöf, Håkan Sjölin, Hans Grundahl).

2 1K+ födosoökande Handöl 26.8 (Ännsjöns fågelstation).

Mosnäppa *Calidris temminckii*

Antalet rapporter är likartat som ifjol, ca 50 st. Förutom den säkra lokalen Stekenjokk (med omkring tio troliga häckningar) är Bielniejaevrie i Offerdalsfjällen samt Jalkedsåajja i Hotagens naturreservat troliga häckningsplatser i år. Undrar just hur många oupptäckta häckningsområden det finns i våra nordliga fjälltrakter...

Fynd av rastande mosnäppor rapporterades från inte mindre än elva lokaler. Det är ovanligt många. Några av dessa förtjänar att nämnas: 20 ex i Ocke, Mörsil den 18 maj, max 13 ex vid Vågen, Strömsund mellan 17-19 maj samt 6 ex i Våge, Hallen den 23 maj.

Tidigaste fynd:

2 ex födosoökande Mattmartjärnen 8.5 (Lars Strömberg).

Senaste fynd:

8 ex Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 17.8 (Håkan Sjölin).

Största antal:

23 ex Södra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 18.5 (Håkan Sjölin, Tomas Bergström).

Skärnsnäppa *Calidris maritima*

Sex fynd varav fem är häckningsfynd. Tre av dessa härrör från Stekenjokkområdet, medan de andra två är rapporterade från Offerdalsfjällen resp. Gåsen. Sammanfattningsvis ett positivt resultat.

Det sjätte fyndet var mycket speciellt. Leif Lindberg skriver på JORF:s hemsida: "Märklig obs Fjällsta-Gällö 2010-02-16: På väg in till jobbet kl 0800 vid Fjällsta ser jag en fågel spatsera på vägen jag stannade bilen och kunde då konstatera att det var en Skärnsnäppa, fågeln var väldigt orädd och jag kunde studera fågeln på ca 3 meters avstånd och fågeln verkade i bra kondition. Det måste vara rätt ovanlig obs så här långt norrut i mitten av Feb med full vinter och en temp på -8°".

1 ex rast Gällö 16.2 (Leif Lindberg).

2 ex spel/sång Raavrejaevrie, Stekenjokk 19.6 (Musse Björklund, Jörgen Fritzson, Edvin Klein m.fl.).

1 ex lämpl biotop Stekenjokk 2.7 (Henrick Blank, Sofia Gylje).

1 ex upprörd, varnande Bielniejaevrie, Offerdalsfjällen 21.7 (Gunnar Kvarnlöf).

5 ex (2 ad+3 1K) Stekenjokk 25.7 (Inga-Britta Edström).

3 ex (2 ad+1 1K) upprörd, varnande Gåsen, Vålådalens naturreservat 31.7 (Oskar Löfgren).

Kärnsnäppa *Calidris alpina*

35 rapporter inkom, varav 19 avser rastande fåglar vid Tysjöarna. Under vårsträcket noterades fyra fynd där med

som mest 8 ex den 23 maj. Under sensommaren/hösten rapporterades på samma lokal som mest 40 ex den 22 augusti. En annan viktig rastplats är Handölsdeltat i Ånnsjön, där minst 35 ex rastade den 25 augusti.

Några säkra häckningar rapporterades inte, men elva rapporter om totalt ca 60 ex härrör från troliga häckningsplatser som Stekenjokk, Jalkedsåajja, Skurdalshöjden, Bunnerplatån och Gåsen.

Tidigaste fynd:

1 ex rast Muråsen, Ström 16.5 (Tor Persson, Håkan Sjölin).

Senaste fynd:

1 ex födosökande Mårdsund, Hallen 1.9 (Anna Peman, Eva Hamren Norlin, Lennart Norlin).

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

Som vanligt häckade myrsnäppan sannolikt på Ånnsjöns fågelstations myrinventeringsobjekt Blåhammarmyren och Rekfloarna. Minst fem par upptäcktes där. En häckning upptäcktes också i Brötarnas naturreservat sydost om Oviksfjällen.

1 ex rast Södra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 17-19.5 (Christer Pålsson, Håkan Sjölin, Tomas Bergström m.fl.).
1 ex avledningsbeteende Brötarnas naturreservat 14.6 (Håkan Sjölin).
2 ad hane spel/sång Rekfloarna, Åre och 2 ad i par+2 hanar spel/sång Blåhammarmyren, Åre 15.6 (Ånnsjöns fågelstation).
1 1K Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 14.8 (Trond Sørhuus).
2 ex rast Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 16.8 (Yngve Larsson).

Brushane *Philomachus pugnax*

Brushanen visade upp ett, för de senaste åren, ganska normalt uppträdande med ca 115 rapporter. Av dessa avser 25 st. rapporter från Tysjöarna, sju vårfynd och 18 höstfynd. I detta fall startade ”hösten” redan den 17 juni, då den första (troligen) återflyttande hanen sågs. 42 rapporter avser Ånnsjön och myrarna runtom denna, och detta relativt välbevakade område är helt klart ett av artens kärnområden i Jämtland.

I mitten av maj kulminerar vårsträcket hos oss, och i år sågs flest individer vid Muråsen, Ström. Många rastande brushanar sågs även vid t.ex. Åndsjön, Sikåstornet och Galhammarviken.

Konstaterade häckningar:

1 ad hona ruvande Lomtjärnsmyren, Ånnsjöns fågelskyddsområde 13.6 (Ånnsjöns fågelstation).
1 ad hona bo med ägg Blåhammarmyren, Åre 15.6 (Ånnsjöns fågelstation).
1 hona bo med 4 ägg Jalkedsåajja, Hotagens naturreservat 29.6 (Håkan Sjölin).

Tidigaste fynd:

1 hane Åndsjöns naturreservat 3.5 (Jonas Westling).

Senaste fynd:

9 ex födosökande Bölåsen, Oviken och 12 ex födosökande Tysjöarna fågelskyddsområde 1.9 (Lennart Norlin, Eva Hamren Norlin, Anna Peman).

Största antal:

40 honor rast Muråsen, Ström 16.5 (Tor Persson, Håkan Sjölin).

Dvärgbeckasin *Lymnocyptes minimus*

1 ex rast Görvik, Hammerdal 8.5 (Staffan Lindén).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Från häckningsområdet rapporterades totalt 97 spelande hanar på elva olika spelplatser. Det är en minskning jämfört med de två senaste åren, men om man i stället jämför antalet spelande hanar per lek är dock resultatet ungefär detsamma.

Till viss del berodde minskningen på att flera av lekarna norr om Storlien inte kunde inventeras som planerat av Ånnsjöns fågelstation pga. snö som låg kvar länge. Andra skådare besökte dock åtminstone den välkända leken på Skurdalshöjden senare i juni. Fågelstationens projekt resulterade ändå bl.a. i två nyfunna lekar.

Några ströobservationer rapporterades också, bl.a. från Ankarede, Bakvattnet och Renfjället.

Årets sista observation den 27 september är den klart senaste som rapporterats i Jämtland. Tidigare extremdatum var 15 september.

Konstaterad häckning:

1 hona ruvande Storulvåns Fjällstation 16.7 (Mats Nordin).

Fynd nedom fjällen:

1-3 ex spel/sång, ej häckning Backen, Rödön 14.5 (Gunnar Kvarnlöf, Christer Pålsson, Ulla Henriksson).

Sent fynd:

1 ex rast Gräftåvallen, Oviken 27.9 (Dan Romell).

Rödspov, rasen islandica *Limosa limosa islandica*

Jämtlands två första dokumenterade fynd av denna ras av rödspov.

1 ex födosökande Backen, Rödön 9-15.5 (Carl-Fredrik Nilsson, Gunnar Kvarnlöf, Christer Pålsson m.fl.).

1 1K rast Bölåsen, Oviken 16.8 (Jan Zäll, Ulf Johansson).

Myrspov *Limosa lapponica*

Ett intressant fynd ur häckningssynpunkt.

2 i par spel/sång Fleshöjden, Sösjöfjällen 13.7 (Joachim Björkman).

Småspov *Numenius phaeopus*

Det är ovanligt att några större rastande eller sträckande flockar av småspov ses hos oss. Flocken som sågs i Tullingsås den 14 maj är faktiskt den klart största flock som observerats i Jämtland.

Stora antal (10 ex eller fler):

29 ex rast Tullingsås, Ström 14.5 (Tor Persson).

12 ex rast Gaagkanjaevrie, Jougdabergs domänreservat 10-11.8 (Patrik Sandgren).

Storspov *Numenius arquata*

Stora antal (50 ex eller fler):

72 ex rast (Torsten Green-Petersen) och 70 ex rast (Håkan Sjölin), båda Dvärsätt 13.4.

52 ex rast Avaviken, Dvärsätt 14.4 (Gunnar Kvarnlöf).

Fynd i fjällen:

1 ex Rundvalen, Åre 24-25.5 (Peter Carlsson, Sofia Jonsson).

1 ad lämpl biotop Snasadolparna, Snasahögarna 12.6 (Ånnsjöns fågelstation).

1 ex lockläte Härjängsdalen/Giebniendurrie, Vålådalens naturreservat 18.8 (Hans Waern).

Tidigaste fynd:

1 ex spel/sång Avaviken, Dvärsätt 8.4 (Christer Pålsson).

Senaste fynd:

3 ex födosökande Norra sjön, Tysjöarna fågeltskyddsområde 30.8 (Anders Norberg).

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*

Tidiga fynd (före 1 maj):

2 ex spel/sång Ytterån, Näskott 24.4 (Victoria Wadman).

3 ex N Frösöbron, Östersund 30.4 (Pontus Wennesjö).

1 ex födosökande Semsån (mynningen), Lugnvik, Storsjön 30.4 (Sune Gustafsson).

1 ex födosökande Lugnvik, Östersund 30.4 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).

Skogssnäppa *Tringa ochropus*

För tredje året i rad slogs fenologirekordet för skogssnäppa i Jämtland med en dag. Den 10 april sågs den första individen i Dvärsätt.

Tidiga fynd (före 15 april):

1 ex rast 10.4 (Christer Pålsson), 1 ex rast 11.4 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson) och 1 ex födosökande 14.4 (Gunnar Kvarnlöf, samtliga Indalsälven, Dvärsätt).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

Inga häckningsfynd, men ovanligt många rastande svartsnäppor rapporterades. Framför allt gjordes många observationer vid Tysjöarna under sensommaren (delvis säkerligen av samma individer).

Vår:

- 1 ex rast 9.5 (Christer Pålsson) och 2 i par 15.5 (Sebastian Agerberg), båda Södra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde.
- 1 ex lockläte Sjövik, Russfjärden, Ströms Vattudal 18.5 (Lars Bruks).
- 1 ex rast Alanäs 3.6 (Kenneth Olausson).
- 1 ad lämpl biotop Tysjöarna fågelskyddsområde 9.6 (Kalle Källebrink).
- 1 ad Halsenmossen, Ännsjöns fågelskyddsområde 12.6 (Ännsjöns fågelstation).

Höst, samtliga fynd från Tysjöarna fågelskyddsområde:

- 1 ex rast 3.7 (Leif Johansson).
- 2 ex födosökande 19.7 (Göran Nilsson).
- 1 ex födosökande 8.8 (Håkan Sjölin).
- 2 ex födosökande 11.8 (Hans Grundahl).
- 2 ex rast 15.8 (Gunnar Kvarnlöf, Håkan Sjölin).
- 4 ex 15.8 (Hans Grundahl).
- 1 ex rast 16.8 (Yngve Larsson).
- 1 1K 16.8 (Mattias Nordlund).
- 2 ex rast 16.8 (Ulf Johansson).
- 1 ex 17.8 (Håkan Sjölin).
- 5 ex rast 18.8 (Staffan Lindén).
- 1 ex rast 18.8 (Lars Strömberg).
- 3 ex rast 22.8 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson).
- 2 ex födosökande 23.8 (Lars Strömberg).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

Stora antal (10 ex eller fler):

- 14 ex rast Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 1.5 (Christer Pålsson).
- 23 ex rast Tysjöarna fågelskyddsområde 2.5 (Staffan Lindén).
- 10 ex födosökande Myckeltjärnen, Lit 8.7 (Christer Pålsson).
- 20 ex Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 18.7 (Johan Råghall).

Tidigaste fynd:

- 1 ex spel/sång Avaviken, Dvärsätt 20.4 (Kjell Nilsson).

Senaste fynd:

- 1 ex Ullån, Åre 6.9 (Yngve Larsson).

Grönbenäppa *Tringa glareola*

Årets första grönbenäppa upptäcktes en vecka senare än ifjol, nämligen 20 april. Arten anses ju som en av våra vanligare och mest spridda vadare, men det är då intressant att notera att det i våra (syd)ostliga kommuner, Berg, Bräcke och Ragunda, endast rapporterats ett fynd vardera under året. Troligtvis har detta mycket med skådaraktiviteten att göra.

Stora antal (20 ex eller fler):

- 20 ex Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 7.5 (Pontus Wennesjö).
- 26 ex födosökande Trolltjärnen, Kaxås 8.5 (Gunnar Kvarnlöf).
- 26 ex rast Galhammarviken 9.5 (Bertil Roos).
- 20 ex födosökande Södra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 9.5 (Christer Pålsson).
- 28 ex Vågen, Strömsund 9.5 (Tomas Bergström).
- 25 ex Dvärsätt 13.5 (Torsten Green-Petersen).
- 30 ex Vågen, Strömsund 16.5 (Tomas Bergström).
- 27 ex Harrbäcken, Strömsund 16.5 (Tomas Bergström).
- 20 ex rast Näsviken, Strömsund 17.5 (Tor Persson).
- 20 ex Vågen, Strömsund 17.5 (Tomas Bergström).
- 20 ex Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 18.7 (Johan Råghall).

Rödbena *Tringa totanus*

Tidigaste fynd:

- 1 ex födosökande Indalsälven, Dvärsätt 20.4 (Kjell Nilsson).

Senaste fynd:

- 1 ex Hulke rastskydd, Vålådalens naturreservat 17.8 (Hans Waern)

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

Av de dryga 90 rapporterna är nära hälften från Ånnsjöns fågelskyddsområde och 34 från Stekenjokk/Hauptjärnen.

Fynd nedom fjälltrakterna:

2 ex Rammsjön 21.5 (Håkan Sjölin, Tomas Bergström).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*


Av de ca 67 rapporterna är mer än 40 från Stekenjokkområdet. Det tycks inte ha varit något toppår för fjällabben trots hyfsat god lämmeltillgång. Några häckningar konstaterades ändå, bl.a. i Skäckerfjällen och på Blåhammarfjället.

Årets första fynd den 24 maj är det näst tidigaste i Jämtland, medan det sista fyndet den 17 september är bland de senaste fynden som gjorts i Jämtland.

Fynd nedom fjällen:

1 ex rast Lövberga, Ström 24.5 (Per Hansson). 1 ex förbifl. Bonäshamn, Kall 17.9 (Yngve Larsson).

Troliga häckningslokaler för smalnäbbad simsnäppa 2010.



Dvärgmåsar *Hydrocoloeus minutus*

Två tredjedelar av de nästan 100 rapporterna är från endera Ånnsjön eller Tysjöarna. Häckningar konstaterades endast på ett par ställen vid Ånnsjön, men även kring Hammerdal/Sikås är det troligt att dvärgmåsar häckat, liksom vid Bodsjön, Åre.

Tidigaste fynd:

3 ex rast Sikåstornet 6.5 (Robert Jansson).

Senaste fynd:

1 ad Dolparna, Ånnsjöns fågelskyddsområde 25.7 (Pontus Wennesjö, Olle Nordbeck).

Största antal:

35 ex födosökande Nyland, Gäxsjö 18.5 (Robert Jansson).

Fiskmåsar *Larus canus*

Sena fynd (efter 31 oktober):

14 ex födosökande Täng, Ås 3.11 (Christer Pålsson).
1 2K Bleckåsån (mynningen), Alsensjön 18.11 (Fredrik Jonsson).

Silltrut *Larus fuscus*

Endast vårfynd, och av dessa kan fynden kring Östersund/Ås/Rödösundet mellan 20-26 april misstänkas avse samma individ.

1 ex Badhusparken, Östersund 10.4 (Anders Lundvall, Sune Gustafsson).
1 ex rast Rödösundet, Storsjön 20-21.4 (Christer Pålsson, Hans Grundahl).
1 ex rast Täng, Ås 20.4 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson).
1 ex rast Börtnessjön, Ljungan, Åsarne 22.4 (Kent Moén, Eva Moén).
1 ex rast N Frösöbron, Östersund 23.4 (Christer Pålsson).
1 ex rast Täng, Ås 26.4 (Christer Pålsson).
1 ex förbifl. Sikåstornet 12.5 (Robert Jansson).
1 ex rast Kaxås 28.5 (Gunnar Kvarnlöf).

Gråtrut *Larus argentatus*

Trots att gråtruten observeras i stora delar av Jämtland under häckningstiden och tycks väl spridd, är det ytterst

få fynd som tyder på häckning.

Ett par vinterfynd gjordes, bl.a. av en ung gråtrut som trotsade den kyliga vintern och uppehöll sig vid vaken vid Frösöbron mellan 6-20 januari. Köldperioden fortsatte och inga trutar sågs förrän 8 mars, då vårflyttarna började dyka upp. Gråtruten hör faktiskt till våra tidigast anländande flyttfåglar.

Under hösten rapporterades som mest 75 ex vid Frösöbron, och så sent som den 26 november fanns ca 40 ex kvar. När isen lade sig i början av december försvann trutarna dock snart. Den sista observationen vid Frösöbron gjordes 4 december och sedan sågs 1 ex vid Indalsälven, Aspås, den 12 december.

Antalsmässigt noterades som mest 250 ex vid Frösöbron den 10 april.

Fynd som tyder på häckning:

- 1 ex lämpl biotop Isön, Andersöns naturreservat 13.7 (Anders Johansson, Mats Axbrink).
- 2 ad permanent revir Bodsjön 23-25.7 (Johan Råghall).

Havstrut *Larus marinus*

Något färre fynd än de senaste åren, men lika många vår- som höstfynd. Det är annars vanligare att havstruten observeras på våren. De tre höstfynden kan förvisso tänkas handla om samma individ, och i så fall blev det ett sorgligt slut för dennatrut då den dog troligtvis i en ”trafikolycka”.

Vår:

- 1 ex Frösöbron, Östersund 27-31.3 (Pontus Wennesjö, Kjell Nilsson, Hans Grundahl m.fl.).
- 1 4K rast N Frösöbron, Östersund 10.4 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson, Sune Gustafsson).
- 1 ex födosökande Bispgården 25.4 (Yngve Wiklund).

Höst:

- 1 ex Dvärsätt 1.9 (Håkan Sjölin).
- 1 ad rast Krokomsviken 4.9 (Anders Johansson, Mats Axbrink).
- 1 ad död Krokomsviken 2.10 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).

Silvertärna *Sterna paradisaea*

Silvertärnan rapporteras ungefär lika mycket från år till år och dess population får därför anses stabil. Den är dessutom ganska väl spridd i landskapet.

Fisktärna *Sterna hirundo*

Fisktärnan tycks fortsätta att öka svagt. Fynd gjordes i samtliga kommuner. Tre häckningar konstaterades.

Häckningar:

- 4 i par pulli/nyligen flygga Ammerån (mynningen), Indalsälven, Ragunda 14.7 (Martin Amcoff).
- 4 ex (3 ad+1 pull) föda åt ungar Bodsjön 23-25.7 (Johan Råghall).
- 4 ex (2 ad+2 1K) Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 14.8 (Trond Sørhuus).

Kommun	Antal rapporter
Berg	4
Bräcke	8
Krokom	16
Ragunda	1
Strömsund	9
Åre	8
Östersund	11
Summa	57

Skogsduva *Columba oenas*

- 1 ex rast Rödön 6.4 (Lars Bruks).
- 5 ex förbifl. Bispgården 9.4 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg).
- 1 ex förbifl. Brastabron 16.4 (Lars Strömberg).
- 1 ex förbifl. Risövägen, Mattmar 26.4 (Lars Strömberg).
- 1 ex födosökande Sikås 27.4 (Robert Jansson).
- 1 ex förbifl. Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 23.5 (Victoria Wadman).
- 1 ex förbifl. Lövberga, Ström 2.6 (Tor Persson).
- 2 ex förbifl. Sandviken, Frösö 1.7 (Jukka Markkanen, Ene Markkanen-Proos).
- 1 ex Svedje, Marby 7.8 (Halvor Sørhuus).
- 3 ex förbifl. Risövägen, Mattmar 1.9 (Lars Strömberg).

Ringduva *Columba palumbus*

Tidiga fynd (innan 1 april):

2 ex förbifl. Täng, Ås 29.3 (Christer Pålsson).
1 ex födosökande Rätan 30.3 (Bertil Roos).

Sent fynd (efter 31 oktober):

1 ex födosökande Viken, Alsen 1.11 (Elna Jonsson).

Stora antal (100 ex eller fler):

120 ex Stocke, Frösön 5.4 (Anders Norberg).
100 ex Rödön 17.4 (Trond Sørhuus).
150 ex stationär Sikåstornet 18.4 (Christer Pålsson).
400 ex Fannbyn, Sunne 19.4 (Leif Eriksson).
100 ex förbifl. Sikåstornet 24.4 (Christer Pålsson, Hans Grundahl, Kim Woxlägd m.fl.).
200 ex Kullsta jordbrukslandskap, Hammarstrand 28.4 (Stefan Wikander).
130 ex födosökande Tullingsås, Ström 15.5 (Tor Persson).
300 ex födosökande Kullsta jordbrukslandskap, Hammarstrand 6.6 (Bernt-Erik Nordenström).

Turkduva *Streptopelia decaocto*

Turkduvan är normalt en mycket stationär art, så man kan vara någorlunda säker på att det är samma fågel/fåglar som ses från gång till annan på en och samma lokal. Av årets 30 rapporter är 18 från Östersund (fem olika lokaler i staden), nio från Ås, en från Kälen, Rödön (vid E14), en från Ope samt en från Slandrom. Dessa rapporter tyder på ett häckande bestånd om blott ca 5-7 par. Har populationen av turkduva verkligen gått ner så kraftigt?

Gök *Cuculus canorus*

Tidigaste fynd:

1 hane spel/sång Nyland, Gäxsjö 15.5 (Robert Jansson).

Senaste fynd:

1 honf förbifl. Nyhem, Frostviken 11.8 (Dan Tjell).

Berguv *Bubo bubo*

Oroande nog endast tre fynd i år. Av dessa avser två ropande hanar i mitten av mars, en vardera i Ragunda och Östersunds kommuner.

1 ex förbifl. Lövberga, Ström 1.12 (Lars Bruks).

Fjälluggla *Bubo scandiacus*

Ugglan som sågs i mars lyckades naturbevakaren Lars Liljemark fotografera med sin mobilkamera. Den hona som observerades på Önrund sågs troligen även någon vecka tidigare lite närmare Ansätten.

1 ex födosökande Holke, Vålådalens naturreservat 22.3 (Lars Liljemark).
1 hona rast Önrund 11.9 (gnm Urban Walther).

Hökuggla *Surnia ulula*

2010 blev ett bra år för vår landskapsfågel hökugglan med 14 konstaterade häckningar och minst 15 möjliga dito. Spridningen var ganska god också även om Strömsund och Åre kommuner är klart överrepresenterade i statistiken. Från Ragunda kommun saknas dock fynd helt. De många höstobservationerna visar att födotillgången var fortsatt god, och att många hökugglor stannade kvar i vår trakt. Något underligt var ändå att ingen hökuggla rapporterades efter den 14 november.

Kommun	Konstaterade häckningar	Möjliga häckningar
Berg	0	1
Bräcke	2	0
Krokom	0	1
Ragunda	0	0
Strömsund	5	7
Åre	6	6
Östersund	1	0
Summa	14	15

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

En viss återhämtning tycks ha skett efter det dåliga fjolåret. Inga häckningsfynd gjordes, men ca tio ropande sparvugglor hördes mellan 20 mars-13 maj. Från september och till årets slut rapporterades 15 fynd. Det är en ganska hög siffra som bådär gott inför 2011.

Kommun	Antal fynd	Antal ex.
Berg	2	3
Bräcke	2	3
Krokom	10	11
Ragunda	0	0
Strömsund	7	7
Åre	12	14
Östersund	4	4
Summa	37	42

Kattuggla *Strix aluco*

Kattugglan som hördes ifjol stannade troligen kvar i Åre och hördes ropa i slutet av mars. Den hittades någon vecka senare skadad efter att ha flugit in i en liftbyggnad, men togs om hand och kunde släppas några dagar senare. Sedan hördes den ropa några kvällar i slutet av maj-början av juni igen. Men inte nog med det! I mitten av september hördes den åter ropa under någon vecka. Det blir spännande i vår att lyssna efter om den överlevt ännu en vinter i Åre!

1 hane spel/sång Åre 28.3 (Jan Karlsson), 28.5-6.6 (Jan Karlsson, Hans Grundahl) och 9-18.9 (Yngve Larsson, Trond Sørhuus, Christer Pålsson m.fl.).

Slaguggla *Strix uralensis*

Tre häckningar och två ströboobservationer rapporterades.

1 häckning (3 ungar) Gravaberget, Utanede, Fors 21.5 (Peter Nilsson).
1 häckning (4 ungar) Berget, Fors 21.5 (Peter Nilsson).
1 häckning (2 ungar) Stugun 3.6 (Johannes Enebog).
1 ex Ytterån, Näskott 30.6 (Hans Grundahl).
1 ex lockläte Rängen, Helvetesbrännans reservat 13-16.9 (Oskar Norrgrann, Frans Olofsson).

Lappuggla *Strix nebulosa*

Glädjande nog ett rekordår för lappugglan i Jämtland. Inte mindre än tio häckningar konstaterades, och en handfull rapporter utöver dessa tyder också på häckning. Det ska dock tilläggas att inga rapporter alls inkom från kommunerna Ragunda, Bräcke och Berg, utan häckningsfynden var ganska koncentrerade till de centrala delarna av landskapet.

Hornuggla *Asio otus*

Efter bottenåret ifjol med endast två fynd tog det sig hyfsat för hornugglan i år, dock utan att på långa vägar nå upp till samma höga nivå som 2008. Fyra ropande ugglor rapporterades under första halvan av april. Under sommaren upptäcktes nio häckningar. I övrigt rapporterades ca 18 ströboobservationer, varav en så sent som den 22 november.

Bergs k:n:

1 häckning Skucku, Berg 16.6 (Bertil Roos).
1 ex lockläte Älven, Myssjö 10.9 (Pär-Erik Petrusson).

Krokoms k:n:

1 ex spel/sång Ede, Alsen 16.4 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin).
1 ex Dvärsätt 21.4 (Torsten Green-Petersen).
1 häckning (3 ungar) Övre Kaxås 20-21.6 (Elna Jonsson).
1 ex födosökande Kittelberget, Offerdal 24.6 (Gunnar Kvarnlöf).
1 häckning (1 ungar) Trång, Trångsviken 2.7 (Kim Woxlägd).
1 häckning (2 ungar) Täng, Ås 6-10.7 (Christer Pålsson, Pär-Erik Petrusson).
1 ex födosökande Ede, Alsen 22.11 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin).

Strömsunds k:n:

1 ex spel/sång Harrsjön by, Alanäs 3.4 (Marcus Östman).
1 ex stationär Strömsund 26.5 (Lars Bruks).
1 ex födosökande Tullingsås, Ström 21.6 (Tor Persson).
1 ex stationär Hallviken, Hammerdal 29.6 (Staffan Lindén).

Åre k:n:

1 ex spel/sång Hällbacken, Mattmar 6.4 (Kim Woxlägd).
1 ex spel/sång Ocke, Mörsil 15.4 (Lars Strömberg).

1 ex förbifl. Rammsjön 21.5 (Håkan Sjölin, Tomas Bergström).
 1 ex födosökande Sulviken, Kall 24.5 (Ulla Falkdalen).
 1 ex förbifl. Römnen, Mörsil 4.6 (Gunnar Kvarnlöf).
 1 ex födosökande Sää, Åre 4.6 (Christer Pålsson, Gunnar Kvarnlöf).
 1 ex födosökande Uppland, Mörsil 21.6 (Lars Bruks).
 1 ex födosökande Hammarnäs, Hallen 24.6 (Kim Woxlägd).
 1 häckning (3 ungar) Kvissle, Mattmar 3.7 (Kim Woxlägd).
 2 häckningar (1+2 ungar) Sundsbacken, Hallen 3.7 (Kim Woxlägd).
 1 häckning (2 ungar) Våge, Hallen 19-27.7 (Kim Woxlägd, Hans Grundahl).

Östersunds k:n:

1 ex födosökande 20.5 (Håkan Sjölin, Tomas Bergström), 1 ex födosökande 20.5 (Victoria Wadman), 1 ex födosökande 21.5 (Christer Pålsson) och 1 ex 22.5 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson), samtliga Västerhus/Västbyn, Frösön.
 1 ex födosökande Frösö k:a, Frösön 19.6 (Christer Pålsson).
 1 häckning (1 unge) Handogsbodarna, Lit 7.7 (Christer Pålsson).

Jorduggla *Asio flammeus*

Rekordartat uppträdande. Drygt 100 rapporter (fem gånger fler än ifjol) inkom. Som vanligt är det mest ströobservationer som rapporteras, men även åtta konstaterade häckningar och 15 möjliga dito. Spridningen är hyfsat god, men fynd saknas från både Bräcke och Ragunda kommuner. I Bräcke har inte jorduggla rapporterats sedan 2006.

Kommun	Antal rapporter	Konstaterade häckningar	Möjliga häckningar
Berg	4	0	1
Bräcke	0	0	0
Krokom	23	1	3
Ragunda	0	0	0
Strömsund	33	0	5
Åre	35	5	5
Östersund	17	2	1
Summa	112	8	15

Konstaterade häckningar:

2 ad i par bo, ägg/ungar Hammarnäs, Hallen 26.5 (Jonas Fredriksson).
 2 ex (1 ad+1 pull) upprörd, varnande Kall 20.6 (Jonas Fredriksson).
 1 ad upprörd, varnande Hållands-Nyvallen, Undersåker 4.7 (Åsa och Robert Ekberg).
 5 ex (2 i par+3 pull) Marby 5.7 (Leif Eriksson).
 2 ad i par upprörd, varnande Granbo, Håggenås 5.7 (Torsten Green-Petersen).
 1 ad föda åt ungar Bye, Lit 5.7 (Torsten Green-Petersen).
 1 ex avledningsbeteende Rutsälven/Rovtsenjohke, Skäckerfjällens naturreservat 19.7 (Samuel Sjöberg).
 5 ex (4 pull+1 ad) stationär Lavsjön, Rödön 21.7 (Carl-Fredrik Nilsson).

Tidigaste fynd:

1 ex födosökande Nyland, Gåxsjö 14.4 (Robert Jansson).

Senaste fynd:

1 ex födosökande Övre Kaxås 22.11 (Lars-Olof Grund).

Pärluggla *Aegolius funereus*

Ca 117 ropande pärlugglor rapporterades under vintern/våren, och minst sju häckningar konstaterades. Det blev alltså ett rejält uppsving jämfört med bottenåret 2009, då endast fem fynd noterades. Dock är det långt ifrån något toppår, men förhoppningsvis kan vi se fram emot ett ännu bättre år för ugglorna 2011. Mycket tyder på det eftersom en del pärlugglor hördes ropa igen redan från mitten av november.

Kommun	Antal rapporter	Ca antal ropande	Häckningar
Berg	12	9	1
Bräcke	3	3	0
Krokom	46	28	1
Ragunda	5	3	0
Strömsund	32	16	2
Åre	95	48	3
Östersund	10	10	0
Summa	203	117	7

Tornseglare *Apus apus*

Årets första tornseglare innebär det näst tidigaste vårfyndet i Jämtland.

Häckningar:

8 ex besöker bebott bo Annenäs, Ström 24.6 (Oscar Carheden).
 2 ad föda åt ungar Åre 23.7 (Yngve Larsson).
 6 i par bo, hörda ungar Odenskog, Östersund 27.7 (Sari Anneli Kallöjärvi).

Stora antal (50 ex eller fler):

50 ex födosökande Brunflo 9.6 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).
 50 ex födosökande Överammer och 85 ex födosökande Edefors, Hammerdal, båda 18.6 (Leif Bildström).

Tidigaste fynd:

1 ex N Frösöbron, Östersund 11.5 (Sune Gustafsson).

Senaste fynd:


1 ex förbifl. Sikås 2.9 (Robert Jansson).

Härfågel *Upupa epops*

Ungefär 45 fynd har rapporterats till Artportalen. Av dessa är dock ganska få sommarfynd. Årets observation är det tredje julifyndet, och räknar man med juni och augusti så har nu sex fynd rapporterats. Klart vanligast är att härfåglar dyker upp under september-oktober följt av april-maj.

Fågeln som Lars Dumky upptäckte befann sig på en grusväg nära Gulsjön. Han fick se den vid två tillfällen med några dagars mellanrum på nästan samma plats.

1 ex Gulsjön, Undersåker 15.7 (Lars Dumky).



Tidsmässig fördelning av härfågelfynd i Jämtland. Fynd utan exakt datum har uteslutits.

Göktyta *Jynx torquilla***Bräcke k:n:**

1 ex spel/sång Bensjö, Bräcke 4.6 (Björn Gustafsson).
1 ex spel/sång Hällesjö 21.6 (Christer Olsson, Christer Wilhelmsson).
1 ex spel/sång Bodsjöbyn, Bodsjö 17.7 (Johan Råghall).

Krokoms k:n:

1 ex spel/sång Rönningsberg, Alsen 7.5 (Fredrik Jonsson).
1 ex spel/sång Täng, Ås 12.5 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson).
1 ex spel/sång Ytterån, Näskott 15.5 (Victoria Wadman).
1 ex spel/sång Finnsäter, Offerdal 15.6 (Gunnar Kvarnlöf).
1 ex rast Röde, Alsen 19.7 (Jessica Backeryd).

Strömsunds k:n:

1 ad hane spel/sång Häggnäset, Frostviken 15.5 (Knut Klefbom).
1 hane spel/sång Renmyrkullen, Alanäs 20.5 (Lars Bruks).
2 ex spel/sång Svaningen, Ström 22.5 (Tor Persson).
1 ex spel/sång Frökålen, Ström 30.5 (Håkan Sjölin).
1 ex spel/sång Lilltjärnen, Ström 30.5 (Tor Persson).

Åre k:n:

1 ex spel/sång, ej häckning Skalstugan, Åre 7.5 (Halvor Sørhuus).
1 ex födosökande Våge, Hallen 23.6 (Kim Woxlägd).

Bergs k:n:

1 ex spel/sång Gillhov, Hackås 4.6 (Björn Gustafsson).
1 hane permanent revir Storhågna, Klövsjö 5.6 (Åke Olausson).

Östersunds k:n:

1 ex spel/sång I5-skogen, Östersund 9.5 (Christer Pålsson).
1 ex spel/sång Brattåsen, Frösö 13.5 (Håkan Sjölin).
1 ex förbifl. Rannåsens naturreservat 9.7 (Kjell Nilsson).

Gråspett *Picus canus*

Tolv rapporter från ca sex troliga häckningslokaler under häckningstid (15 april-31 juli) samt ca tio fynd ytterligare av ropande spettar före 15 april.

I övrigt som vanligt rikligt med rapporter under höst och vinter av oftast ensamma individer vid fågelmatningar.

Spillkråka *Dryocopus martius*

Sex häckningar konstaterades – en bråkdel av populationen.

2 i par bobygge Hällänge, Offerdal 28.3 (Lars-Olof Grund, Maria Grund).

2 i par bobygge Hall-Håxåsen, Hammerdal 10.4 (Tor Persson).

1 ex besöker bebott bo Sikås 9.5 (Robert Jansson).

1 ad upprörd, varnande Ristafallet, Indalsälven, Undersåker 19.5 (Alf Pedersen).

1 häckning (1 unge) bo, ägg/ungar Naturvårdsavtalsområde, Gisselås, Hammerdal 9.6 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).

1 häckning (1 unge) föda åt ungar Fävikens, Lit 23-28.6 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg).

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*

En häckning konstaterades och antalet fynd var liknande som de senaste åren.

Häckning:

1 hane bo, hörda ungar Mattmar 24.6 (Gunnar Kvarnlöf, Hans Grundahl).

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*

Fyndbilden för arten består och populationen tycks stabil enligt rapporteringen till Artportalen. Ca tio häckningar noterades i år och omkring 15 ytterligare fynd rapporterades under häckningstid. Flest fynd gjordes som vanligt i Åre kommun, medan inga fynd alls gjordes i Ragunda kommun.

Kommun	Antal fynd	Antal häckningar
Berg	4	1
Bräcke	3	1
Krokom	15	2
Ragunda	0	0
Strömsund	15	3
Åre	23	1
Östersund	17	2
Summa	77	10

Sånglärka *Alauda arvensis*

Vi uppmanar till fortsatt rapportering av samtliga sånglärkor på grund av artens generella nedgång i Sverige. I år inkom drygt 60 rapporter från Jämtland. Det är färre än fjolårets ca 80. Antalet sjungande hanar är dock ungefär detsamma, uppemot 50 st.

Berglärka *Eremophila alpestris*

Ett högtintressant fynd ur häckningssynpunkt med tanke på plats och tidpunkt. Något som vi verkligen inte är bortskämda med i Jämtland!

1 ex spel/sång V Endalshöjden/Äjnjentjahke, Storulvåfjällen 3.7 (Magnus Larsson, Jonas Lind).

Backsvala *Riparia riparia*

Normalt uppträdande för arten.

Fynd som tyder på häckning:

10 ex lämpl biotop Undersåker 29.5 (Dan Fritzon).

10-20 ex besöker bebott bo Klocka, Åre 5.6-18.7 (Yngve Larsson, Håkan Agvald m.fl.).

30 ex lämpl biotop Gisselås, Hammerdal 6.6 (Robert Jansson).

20-25 ex lämpl biotop Grustäkten, Dvårsättbodarna, Rödön 6.6-14.6 (Hans Grundahl, Johannes Enebog).

30 ex lämpl biotop Äspnäs, Ström 11.7 (Patrik Sandgren).

50 ex pulli/nyligen flygga Ammerån (myningen), Indalsälven, Ragunda 16.7 (Martin Amcoff).

Tidigaste fynd:

1 ex förbifl. Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 8.5 (Kim Woxlägd).

Senaste fynd:

2 ex Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 14.8 (Trond Sørhuus).

Ladusvala *Hirundo rustica*

Tidigt fynd (före 1 maj):

2 i par i lämpl. häckbiotop Nyland, Gåxsjö 25.4 (Robert Jansson).

Trädpiplärka *Anthus trivialis*

Tidigt fynd (före 1 maj):

1 ex spel/sång Rammsjön 30.4 (Leif Eriksson).

Rödstrupig pipelärka *Anthus cervinus*

Precis som ifjol upptäcktes en sträckande individ i Strömsund i september.

1 ex str S Sjövik, Russfjärden, Ströms Vattudal 10.9 (Lars Bruks).

Gulärta *Motacilla flava*

Stora antal (50 ex eller fler):

ca 70 ex rast Galhammarviken 13.5 (Bertil Roos).

Forsärla *Motacilla cinerea*

34 rapporter från ca 20 lokaler, varav tolv är sannolika häckningsplatser, innebär en klar minskning jämfört med de senaste åren. Drabbades forsärlan som den kortdistansflyttare den är av den kalla vintern, eller beror nedgången på något annat, som exempelvis minskad skådaraktivitet vid lämpliga miljöer?

Årets första fynd den 1 april är tangerat fenologirekord för arten i Jämtland.

Bergs k:n:

2 i par Hovermo, Myssjö 21.5 (Håkan Sjölin, Tomas Bergström).

Bräcke k:n:

1 hane födosökande 11.4 (Anna Grönlund), 3 ex lämpl biotop 13.7 (Anders Johansson, Mats Axbrink), 1 ex lockläte 22.7 (Göran Nilsson), 1 honf 16.8 (Ulf Johansson) och 1 ex födosökande 4.9 (Anders Johansson, Mats Axbrink), samtliga vid Gimåns utlopp ur Revsundssjön.

Krokoms k:n:

1 ex förbifl. Avaviken, Dvärsätt 6.4 (Håkan Sjölin).

1 hane rast Indalsälven, Dvärsätt 10.4 (Christer Pålsson).

1 ex spel/sång 9.6 och 1 hona 10.6 (Gunnar Kvarnlöf), båda Finnsäter, Offerdal.

2 1K Norra sjön, Tysjöarna fågelskyddsområde 14.8 (Trond Sørhuus).

Ragunda k:n:

1 hona födosökande Blåtjärnen, Utanede, Fors 4.4 (Carl-Fredrik Nilsson, Hans Sahlin).

Strömsunds k:n:

1 ex lämpl biotop 19.6 (Musse Björklund, Jörgen Fritzon, Edvin Klein m.fl.) och 1 ex lämpl biotop 19.6 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson), båda Gaustafallet, Gaavesjöhke, Frostviken.

1 ex lämpl biotop Karijärn, Frostviken 20.6 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson).

Åre k:n:

1 hane födosökande Undersåker 15.4 (Dan Fritzon).

1 ex födosökande Sää Mjölkgård, Åre 18.4 (Yngve Larsson).

1 hane spel/sång Ristafallet, Indalsälven, Undersåker 8.6 (Johan Råghall).

1 1K Mörviksån, Åre 19.6 (Mathias Theander).

1 ex Handölsforsen, Handölan, Åre 20.6 (Mattias Edman, Anna-Maria Eriksson).

2 i par i lämpl. häckbiotop Standardrutt 19D7C Åre 21.6 (Ola Erlandsson).

1 ex födosökande Storån, Undersåker 3.7 (Esbjörn Nordlund, Tommy Eriksson).

1 ad förbifl. Ristafallet, Indalsälven, Undersåker 10.7 (Åsa och Robert Ekberg).

1 ad hane Dalsjön, Bydalen, Hallen 3.8 (Fredrik Nordwall).

1 1K Sää Mjölkgård, Åre 2.10 (Trond Sørhuus).

Östersunds k:n:

1 hona rast Frösöbron, Östersund 1-2.4 (Pontus Wennesjö).

1 ex förbifl. N Frösöbron, Östersund 25.4 (Pontus Wennesjö).

1 hona lämpl biotop 29.4 (Christer Pålsson), 1 ex förbifl. 30.4 (Kjell Nilsson), 2 ex (1 hona+1 hane) 8.5 (Sune Gustafsson), 2 ex 9.5 (Ragnar Asklund) och 1 ex stationär 12.5 (Hans Grundahl), samtliga Rannåstjärnen, Rannåsens naturreservat .

1 ex Lugnvik, Östersund 12.9 (Jonas Westling).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

15 fynd under häckningstid (27 maj-25 juli), varav fyra rapporterats med lägre häckningsindicium.

Sidensvansar fanns kvar i trakten, särskilt i och kring Östersund, hela året ut, men det var inte fråga om något massuppträdande.

Fynd under häckningstid:

- 1 ex förbifl. Fyrås, Hammerdal 27.5 (Robert Jansson).
- 2 ex lämpl biotop Håckren, Håckrenmagasinet 10.6 (Leif Eriksson).
- 1 ex födosökande Kalberget, Frostviken 12.6 (David Hammarberg).
- 1 ex lockläte Öjsjömyrarnas naturreservat 13.6 (Håkan Sjölin).
- 4 ex förbifl. Brötarnas naturreservat 14.6 (Håkan Sjölin).
- 2 ad i par i lämpl. häckbiotop Storån, Undersåker 25.6 (Åsa och Robert Ekberg).
- 1 ex Valsjöbyn, Hotagen 28.6 (Håkan Sjölin).
- 1 ex förbifl. Östersund 29.6 (Jukka Markkanen, Ene Markkanen-Proos).
- 1 ex Rullån, Vålådalens naturreservat 29.6 (Olof Roos).
- 1 ex spel/sång Fettjorna, Ottsjön, Undersåker 4.7 (Åsa och Robert Ekberg).
- 2 ex Storulvåns Fjällstation 7.7 (Magnus Larsson, Jonas Lind).
- 4 ad i par i lämpl. häckbiotop Fangan, Undersåker 8.7 (Åsa och Robert Ekberg).
- 1 ex förbifl. Föllinge 9.7 (Johan Råghall).
- 2 ex förbifl. Rullån, Vålådalens naturreservat 14.7 (Olof Roos).
- 1 ex Harrsjön by, Alanäs 25.7 (Marcus Östman).

Stora antal (100 ex eller fler):

- 200 ex födosökande Marielund, Östersund 12.10 (Johannes Enebog).
- 100 ex Midgårdsgatan, Östersund 25.10 (Jonas Westling).

Strömstare *Cinclus cinclus*

Ungefär 20 fynd från sannolika häckningsplatser under häckningstid rapporterades.

Stora antal (5 ex eller fler):

- 7 ex stationär Kvissleströmmarna 5.1 (Hans Grundahl).
- 8 ex födosökande Nästelströmmen, Ljungan, Råtan 2.2 (Lars Bruks).
- 6 ex födosökande Undersåker 13.2 (Dan Fritzon).
- 6 ex födosökande 14.3 (Eva och Håkan Sundin) och 6 ex stationär 20.3 (Lars Bruks), båda Nästelströmmen, Ljungan, Råtan.
- 8 ex lämpl biotop Brattlandsströmmen, Indalsälven, Åre 5.4 (Yngve Larsson).
- 5 ex stationär Långan, Aspås 24.10, 18.11 och 20.11 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).
- 6 ex stationär Brattlandsströmmen, Indalsälven, Åre 16.11 (Yngve Larsson).
- 8 ex födosökande Nästelströmmen, Ljungan, Råtan 12.12 (Håkan Sundin, Eva Sundin).
- 5 ex stationär Gärdviken, Lidsjöberg 25.12 (Åsa Hagner).

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*

En kraftig nedgång noterades för gärdsmygen under året, säkerligen beroende på den stränga vintern. Endast 33 fynd rapporterades. Det är knappt hälften så många som 2009.

Blåhake *Luscinia svecica*

Fynd nedom fjällen:

- 1 ex Östra Svedjebodarna, Myssjö 3.7 (Jan Linder, Tommy Eriksson, Sven H Jansson m.fl.).
- 1 ex Tysjöarna fågelskyddsområde 16.8 (Mattias Nordlund).
- 1 ex födosökande Kläppe, Marby 18.8 (Britta Rosendahl, Eva Hamren Norlin, Anna Peman).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

Med årets tre fynd inräknade har nu 21 fynd av svart rödstjärt rapporterats i Jämtland.

- 1 ex spel/sång Klövsjö 6.4 (Magnus Svensson, Camilla Nyqvist).
- 1 hane Klaxåsen, Råtan 27.4 (Bertil Roos).
- 2 1K hane Övre Kaxås 27-31.8 (Lars-Olof Grund, Elna Jonsson).

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

Det var mycket länge sedan häckning konstaterades i Jämtlands jordbrukslandskap, men den 23 juli observerades en vuxen fågel som matade sin unge på ett ladugårdstak i Myrviken. Håll fortsatt extra utkik efter stenskvättan nedanför fjällen under häckningstid!

Årets första observation den 8 april innebär tangerat fenologirekord i Jämtland, och får anses som extremt tidigt för arten. Normalt brukar de första skvättorna ses 2-3 veckor senare.

Observationer under häckningstid nedom fjällen:

- 1 ex spel/sång Finnsäter, Offerdal 24.5 (Gunnar Kvarnlöf).
- 1 ex rast I5-skogen, Östersund 1.6 (Christer Pålsson).
- 1 hona Vigge, Berg 26.6 (Trond Sørhuus, Anders Sørhuus).
- 1 ex Ammer, Ragunda 16.7 (Martin Amcoff).
- 2 ex pulli/nyligen flygga Myrviken 23.7 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink).

Tidiga fynd (före 1 maj):

- 1 hane rast Orrviken, Sunne 8.4 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).
- 2 ex Övre Kaxås 28.4 (Elna Jonsson).
- 1 hane rast N Frösöbron, Östersund 30.4 (Pontus Wennesjö, Sune Gustafsson).

Ringtrast *Turdus torquatus*

Inte mindre än 19 vårfynd av rastande individer nedom fjällen rapporterades mellan 27 april-12 maj. Det är ovanligt många hos oss. Kanske bidrog den ganska sena snösmältningen i fjällen till detta.

Ur rapportmaterialet på ca 65 rapporter från året kan skönjas 25-30 häckningslokaler utspridda i de flesta av våra fjällområden.

Koltrast *Turdus merula*

Vinterfynd (1 jan-31 mar och 1 nov-31 dec):

- 1 ex födosökande Slandrom, Frösö 1.1 (Håkan Sjölin).
- 1 ex Östersund 11.3 (Elisabeth Eklund).
- 1 hane födosökande Rännberg, Åre 28.3 (Annagreta Sjödin).
- 1 hane födosökande Hallen 29.3 (Kim Woxlägd).
- 1 ex Hallonstigen, Järpen 30.3 (Benckt Aspman).
- 1 hane födosökande Svenstavik 30.3 (Bertil Roos).
- 1 ex födosökande Ocke, Mörsil 7.11 (Lars Strömberg).
- 1 hona födosökande Ås 2.12 (Anders Gard).
- 1 ad hane födosökande Strömsund 23.12 (gnm Jonas Fredriksson).

Björkrast *Turdus pilaris*

Vinterfynd (1 jan-31 mar och 1 nov-31 dec):

- 1 ex Valla, Frösön 7.1 (Johan Råghall).
- 1 ex Slandrom, Frösö 10.1 (Håkan Sjölin).
- 1 ex födosökande Hallen 18.1 (Kim Woxlägd).
- 1 ex födosökande Badhusparken, Östersund 30.1 (Pontus Wennesjö).
- 1 ex rast I5-skogen, Östersund 5.2 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).
- 1 ex födosökande Täng, Ås 16.2 (Christer Pålsson).
- 1 ex födosökande Frösön 14.3 (Pontus Wennesjö).
- 1 ex födosökande Vagled, Frösön 9.11 (Johan Råghall).
- 1 ex födosökande Lugnvik, Östersund 9.11 (Kjell Nilsson).
- 1 ex Täng, Ås 14.11 (Pontus Wennesjö).
- 1 ex Björnänge, Åre 14.11 (Trond Sørhuus).
- 1 ex Slandrom, Frösö 31.12 (Håkan Sjölin).

Stora antal (100 ex eller fler):

- 170 ex födosökande Ängena, Åre 1.5 (Yngve Larsson).
- 200 ex födosökande Fröåvägen 31.8 (Lennart Norlin, Eva Hamren Norlin, Anna Peman).
- 100 ex Jamtli, Östersund 11.9 (Sune Gustafsson).
- 100 ex förbifl. Rannåsens naturreservat 19.9 (Kjell Nilsson).
- 150 ex förbifl. Orrviken, Sunne 21.9 (Leif Bildström).
- 100 ex Slandrom, Frösö 22.9 (Sune Gustafsson).
- 200 ex födosökande Frösöstrand, Frösön 10.10 (Johannes Enebog).
- 200 ex födosökande Bodsjöedet, Åre 14.10 (Yngve Larsson).

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Stora antal (20 ex eller fler):

- 20 ex Tysjöarna fågelskyddsområde 29.8 (Pontus Wennesjö, Janne Wennesjö).

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

1 hane spel/sång Leipikvattnet, Frostviken 19.6 (Musse Björklund, Jörgen Fritzon, Edvin Klein m.fl.) och 28.6 (Leif Holmgren).
1 ex spel/sång Ankarvattnet, Frostviken 28.6 (Per-Sture Ljungdahl).
1 ex Ändsjöns naturreservat 15.8 (Mattias Nordlund).
1 1K ringm Vike, Rödön 28.8 (Pontus Wennesjö, Stefan Bergman).

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Fynd nummer 8-9 i Jämtland. Riktigt udda var fyndet i fjällbjörkskogen längs leden mellan Storulvån och Ulvåttjärnen.

1 ex spel/sång Trefoten, Ragunda 5.6 (Bernt-Erik Nordenström).
1 ex spel/sång, ej häckning Stor-Ulvåfjället/Stuore Viekejalla, Storulvåfjällen 12.7 (Erik Törnvall).

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

Fynd nummer 10-11 i Jämtland. Särskilt anmärkningsvärd kan den sjungande kärrsångaren vid fjällstationen i Storulvån tyckas vara, men faktum är att ungefär hälften av Jämtlands fynd av arten har gjorts vid eller i närheten av Ännsjön.

1 hane spel/sång Hallviken, Hammerdal 17.6-2.7 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson, Tor Persson m.fl.).
1 ex spel/sång Storulvåns Fjällstation 6.7 (Magnus Larsson, Jonas Lind).

Härmsångare *Hippolais icterina*

Betydligt färre rapporter inkom i år jämfört med fjolårets rekordmånga 80 st. Totalt observerades ca 52 sjungande hanar ganska väl utspridd över landskapet. Dock gjordes inga fynd i Bräcke kommun.

Kommun	Antal rapporter	Antal ex.
Berg	3	3
Bräcke	0	0
Krokom	10	11
Ragunda	3	4
Strömsund	17	19
Åre	17	18
Östersund	7	7
Summa	57	62

Törnsångare *Sylvia communis*

20 rapporter inkom, varav elva från den välbesökta lokalen Västerhus/Västbyn på Frösön. Där rapporterades 1-2 sjungande ex mellan 21 maj-27 juni. Även 1 september observerades 2 ex. Fynd från övriga lokaler redovisas nedan.

1 ex spel/sång Trefoten, Ragunda 21.5 (Stefan Wikander).
1 ex spel/sång Hanna Mörcks väg, Härke, Frösön 2.6 (Christer Pålsson).
1 ex spel/sång Hallen 16.6 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson).
1 ex spel/sång Mattmartjärnen 17.6 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson).
1 ex spel/sång Furulund, Östersund 24.6 (Kristina Åkerlund, Görgen Åkerlund).
1 ex spel/sång Hammarnäs, Hallen 24.6 (Kim Woxlägd).
1 ex spel/sång Mårdsund, Hallen 24.6 (Gunnar Kvarnlöf, Hans Grundahl).
2 ex spel/sång Stocke, Frösön 8.7 (Pontus Wennesjö).
2 ex spel/sång Tullingsås, Ström 11.7 (Tor Persson).

Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Vinterfynd:

1 hane födosökande Östersund 27.11 (Klas Strindlund).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Jämtlands elfte fynd.

1 ex spel/sång Äspnäs, Ström 11.7 (Patrik Sandgren).

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*

Ca 50 observationer precis som ifjol, mestadels av sjungande hanar. Normalt uppträdande.

Gransångare *Phylloscopus collybita*

Fenologirekord blev det i år åt båda håll för gransångaren: Med tre dagar på våren och två dagar på hösten. Det gamla extremdatumet på hösten var från 15 oktober 1955.

Tidiga fynd (före 16 april):

- 1 ex födosökande Storlien 4.4 (Ulla Falkdalen).
- 1 ex födosökande Sännån, Lit 8.4 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg).
- 1 ex födosökande Täng, Ås 15.4 (Christer Pålsson).

Sent fynd (efter 15 oktober):

- 1 ex födosökande Göviken, Storsjön 17.10 (Pontus Wennesjö).

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*

Ett par fynd under häckningstid, dock utan några starkare indicier. I övrigt noterades fyra vinter-/vårfynd samt sju fynd under oktober-november. Sammantaget ett ganska normalt uppträdande.

Bergs k:n:

- 3 ex födosökande Svenstavik 18.4 (Bertil Roos).

Krokoms k:n:

- 3 ex födosökande Potten, Rödön 7.4 (Carl-Fredrik Nilsson).
- 1 ex Tysjöarna fågelskyddsområde 21.4 (Torsten Green-Petersen).
- 1 ex förbifl. Rötvikén, Hotagen 12.6 (Gunnar Kvarnlöf).
- 2 ex födosökande Bustadmyren, Aspås 10.10 (Joachim Björkman).

Ragunda k:n:

- 7 ex förbifl. Prästberget, Ragunda 23.10 (Stefan Wikander).

Strömsunds k:n:

- 2 ex lämpl biotop Svartviken, Kycklingvattnet, Frostviken 14.6 (David Hammarberg).
- 5 ex födosökande Tullingsås, Ström 16.10 (Tor Persson).

Åre k:n:

- 3 ex födosökande Mällbyn, Mattmar 11.1 (Hans Grundahl).
- 10 ex födosökande Våge, Hallen 7.10 (Kim Woxlägd).
- 8 ex förbifl. Fjällhalsen, Bydalen, Hallen 16.10 (Lars-Olof Grund).
- 8 ex förbifl. Våge, Hallen 31.10 (Kim Woxlägd).

Östersunds k:n:

- 6 ex födosökande Litsnäset, Lit 13.11 (Johan Råghall).

Lappmes *Parus cinctus*

- 1 ex lämpl biotop Klumpvattnet, Ström 14-15.7 (Patrik Sandgren).
- 2 ex Daajmanjævrieh, Norra Borgafjällen 26.7 (Ragnar Asklund).
- 1 ad födosökande Bjurälvens naturreservat, Frostviken 28.7 (Elisabeth Sturesson).
- 3 ex födosökande Nulltjärnarna, Vålådalens naturreservat 19.8 (Per Eriksson, Lena Öling).
- 1 ex födosökande Saxvattnet/Ååpetjhaevrie, Frostviken 2.9 (Sören Emet).

Tofsmes *Parus cristatus*

Av årets rapportering förstärks intrycket att tofsmesen är tämligen allmän i lämplig miljö i östra och centrala Jämtland. Gränsen västerut tycks gå strax väster om Storsjön och norrut strax norr om Strömsund. Ett fynd gjordes i Åre i år, men det är ovanligt att arten uppträder så långt västerut.

Nötväcka *Sitta europaea*

Konstaterade häckningar:

- 1 ex föda åt ungar Handöl 5.6 (Yngve Larsson).
- 1 1K Fäviken, Lit 23-28.6 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg).
- 3 ex (2 pull+1 ad) pulli/nyligen flygga Åre Torg (400m), Åre 27.6 (Yngve Larsson).
- 2 ex pulli/nyligen flygga Rannåstjärnen, Rannåsens naturreservat 2.7 (Kjell Nilsson).
- 2 1K födosökande Östbergsbodarna, Berg 2.8 (Ulf Gustafsson).

Fynd i fjällen:

- 1 ex lockläte Storulvåns Fjällstation 3.4 (Johan Råghall).
- 1 ex spel/sång Storvallen, Åre 8.4 (Matti Åhlund).
- 1 ex lockläte 2 km SSO Storvallen, Åre 9.4 (Matti Åhlund).

Törnskata *Lanius collurio*

1 hona lämpl biotop Västerhus/Västbyn, Frösön 27.6 (Pontus Wennesjö, Pär-Erik Petrusson).

Varfågel *Lanius excubitor*

Ganska normalt uppträdande med 45 fynd. Observationer gjordes samtliga månader utom mars. Framför allt sågs rätt många varfåglar under hösten. 23 fynd rapporterades mellan 9 september-25 december.

Fynd som tyder på häckning:

2 i par föda åt ungar Brötarnas naturreservat 14.6 (Håkan Sjölin).
3 ad lämpl biotop Hållands-Nyvalen, Undersåker 4.7 (Asa och Robert Ekberg).
1 ad permanent revir Östbergsbodarna, Berg 4.8 (Ulf Gustafsson, Björn Gustafsson).

Kommun	Antal rapporter	Antal ex.
Berg	10	12
Bräcke	0	0
Krokom	7	7
Ragunda	3	3
Strömsund	13	14
Åre	7	9
Östersund	5	8
Summa	45	53

Lavskrika *Perisoreus infaustus*

Ett 20-tal rapporter med häckningsindici er inkom. Som vanligt observerades klart flest lavskriker i Åre och Strömsunds kommuner.

Smalnäbbad nötkråka *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*

En rejäl invasion österifrån inträffade under sensommaren. Från senare hälften av juli och framför allt i augusti-september gjordes ovanligt många fynd, dessutom på många olika lokaler där arten vanligtvis inte observeras. Mestadels sågs bara enstaka eller max tre individer tillsammans, men en observation skiljer sig rejält: Den 3 september såg Dan Fritzson i Undersåker inte mindre än 28 ex ätandes i en tall!

Råka *Corvus frugilegus*

1 ex födosökande Övre Kaxås 28.3 (Lars-Olof Grund, Maria Grund).
2 ex Renålandet, Ström 4.4 (Håkan Sjölin).
1 ex födosökande Sikås 26.4 (Robert Jansson).
1 ex födosökande Brunflo 31.8 (Anna Peman, Eva Hamren Norlin, Lennart Norlin).

Svartkråka *Corvus corone corone*

Jämtlands andra fynd av den svarta rasen av kråka. Intressant är att även den första svartkråkan upptäcktes i Sikås 24-25 april 1999. Nästan på dagen elva år sedan alltså!

1 ex rast Sikås 23-24.4 (Robert Jansson, Gunnar Kvarnlöf m.fl.).

Stare *Sturnus vulgaris*

Stora starflockar övernattar i vassen i Ändsjön under sommaren och hösten. Som mest uppskattades 1 700 ex komma inflygandes i skymningen den 7 september.

Sena fynd (efter 31 oktober):

1 ex födosökande Ocke, Mörsil 6.11 (Lars Strömberg).
2 ex födosökande Sikås 9.11 (Robert Jansson).

Bofink *Fringilla coelebs*

Ovanligt många bofinkar sågs under förvintern, inte minst vid fågelmatningar.

Sena fynd (efter 31 oktober):

1 hane stationär Åre Torg (400m), Åre 2.11 (Yngve Larsson).
1 ex födosökande Ocke, Mörsil 4.11 (Lars Strömberg).
1-2 ex födosökande Täng, Ås 6.11, 20.11, 25.11, 9.12 och 19.12 (Christer Pålsson).
1-6 ex födosökande Ås 7.11-30.12 (Anders Gard).
1 hona födosökande Ocke, Mörsil 7.11 (Lars Strömberg).
11 ex födosökande Vagled, Frösön 16.11 (Johan Råghall).
1 ex Trångsviken 20.11 (Fredrik Jonsson).
1 hane födosökande Hallen 20.11 (Kim Woxlägd, Leif Eriksson).
2 ex födosökande Vagled, Frösön 21.11 (Johan Råghall).
1 hane Strömsund 24.12 (Håkan Sjölin).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Stora antal (100 ex eller fler):

400 ex födosökande Åre golfbana, Sta, Åre 2.9 (Yngve Larsson).
100 ex rast Kroksgård, Dvårsätt 4.9 (Anders Johansson, Mats Axbrink).
1000 ex rast Ås 4.9 (Anders Johansson, Mats Axbrink).
150 ex födosökande Vejmon, Rödön 8.9 (Carl-Fredrik Nilsson).
300 ex födosökande Åre golfbana, Sta, Åre 10.9 (Yngve Larsson).
100 ex födosökande Ås 2.10 (Christer Pålsson, Ulla Henriksson).
300 ex födosökande Åre golfbana, Sta, Åre 4.10 (Yngve Larsson).
200 ex födosökande Åre golfbana, Sta, Åre 5.10 (Yngve Larsson).

Sena fynd (efter 31 oktober):

1 hane födosökande Nyvik, Ås 6.11 (Åke Öhman).
3 ex 7.11, 1 ex 15.11, 2 ex 18.11 och 2 ex födosökande 19.11 (Anders Gard), samtliga i Ås.
1 hane födosökande Ås 20.11 (Kjell Nilsson, Hans Grundahl).

Steglits *Carduelis carduelis*

Ett ovanligt rikligt uppträdande. Lite udda var det också med tre sommarfynd.

1 ex födosökande Hannåsen, Bispgården 4.4 (Tomas Forsström).
1 ex Nyhem, Frostviken 6-7.4 (Dan Tjell, Elin Tjell).
1 ex Klövsjö 25.6 (Elisabeth Svensson).
1 ex stationär Tysjöarna fågelskyddsområde 10.7 (Patrik Sandgren).
3 ad födosökande Rannåsens naturreservat 7.8 (Kjell Nilsson).
3 ad födosökande Stensgårdsberget, Frösön 21.11 (Joachim Björkman).
3 ex Odenskog, Östersund 22.11 (Sari Anneli Kalløjärvi).
9 ex födosökande Östersund 27.11 (Klas Strindlund).
5 ex födosökande Östersund 30.12 (Klas Strindlund).

Grönsiska *Carduelis spinus*

Ganska rikligt uppträdande under sommaren och hösten. Bland annat rapporterades ett par flockar på 150 resp. 200 ex i juli-augusti.

Hämpling *Carduelis cannabina*

Minst ett par torde som vanligt ha häckat på Frösön.

1 hane rast I5-skogen, Östersund 16.5 (Kjell Nilsson).
1 hane spel/sång 19.6 (Christer Pålsson), 3 ex lämpl biotop 22.6 (Mattias Edman), 1 hane spel/sång 23.6 (Håkan Sjölin), 1 hane 26.6 (Hans Grundahl) och 1 hane stationär 1.7 (Lars Bruks), samtliga Västerhus/Västbyn, Frösön.
1 ex förbifl. Stocke, Frösön 13.7 (Anders Johansson, Mats Axbrink).

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*

18 fynd rapporterades i ett ganska koncentrerat vårsträck mellan 15-29 april, främst från Storsjöbygden. Som mest sågs flockar om 30 ex. Inga fynd gjordes under sommar och höst.

Snösiska *Carduelis hornemanni*

Några vårfynd främst från fågelmatningar samt tre decemberfynd i Ås. Också dessa gästade fågelmatningar tillsammans med gråsiskor.

Vår:

2 ex rast 18.3 (Christer Pålsson) och 1 ex födosökande 21.3 (Hans Grundahl), båda Ås.
1 ex födosökande Mattmar 25.3 (Hans Grundahl).
2 ex födosökande Nyland, Gäxsjö 2.4 (Robert Jansson).
1 ex födosökande Högsta, Hallen 2.4 (Lars Strömberg).
2 i par Stormyren, Granbo, Häggenäs 4.4 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg).
1 honf födosökande Täng, Ås 9.4 (Pontus Wennesjö).

Höst:

1 ex födosökande Täng, Ås 12.12 (Christer Pålsson).
1 ex födosökande Täng, Ås 22.12 (Christer Pålsson).
1 hane födosökande Ås 24.12 (Anders Gard).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

2 ex (1 hona+1 hane) födösökande Undersåker 19.11 (Dan Fritzon).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Sjungande rosenfinkar rapporterades från ca 30 lokaler. En ungfågel ringmärktes dessutom vid JORF:s CES-projekt i Vike.

Tallbit *Pinicola enucleator*

Tre av de 58 fynden gjordes under våren och sommaren, medan tre observationer rapporterades i januari. Som mest sågs 43 ex i Järpen den 1 januari.

En invasion berörde Jämtland, främst de centrala delarna, under senhösten (från ca 20 oktober och året ut), och tallbit hördes och sågs lite här och där både i skogen och inne i samhällen. Som mest rapporterades flockar på 20 ex.

Fynd under häckningstid:


1 ex spel/sång Östbergsbodarna, Berg 5.4 (Björn Gustafsson).
1 ex spel/sång Fäviken, Lit 25.6 (Gigi Sahlstrand).
1 ex lockläte Häbbersvattnet/Buvriejaevrie, Hotagens naturreservat 27-28.7 (Patrik Sandgren).

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*

En häckning konstaterades i Ammer. I övrigt fyra ströboobservationer.

1 ex förbifl. Strömsund 15.4 (Lars Bruks).
1 ex spel/sång Strömsund 10.6 (Tor Persson).
2 ex (1 ad+1 1K) föda åt ungar Ammer, Ragunda 14.7 (Martin Amcoff).
1 ex Enafors, Åre 16.10 (gnm Jämtlands rapportkommitté).
1 ex Östersund 17.10 (Pontus Wennesjö).

Observationer av tallbit i Jämtland 2010.



Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Lite färre lappsparvar rapporterades i år jämfört med de senaste åren, men i Stekenjokkområdet tycks arten ha varit mycket talrik. Mer än hälften av de ca 50 rapporterna kommer därifrån, och en rapport talar om minst 50 ex under en dags vandring i närheten av Raavrejaevrie.

Fynd nedom fjällen:

1 ex förbifl. Sikåstornet 8.5 (Tor Persson).
3 ex förbifl. Sikåstornet 9.5 (Robert Jansson).
2 ex Kläppe, Lit 11.5 (Torsten Green-Petersen).
1 hane stationär Klocka, Åre 15.5 (Yngve Larsson).
1 ex str S Svedjesjön, Sunne 27.8 (Johan Råghall).

Snöspurv *Plectrophenax nivalis*

Ca 10-15 troliga häckningslokaler med omkring 40 ex rapporterades under juni-juli. Annars sågs många snösparvar under våren, både till fjälls och i inlandet. 25 fynd av totalt ungefär 200 ex rapporterades mellan 27 mars-9 maj.

Under hösten rastade en hane vid Frösöbron i Östersund mellan 17-18 oktober.

Gulsparv *Emberiza citrinella*

Stora antal (50 ex eller fler):

150 ex födosökande Järsta, Marby 20.11 (Kim Woxlägd, Leif Eriksson).

Ortolansparv *Emberiza hortulana*

Inte ett enda fynd! Vad har hänt?

Videsparv *Emberiza rustica*

Få fynd, men en konstaterad häckning upptäcktes i Åskälen och ytterligare en kan misstänkas i Görvik.

1 ex spel/sång Mörtjärnen, Malmsjön, Ström 15.5 (Håkan Sjölin).

3 ex (2 i par+1 pull) avledningsbeteende Åskälen, Hammerdal 24.6 (Robert Jansson, Gunnar Kvarnlöf).

3 1K stationär Görvik, Hammerdal 12.8 (Staffan Lindén).

1 ex lockläte Tännforsen, Indalsälven, Åre 28.8 (Christer Lindgren, Kerstin Lindgren).

2 ex Tysjöarna fågelskyddsområde 29.8 (Pontus Wennesjö, Janne Wennesjö).